



中华人民共和国国家标准

GB/T 20348—2006

中医基础理论术语

Basic theory nomenclature of traditional Chinese medicine

2006-05-25 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 总论	1
4 阴阳类	2
5 五行类	4
6 脏象类	7
7 气血津液精类	33
8 经络类	37
9 体质类	41
10 病因类	44
11 病机类	52
12 养生预防类	77
13 治则类	78
14 五运六气类	81
参考文献	88
汉语拼音索引	89
汉字笔画顺序索引	107
英文对应词索引	123

前 言

本标准由国家中医药管理局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁中医药大学。

本标准主要起草人：李德新、郑洪新、王彩霞、易杰、崔家鹏、张庆荣、吕爱平、王伯庆、修宗昌、金红姝、谢竹藩、方廷钰、王奎、宣文。

引 言

中医学是我国人民在长期的劳动、实践和与疾病斗争的经验积累中逐步形成的独特而系统的科学理论和诊疗方法,凝聚着中华民族的智慧,是中华民族优秀传统文化,是我国卫生事业的特色和优势。科学技术现代化是当今世界的一个基本特征。要树立科学的发展观,坚持中医学的继承创新,努力推进中医药现代化,加强中医药标准化、规范化研究,以标准化促进现代化。

中医学的理论体系是以中国古代哲学阴阳五行学说为哲学基础,以整体观念为指导思想,以脏腑经络的生理和病理为核心,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。

中医学理论是由中医学的概念、原理和逻辑结论等要素构成的,经过实践检验的、系统化了的科学知识体系。中医学的基本概念是构建中医学理论的最基本的知识要素。中医学的概念是通过中医学的科学术语而概括、表达和传递的。中医学的科学术语也是与时俱进而不断发展和变化的,反映出鲜明的时代特征。

中医学科学术语的标准化是中医学学术建设的基础性工作。为了继承和发扬中医学术,为人类健康服务,满足中医教学、科学研究、医疗、管理及对外交流的需要,应遵循中医学理论体系,建立科学、统一的中医基础理论术语标准。

中医基础理论术语

1 范围

本标准界定了中医基础理论中阴阳、五行、脏象、气血精津液、经络、体质、病因、病机、养生、预防、治则、五运六气等的术语。

本标准适用于中医教学、医疗、科学研究、管理、出版及国内学术交流。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16751—1997(所有部分) 中医临床诊疗术语

GB/T 15657—1995(所有部分) 中医病证分类与代码

ZY/T 001—1994(所有部分) 中医病证诊断疗效标准

3 总论 general

3.1

中医学 traditional Chinese medicine (TCM)

以中医药理论为指导，研究人的生命、健康及疾病的预防、诊断、治疗、康复的医学科学。

3.1.1

中医基础理论 fundamental theory of traditional Chinese medicine

中医学的基本概念、基本知识、基本原理和基本规律的科学知识体系。

3.1.1.1

整体观念 concept of holism

中医学认识人体自身以及人与环境之间联系性和统一性的学术思想。

3.1.1.2

天人相应 correspondence between human and environment

天人相参

人与自然密切关联的学术思想。

3.1.1.3

辨证论治 treatment upon syndrome differentiation

中医学诊治疾病的基本理论与思维方法。根据中医理论分析四诊获得的临床资料，明确病变的本质，拟定治则治法。

3.1.1.4

证候 clinical manifestation

证的外候。疾病过程中机体综合反应出的症状与体征。

3.1.1.5

理法方药 theory, principle, prescription and medicinal

诊治疾病过程的基本步骤。根据中医学理论，明确病因病机，确定治则治法，进行组方遣药。

4 阴阳类 yin and yang

4.1

阴阳学说 yin-yang theory

中国古代哲学理论范畴。阴阳的对立统一是天地万物运动变化的根本规律。中医学以阴阳的对立、互根、消长和转化规律,认识和说明生命、健康和疾病。

4.2

阴阳 yin and yang

事物或事物之间相互对立的两种基本属性。

4.2.1

阴 yin

与阳对称。具有内里的、向下的、暗晦的、抑制的、重浊的、形质的等属性的事物及其运动属于阴。

4.2.2

阳 yang

与阴对称。具有外表的、向上的、明亮的、亢盛的、轻清的、功能的等属性的事物及其运动属于阳。

4.2.3

阴气 yin qi

与阳气对称。气之属于阴者,具有凝聚、滋润、抑制等作用。

4.2.4

阳气 yang qi

与阴气对称。气之属于阳者,具有温煦、推动、兴奋等作用。

4.2.5

阳化气 yang forming qi

阳主化气的功能,与“阴成形”相对。阳主动而散,散则无形而化气。

4.2.6

阴成形 yin forming substance

阴主成形的功能,与“阳化气”相对。阴主静而凝,聚则有形而成形。

4.3

阴阳交感 interaction of yin and yang

阴阳相错

阴阳之间的对立、互根、消长、转化的相互作用。

4.3.1

阴阳对立 opposition between yin and yang

阴阳之间相互排斥,相互制约。

4.3.2

阴阳互根 interdependence of yin and yang

阴阳之间相互依存,相互为用。

4.3.3

阴阳消长 waxing-waning between yin and yang

阴阳之间互为增减盛衰的运动。

4.3.4

阴阳转化 inter-transformation of yin and yang

阴阳之间在“极”或“重”的条件下,向相反方面变化。

4.3.4.1

重阴必阳 extreme yin transforming into yang

阴极反阳

阴重复积累至极必转化为阳。

4.3.4.2

重阳必阴 extreme yang transforming into yin

阳极反阴

阳重复积累至极必转化为阴。

4.4

阴平阳秘 sound yin and firm yang

阴气平和,阳气固秘,相互为用,协调平衡。

4.5

阴阳平衡 equilibrium between yin and yang

阴阳匀平

阴阳之间和谐、均衡、相对稳定。

4.6

阴阳自和 natural harmony of yin-yang

人体正气自身调节使阴阳恢复平衡。

4.7

阴阳离决 separation between yin and yang

阴阳之间不相维系而分离决裂。

4.7.1

孤阳不生 solitary yang failing to rise

无阴则阳无以生。

4.7.2

独阴不长 solitary yin failing to increase

无阳则阴无以长。

4.8

阴中之阴 yin within yin

阴阳之中复有阴阳。阴中再分阴阳之属于阴者。

4.9

阴中之阳 yang within yin

阴阳中复有阴阳,阴中再分阴阳之属于阳者。

4.10

阳中之阴 yin within yang

阴阳中复有阴阳,阳中再分阴阳之属于阴者。

4.11

阳中之阳 yang within yang

阴阳中复有阴阳,阳中再分阴阳之属于阳者。

4.12

阳生阴长 growth of yang and generation of yin

阴阳相互为用,阳气生化正常,阴气才能不断滋长。

4.13

阳杀阴藏 decline of yang and safekeeping of yin

阳气肃杀收束,阴气封蛰闭藏。

4.14

生之本 origin of life

阴阳。阴阳为生命的源泉与根本规律。

5 五行类 five elements

5.1

五行学说 five-element theory

中国古代哲学理论范畴。木、火、土、金、水的生克制化是宇宙间各种事物普遍联系、协调平衡的基本规律。中医学用以说明人体自身及其与外界环境的统一性,以系统的观点阐明生命、健康和疾病。

5.2

五行 five elements

木、火、土、金、水五种基本物质及其运动变化。

5.3

五时 five periods of year

春、夏、长夏、秋、冬五季。

5.4

五气 five qi

风、暑、湿、燥、寒五种气候。

〈运气〉木、火、土、金、水五运之气。

5.5

五化 five changes

生、长、化、收、藏五个生化阶段。

5.6

五色 five colors

青、赤、黄、白、黑五种颜色。

5.7

五味 five flavors

酸、苦、甘、辛、咸五种滋味。

5.8

五音 five notes

角、征、宫、商、羽五个音阶。

5.9

五声 five sounds

呼、笑、歌、哭、呻五种声音。

5.10

五官 five sense organs

目、舌、口(唇)、鼻、耳五个器官。

5.11

五方(宫) five directions

东、南、中、西、北五个方位。

5. 12

五行相生 generation among five elements

木、火、土、金、水之间的递相资生、助长和促进。其规律是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。任何一行都具有生我(母)、我生(子)两方面的关系。

5. 12. 1

母气 mother element qi

五行相生中的生我之气。

5. 12. 2

子气 child element qi

五行相生中的我生之气。

5. 12. 3

木生火 wood generating fire

在五行相生中，木资生、助长火的作用。用以说明肝对心的资助作用。

5. 12. 4

火生土 fire generating earth

在五行相生中，火资生、助长土的作用。用以说明心对脾的资助作用。

5. 12. 5

土生金 earth generating metal

在五行相生中，土资生、助长金的作用。用以说明脾对肺的资助作用。

5. 12. 6

金生水 metal generating water

在五行相生中，金资生、助长水的作用。用以说明肺对肾的资助作用。

5. 12. 7

水生木 water generating wood

在五行相生中，水资生、助长木的作用。用以说明肾对肝的资助作用。

5. 13

五行相克 restriction among five elements

木、火、土、金、水之间的递相制胜。其规律是木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。任何一行都有我克(所胜)、克我(所不胜)两方面的关系。

5. 13. 1

所胜 restricted object

五行相克中之我所克制的一方。

5. 13. 2

所不胜 un-restricted object

五行相克中之克制于我的一方。

5. 13. 3

木克土 wood restricting earth

在五行相克中，木制约土的作用。用以说明肝对脾的制约作用。

5. 13. 4

土克水 earth restricting water

在五行相克中，土制约水的作用。用以说明脾对肾的制约作用。

5. 13. 5

水克火 water restricting fire

在五行相克中,水制约火的作用。用以说明肾对心的制约作用。

5.13.6

火克金 fire restricting metal

在五行相克中,火制约金的作用。用以说明心对肺的制约作用。

5.13.7

金克木 metal restricting wood

在五行相克中,金制约木的作用。用以说明肺对肝的制约作用。

5.14

五行相乘 over-restriction among five elements

在五行相克中,一行对其所胜一行的过度制约。其顺序与五行相克相同。

5.14.1

木乘土 wood over-restricting earth

在五行相乘中,木过度克土的作用。用以说明肝对脾的过度制约作用。

5.14.2

土乘水 earth over-restricting water

在五行相乘中,土过度克水的作用。用以说明脾对肾的过度制约关系。

5.14.3

水乘火 water over-restricting fire

在五行相乘中,水过度克火的作用。用以说明肾对心的过度制约作用。

5.14.4

火乘金 fire over-restricting metal

在五行相乘中,火过度克金的作用。用以说明心对肺的过度制约作用。

5.14.5

金乘木 metal over-restricting wood

在五行相乘中,金过度克木的作用。用以说明肺对肝的过度制约作用。

5.15

五行相侮 counter-restriction among five elements

在五行相克中,一行对其所不胜一行的反向克制。其顺序与五行相克反向。

5.15.1

木侮金 wood counter-restricting metal

在五行相侮中,木对金的反克。用以说明肝对肺的克制作用。

5.15.2

金侮火 metal counter-restricting fire

在五行相侮中,金对火的反克。用以说明肺对心的克制作用。

5.15.3

火侮水 fire counter-restricting water

在五行相侮中,火对水的反克。用以说明心对肾的克制作用。

5.15.4

水侮土 water counter-restricting earth

在五行相侮中,水对土的反克。用以说明肾对脾的克制作用。

5.15.5

土侮木 earth counter-restricting wood

在五行相侮中,土对木的反克。用以说明脾对肝的克制作用。

5.16

五行生克 generation and restriction among five elements

五行相生与五行相克的合称。

5.17

五行乘侮 over-restriction and counter-restriction among five elements

五行相乘与五行相侮的合称。

5.18

五行制化 restriction and generation among five elements

制化

五行相生与五行相克,相互为用,生中有克,克中有生,平衡协调。

5.19

五行胜复 alternate preponderance among five elements

五行相胜相制中的克制与反克制。其一般规律是:凡先有胜,后必有复,以报其胜。

5.20

亢害承制 harmful hyperactivity checked for harmony

五行之间的盛极必制。一行相胜至极,另一行必从而制之,以维持其平衡。

6 脏象类 visceral manifestation

6.1

脏象学说 theory of visceral manifestation

研究人体脏腑结构、生理功能及其相互关系的理论。

6.2

脏象 visceral manifestation

人体内在脏腑功能活动表现于外的征象。

6.3

脏腑 zang-fu viscera

人体内脏的总称。包括五脏、六腑和奇恒之腑。

6.3.1

形脏 substance contained zang viscus

藏有形之物的胃、小肠、大肠和膀胱四个内脏的总称。

6.3.2

神脏 mentality housed zang viscus

藏无形之神的肝、心、脾、肺、肾五脏的总称。

6.3.3

孤脏 unique zang viscus

脾脏。

6.3.4

孤腑 unique fu viscus

三焦。六腑中三焦与五脏无相合关系。

6.4

脏腑相合 zang and fu viscera in pair

脏腑之间的阴阳表里相输、相应、相匹配。包括心合小肠、肺合大肠、脾合胃、肝合胆、肾合膀胱、心包络合三焦。

6.4.1

脏行气于腑 *zang viscera moving qi to fu viscera*

脏腑相合理论。五脏输送精气,充养六腑以传导化物。

6.4.2

腑输精于脏 *fu viscera transporting essence to zang viscera*

脏腑相合理论。六腑消化水谷,吸收、转输水谷精气至五脏。

6.5

五脏 *five zang viscera*

肝、心、脾、肺、肾五个内脏的总称。

6.5.1

五脏所藏 *those housed in five zang viscera*

心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏志的总称。

6.5.2

五脏所主 *those dominated by five zang viscera*

心主脉,肺主皮,脾主肉,肝主筋,肾主骨的总称。

6.5.3

五脏化液 *liquids transformed by five zang viscera*

心为汗,肺为涕,脾为涎,肝为泪,肾为唾的总称。

6.5.4

五脏外华 *manifestations of five zang viscera*

心华在面,肺华在毛,脾华在唇,肝华在爪,肾华在发的总称。

6.5.5

五脏所恶 *those intolerated by five zang viscera*

心恶热,肺恶寒,脾恶湿,肝恶风,肾恶燥的总称。

6.5.6

藏精气而不泻 *house of essence-qi without leakage*

五脏生理特点。五脏贮藏精气,勿使妄泄。

6.5.7

心 *heart*

属五脏。居胸腔之内,膈膜之上,心包卫护其外。主神明、血脉,为五脏六腑之大主。

6.5.7.1

心气 *heart qi*

心藏之气,与心血对称。心脏生理活动的物质基础及其动力来源。

6.5.7.2

心血 *heart blood*

心藏之血,与心气对称。心脏生理活动的物质基础。

6.5.7.3

心阴 *heart yin*

心之阴精,与心阳对称。具有宁静、内守、濡润的作用。

6.5.7.4

心阳 *heart yang*

心之阳气,与心阴对称。具有振奋、推动、温煦的作用。

6.5.7.5

心系 heart system

心与小肠、脉、面、舌等构成的由心联络的系统。

〈经络〉心与其他脏器相联系的脉络。

6.5.7.6

心藏神 heart housing mind

心主神明

心主神志

心主宰人体生命活动和进行精神意识思维活动的功能。

6.5.7.6.1

心志喜 joy as heart emotion

心主精神情志之喜。

6.5.7.6.2

心主言 heart dominating speech

言为心声

心神主宰和控制表达思维意识的语言。

6.5.7.7

心主血脉 heart dominating blood and vessel

心主持全身的血液和脉管,推动血液循环行于脉中的功能。

6.5.7.7.1

心主血 heart dominating blood

心主持血液循环行的功能。

6.5.7.7.2

心主脉 heart dominating vessel

心与脉相连,使脉道通利而血行脉中的功能。

6.5.7.8

心华在面 heart manifesting in complexion

面容色泽是心脏功能的反映。

6.5.7.9

心主舌 heart dominating tongue

心的气血荣于舌而主司舌的功能。

6.5.7.9.1

心开窍于舌 tongue being window of heart

舌为心的官窍。

6.5.7.9.2

舌为心之苗 tongue reflecting sign of heart

心的生理病理可从舌反映出来。

6.5.7.10

心主汗 heart dominating perspiration

心与汗液密切相关。

6.5.7.10.1

汗为心之液 perspiration being liquid of heart

五液之汗属于心。

6.5.7.11

心恶热 heart intolerating heat

心本属火,易被火热所伤,过热则病。

6.5.7.12

心合小肠 heart and small intestine in pair

心与小肠的经脉相互络属,构成阴阳表里配合关系。

6.5.7.13

心包络 pericardium

心脏外围的包膜。具有保护心脏的作用。

6.5.7.14

心肾相交 coordination between heart and kidney

水火既济

心与肾或心火与肾水之间上下、升降、水火、阴阳之间的协调平衡。

6.5.8

肺 lung

属五脏。主气,司呼吸,主一身之气,通调水道,宣发卫气,朝百脉而助心行血。

6.5.8.1

肺气 lung qi

肺藏之气。肺脏生理活动的物质基础及其动力来源。

6.5.8.2

肺阴 lung yin

肺之阴精,与肺阳相对。具有滋润、宁静、内守作用。

6.5.8.3

肺阳 lung yang

肺之阳气,与肺阴相对。具有温煦、推动、振奋作用。

6.5.8.4

肺系 lung system

肺与大肠、皮、毛、鼻等构成的由肺联络的系统。

6.5.8.5

肺主气 lung dominating qi

肺主呼吸之气和一身之气的功能。

6.5.8.5.1

肺司呼吸 lung controlling respiration

肺主呼吸运动,吸入自然界清气,呼出体内浊气,进行气体交换的功能。

6.5.8.5.2

肺主声 lung dominating voice

肺气鼓动声带而发声的功能。

6.5.8.6

肺主宣发 lung dominating dispersion and ascent

肺气宣通与布散的功能,与肺主肃降相对。具有排出浊气,宣散卫气,敷布津液和气血的功能。

6.5.8.7

肺主肃降 lung dominating purification and descent

肺气清肃与下降的功能,与肺主宣发相对。具有吸入清气,下输津液,清洁肺脏,下降气机的功能。

6.5.8.8

肺主行水 lung dominating water movement

肺气通过宣发与肃降而调节人体水液代谢的功能。

6.5.8.8.1

肺为水之上源 lung as upper source of water

肺居上焦而调节人体的水液代谢。

6.5.8.8.2

肺主通调水道 lung dominating regulation of water passage

肺气疏通、调节水液代谢通道的功能。

6.5.8.8.3

肺为贮痰之器 lung as container of phlegm

痰饮随气升降,无处不到而主要停聚于肺。

6.5.8.9

肺朝百脉 lung linking with all vessels

肺助心行血于周身血脉的功能。

6.5.8.10

肺主治节 lung dominating management and regulation

肺通过调控气、血、津液而治理调节全身生理活动的功能。

6.5.8.11

五脏之长 top of five zang viscera

五脏之中,肺位最高,主气而行气于脏腑。

6.5.8.12

肺为华盖 lung as canopy

肺在脏腑中位居最高而有覆盖诸脏的功能。

6.5.8.13

肺为娇脏 lung as delicate zang viscus

肺为清虚之体,不耐寒热,易受邪侵的特性。

6.5.8.14

肺主皮毛 lung dominating skin and hair

肺合皮毛

肺温养皮毛、调节汗孔开合和护卫肌表的功能。

6.5.8.15

肺华在毛 lung manifesting in hair

皮毛的色泽是肺脏的生理功能的反映。

6.5.8.16

肺主鼻 lung dominating nose

肺司呼吸而调节鼻的通气和嗅觉功能。

6.5.8.16.1

肺开窍于鼻 nose being window of lung

鼻为肺窍。肺通过呼吸道最上端的鼻与自然界相通以呼吸。

6.5.8.17

肺藏魄 lung housing corporeal soul

肺主持本能的感受和支配动作的功能。

6.5.8.17.1

肺志悲 **grief as lung emotion**

肺主精神情志之悲。

6.5.8.18

肺主涕 **lung dominating snivel**

肺主润泽鼻腔的涕液。

6.5.8.19

肺恶寒 **lung intolerating cold**

肺本属寒,易被寒邪所伤,过寒则病。

6.5.8.20

肺合大肠 **lung and large intestine in pair**

肺与大肠的经脉相互络属,构成阴阳表里配合关系。

6.5.8.21

肺肾相生 **mutual promotion between lung and kidney**

金水相生

肺肾或肺肾阴液之间的相互资生。

6.5.9

脾 **spleen**

属五脏。主运化,升清,统血,为后天之本,气血生化之源。

6.5.9.1

脾气 **spleen qi**

脾藏之气。脾脏生理活动的物质基础及其动力来源。

6.5.9.2

脾阴 **spleen yin**

脾之阴精,与脾阳相对。具有宁静、内守、濡养作用。

6.5.9.3

脾阳 **spleen yang**

脾之阳气,与脾阴相对。具有振奋、推动、温煦作用。

6.5.9.4

脾系 **spleen system**

脾与胃、肉、唇、口等构成的由脾联络的系统。

6.5.9.5

脾主运化 **spleen dominating transportation and transformation**

脾运化水谷和运化水液功能的总称。消化水谷,吸收、转输精微和调节水液代谢。

6.5.9.5.1

脾主后天 **spleen dominating acquirement**

脾运化的水谷精微是人出生后生命物质的重要源泉。

6.5.9.5.2

脾(胃)为气血生化之源 **spleen as source of qi-blood formation**

脾(胃)消化吸收的水谷精微是化生气血的主要物质来源。

6.5.9.5.3

脾为生痰之源 **spleen as source of phlegm**

脾运化水液功能失常聚湿而成痰饮。

6.5.9.5.4

脾藏营 spleen housing nutrient

脾藏纳由水谷精微化生的营血的功能。

6.5.9.6

脾主统血 spleen dominating blood control

脾气统摄或控制血液使之运行于脉中的功能。

6.5.9.7

脾主升清 spleen dominating rise of the clear

脾的功能特点。与胃主降浊相对。脾气上输精微于心肺而化生气血和维持内脏位置相对恒定的功能。

6.5.9.8

脾不主时 spleen having non-dominant season

脾脏在四季之末各主十八日。

6.5.9.9

脾旺不受邪 strong spleen being pathogen resistant

脾气健旺,正气充足,四时邪气难以侵袭。

6.5.9.10

脾主四肢 spleen dominating limbs

脾运输水谷精微至四肢以维持其正常的生理活动。

6.5.9.11

脾主肌肉 spleen dominating muscle

脾化的水谷精微充养肌肉而维持其正常生理活动。

6.5.9.12

脾华在唇 spleen manifesting in lips

唇的色泽是脾脏生理功能的反映。

6.5.9.13

脾主口 spleen dominating mouth

脾运化的水谷精微营养于口。

6.5.9.14

脾开窍于口 mouth as window of spleen

口为脾窍。脾通过口接纳水谷以司运化。

6.5.9.15

脾藏意 spleen housing thought

脾具有思维、记忆、意念的功能。

6.5.9.15.1

脾志思 pensiveness as emotion of spleen

脾主精神情志之思虑。

6.5.9.16

脾为涎 spleen producing thin saliva

脾主保护和润泽口腔的涎液。

6.5.9.17

脾恶湿 spleen intolerating dampness

脾喜燥恶湿

脾为太阴湿土之脏,运化水湿,水湿过盛则易伤脾。

6.5.9.18

脾合胃 spleen and stomach in pair

脾与胃的经络相互络属,构成阴阳表里关系。

6.5.10

肝 liver

属五脏。主疏泄和藏血。

6.5.10.1

肝气 liver qi

肝藏之气,与肝血相对。肝脏生理活动的物质基础及其动力来源。

6.5.10.2

肝血 liver blood

肝藏之血,与肝气相对。肝脏生理活动的物质基础。

6.5.10.3

肝阴 liver yin

肝之阴精,具有滋养、宁静、柔润作用。

6.5.10.4

肝阳 liver yang

肝的阳气,具有温煦、升发、疏泄作用。

6.5.10.5

肝系 liver system

肝的系带或肝与胆、筋、爪、目等构成的由肝联络的系统。

6.5.10.6

肝主疏泄 liver dominating free flow and rise of qi

肝脏维持全身气机疏通畅达的功能。

6.5.10.6.1

肝主谋虑 liver dominating design of strategy

肝参与考虑谋划的思维活动。

6.5.10.6.2

肝藏魂 liver housing soul

肝主随心神而作出反应的意识 and 梦幻活动。

6.5.10.6.3

肝志怒 anger as liver emotion

肝主精神情志之怒。

6.5.10.7

肝藏血 liver storing blood

肝贮藏血液和调节血量的功能。

6.5.10.8

肝主升发 liver dominating rise and dispersion

肝升生阳气,条达舒畅,生机不息的特性。

6.5.10.9

肝为刚脏 liver being firm-characterized zang viscus

肝喜条达,阳气用事,其气易上亢逆乱的特性。

6.5.10.10

肝体阴用阳 liver being yin in substance and yang in function

肝脏本体与功能(特性)的关系。肝主藏血,以血为体,血属阴;肝主疏泄,以气为用,气属阳。肝体阴柔,其用阳刚,阴阳和调,刚柔相济。

6.5.10.11

肝主筋 liver dominating tendon

肝的精血具有滋养全身筋膜而主屈伸的功能。

6.5.10.12

肝华在爪 liver manifesting in nail

爪甲的色泽形态是肝脏功能的反映。

6.5.10.13

肝主目 liver dominating eyes

肝的精气上荣于目以维持目的功能。

6.5.10.13.1

肝开窍于目 eyes as window of liver

目为肝窍,赖肝的精气濡养而能视。

6.5.10.14

肝为泪 liver producing tear

目为肝窍,泪出于目而为肝液所化。

6.5.10.15

肝恶风 liver intolerating wind

肝主风,风胜则病。

6.5.10.16

肝合胆 liver and gallbladder in pair

肝与胆经络相互络属,构成阴阳表里关系。

6.5.10.17

肝肾同源 liver and kidney from same source

乙癸同源

肝肾之间肾水涵养肝木或精血的相互滋生。

6.5.11

肾 kidney

属五脏。主藏精、纳气和水液,为先天之本。

6.5.11.1

肾精 kidney essence

肾藏之精。来源于先天,充养于后天,肾脏生理活动的物质基础。

6.5.11.2

肾气 kidney qi

肾精所化之气。肾脏生理活动的物质基础及其动力来源。

6.5.11.3

肾阴 kidney yin

肾之阴液,与肾阳相对。具有宁静、滋润和濡养作用。

6.5.11.4

肾阳 kidney yang

肾之阳气,与肾阴相对。具有温煦、推动、振奋作用。

6.5.11.5

肾藏精 kidney storing essence

肾贮存、封藏人身之精的功能。

6.5.11.5.1

肾主先天 kidney dominating innateness

肾精主持胚胎形成和生殖发育的功能。

6.5.11.5.2

肾主生殖 kidney dominating reproduction

肾中精气促进生殖器官成熟、维持繁衍生殖的功能。

6.5.11.5.2.1

天癸 reproduction-stimulating essence

肾精充盈而化生的促进生殖器官成熟,维持生殖功能的精微物质。

6.5.11.5.2.2

精室 semen chamber

男性生殖系统中,具有生成、贮藏精液的器官。

6.5.11.6

肾主纳气 kidney dominating reception of qi

肾摄纳肺吸入的清气而维持正常呼吸的功能。

6.5.11.7

肾主水液 kidney dominating water metabolism

肾主持和调节人体水液代谢的功能。

6.5.11.8

肾主封藏 kidney dominating storage

肾固密、贮藏脏腑之精的特性。

6.5.11.9

肾主骨 kidney dominating bone

肾精生髓而充养骨骼的功能。

6.5.11.10

肾生骨髓 kidney producing bone marrow

肾精化生骨髓的功能。

6.5.11.11

肾华在发 kidney manifesting in hair

发之色泽荣枯是肾脏功能的反映。

6.5.11.12

肾主技巧 kidney dominating agility

肾使人动作轻劲灵敏的功能。

6.5.11.13

肾主耳 kidney dominating ears

肾精濡养于耳而维持听觉功能。

6.5.11.13.1

肾开窍于耳 ears as window of kidney

耳为肾之外窍,赖肾精充养而司听觉。

6.5.11.14

肾开窍于二阴 **urino-genitals and anus as window of kidney**

前后二阴为肾之外窍。肾主封藏,固摄下元而主司二阴。

6.5.11.15

肾藏志 **kidney housing will**

肾主意志和记忆的功能。

6.5.11.15.1

肾志恐 **fear as emotion of kidney**

肾主精神情志之恐。

6.5.11.16

肾为唾 **kidney producing thick saliva**

肾主管保护和润泽口腔的唾液。

6.5.11.17

肾恶燥 **kidney intolerating dryness**

肾为水脏,易燥伤阴液为病。

6.5.11.18

肾合膀胱 **kidney and bladder in pair**

肾与膀胱经脉相互络属,构成阴阳表里配合关系。

6.5.11.19

命门 **life gate**

人体生命的根本,气化的本源,与肾的功能密切相关。

6.6

六腑 **six fu viscera**

胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的合称。

6.6.1

六腑以通为用 **six fu viscera unobstructed in function**

六腑气机通畅则传化物而不藏的特性。

6.6.2

六腑以降为顺 **six fu viscera descended in function**

六腑气机下降,传导化物,泻而不藏的特性。

6.6.3

传化之腑 **fu viscera in transportation of transformed products**

胃、小肠、大肠、三焦、膀胱五个传导化物之腑的统称。

6.6.3.1

传化物而不藏 **transportation of transformed products without storing them**

六腑的生理特点。受纳和传化水谷,排泄糟粕。

6.6.4

胆 **gallbladder**

属六腑和奇恒之腑。胆附于肝。贮存、排泄胆汁,助肝气之疏泄。

6.6.4.1

胆气 **gallbladder qi**

胆之精气。具有分泌与排泄胆汁及主决断的功能。

6.6.4.2

胆汁 **bile**

肝之余气化生而贮藏于胆的精汁。

6.6.4.3

胆主决断 **gallbladder dominating decision**

中正之官

胆,具有助心判断事物、作出决定的功能。

6.6.5

胃 **stomach**

属六腑。上口为贲门,下口为幽门。受纳和腐熟水谷。

6.6.5.1

太仓 **granary**

胃。水谷之海。

6.6.5.2

五脏六腑之海 **reservoir of five zang and six fu viscera**

胃。受纳腐熟水谷,五脏六腑皆禀气于胃。

6.6.5.3

胃脘 **stomach cavity**

胃腔的统称。其上部为上脘,包括贲门;下部为下脘,包括幽门;上下脘之间为中脘。

6.6.5.4

胃气 **stomach qi**

胃或脾胃之气。胃或脾的生理功能。

6.6.5.5

胃阳 **stomach yang**

胃之阳气,与胃阴相对。具有温煦和推动作用。

6.6.5.6

胃阴 **stomach yin**

胃之阴液,与胃阳相对。具有滋润和濡养作用。

6.6.5.6.1

胃津 **stomach fluid**

胃的津液。

6.6.5.7

胃主受纳 **stomach dominating reception**

胃接受和容纳水谷的功能。

6.6.5.8

胃主腐熟 **stomach dominating decomposition**

胃初步消化水谷,形成食糜的功能。

6.6.5.9

胃主通降 **stomach dominating descent**

胃以降为顺

胃的气机通畅下降,使初步消化的食糜向下传送至肠道。

6.6.5.9.1

胃主降浊 **stomach dominating residue descent**

与脾主升清相对。胃气通降使腐熟后的水谷下传至肠道,并将糟粕排出体外,保持胃肠虚实更替状态。

6.6.5.10

胃喜柔润 stomach preferring softness and moisture

胃喜润恶燥

胃为阳明燥土之腑,赖阴液的滋润以维持正常的生理功能。

6.6.5.11

仓廩之本 source of granary supply

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱等出纳、转输、传化水谷的功能。

6.6.6

小肠 small intestine

属六腑。受盛化物,泌别清浊。

6.6.6.1

小肠主受盛 small intestine dominating reception of residue as container

受盛之官

小肠接受和容纳胃腐熟之水谷(食糜)的功能。

6.6.6.2

小肠主化物 small intestine dominating digestion

小肠消化水谷,吸收精微的功能。

6.6.6.3

小肠主液 small intestine dominating liquid

小肠在泌别清浊过程中,吸收津液,下输水液的功能。

6.6.6.4

泌别清浊 separation of the refined from residue

小肠消化水谷,吸收精微和津液,输送食物残渣和剩余水分至大肠的功能。

6.6.7

大肠 large intestine

属六腑。传导糟粕,吸收水分。

6.6.7.1

大肠主传导 large intestine dominating conveyance

传导之官

大肠吸收水分,形成糟粕,排泄粪便的功能。

6.6.7.2

大肠主津 large intestine dominating fluid

大肠吸收水分而调节水液代谢的功能。

6.6.8

膀胱 bladder

属六腑。贮存和排泄尿液。

6.6.8.1

膀胱主藏津液 bladder dominating fluid storage

津液之腑

州都之官

膀胱赖肾的气化而贮存尿液的功能。

6.6.8.2

膀胱气化 **qi transformation in bladder**

膀胱赖肾的气化而贮存和排泄小便的功能。

6.6.9

三焦 **triple energizer**

属六腑。上焦、中焦和下焦的总称。

6.6.9.1

上焦 **upper energizer**

属三焦,位于膈上,包括心、肺等。

6.6.9.1.1

上焦如雾 **upper energizer as a sprayer**

上焦宣发、布散气血津液,充养机体的功能。

6.6.9.1.2

上焦主纳 **upper energizer dominating reception**

上焦摄纳清气和水谷精微的功能。

6.6.9.2

中焦 **middle energizer**

属三焦。位于膈下脐上。包括脾、胃、肝、胆等。

6.6.9.2.1

中焦如沅 **middle energizer as a macerater**

中焦腐熟水谷,吸收精微的功能。

6.6.9.2.2

中焦主化 **middle energizer dominating transformation**

中焦消化水谷,吸收精微,化生营血的功能。

6.6.9.3

下焦 **lower energizer**

属三焦。位于脐下。包括大肠、小肠、肾、膀胱等。

6.6.9.3.1

下焦如渎 **lower energizer as sewer**

下焦渗泄水液,排泄二便的功能。

6.6.9.3.2

下焦主出 **lower energizer dominating discharge**

下焦排泄二便的功能。

6.6.9.4

决渎之官 **organ of drainage**

三焦。水液升降出入的道路。

6.7

奇恒之腑 **extraordinary fu viscera**

脑、髓、骨、脉、胆、女子胞的总称。形态似腑,功能类脏。

6.7.1

脑 **brain**

髓海

属奇恒之腑。居颅内,髓聚而成。元神之腑。

6.7.1.1

脑户 back of head

头的后方,枕骨部位。

6.7.1.2

囟门 fontanel

颅囟

婴儿颅顶各骨之间的间隙,由头皮所封闭。有前囟、后囟之分。

6.7.1.3

脑为髓海 brain as sea of marrow

诸髓皆汇聚于脑。

6.7.1.4

元神之府 house of original mentality

脑。神志活动的本原之处。

6.7.1.5

精明之府 residence of intelligence

头。神气精髓皆上聚于头(脑)。

6.7.1.5.1

头 head

颈部以上部位的总称。外为头面,内为脑髓。诸阳之会,人神之所。

6.7.2

髓 marrow

属奇恒之腑。脊髓和骨髓的统称。肾精所化生的精髓,与脑相通。

6.7.2.1

脑髓 brain marrow

脑与脊髓的合称或藏于脑之(精)髓。

6.7.2.2

脊髓 spine marrow

藏于脊椎管内之(精)髓。

6.7.2.3

骨髓 bone marrow

藏于骨腔内的(精)髓。

6.7.3

骨 bone

髓之府

属奇恒之腑。人体的骨骼。贮藏骨髓,支撑形体,保护内脏,进行运动。

6.7.3.1

百骸 skeleton

全身骨骼的统称。

6.7.3.2

头颅骨 skull

头部覆盖脑实质的骨骼。由左右顶骨和部分额、枕骨构成。

6.7.3.3

枕骨 occipital bone

玉枕骨

位于颅的后下部。

6.7.3.4

完骨 mastoid process

耳后乳突部位。

6.7.3.5

曲牙 mandibular angle

下颌骨角或曲颊。

6.7.3.6

眉棱骨 supra-orbital bone

眼眶上缘之骨。额骨构成的眼眶部分。

6.7.3.7

颈骨 cervical vertebra

天柱骨

颈椎的总称。

6.7.3.8

上横骨 manubrium of sternum

胸骨柄。

6.7.3.9

腰骨 lumbar bone

髂骨

第三、四、五腰椎骨。

6.7.3.10

髋骨 hip bone

髌骨

髌骨

由髌骨、坐骨和耻骨组成。

6.7.3.11

辅骨 fibula and radius;condyles at knee

辅助主干骨的骨骼,腓骨或桡骨或挟膝两侧之骨。

6.7.3.12

交骨 pubic bone

耻骨或骶骨关节部。

6.7.3.13

尾间骨 coccyx

尾骨。尾椎融合而称。

6.7.3.14

尾骶骨 sacrum and coccyx

尻骨

骶骨和尾骨的合称。

6.7.3.15

手骨 hand bone

掌骨和指骨的总称。

6.7.3.15.1

跖 metatarsus

脚掌。

6.7.3.16

合骨 medial malleolus

足内踝。

6.7.3.17

骨为干 bones as body frame

人体支撑形体,保护内脏的支架。

6.7.3.18

骨度 bone measurement

以骨节为标志而定出度数,以测量人体各部长短和大小。

6.7.3.19

骨空 interosseous space; marrow cavity; articular cavity

骨间隙或骨髓腔或关节腔。

6.7.3.20

骨解 joint

关节。

6.7.3.21

脊 spine

脊椎。

6.7.4

脉 vessel

属奇恒之腑。脉管。气血运行的通道。

6.7.4.1

脉为血府 vessel as house of blood

血液汇集、循行的居处。

6.7.4.2

脉舍神 spirit adhering to vessel

心藏神,主血脉,脉为血府,神寓其中。

6.7.5

胞宫 uterus with its appendages

女子胞

属奇恒之腑。女性内生殖器官的总称。

6.7.5.1

子宫 uterus

属女性内生殖器官。主持月经,分泌白带,育胎分娩。

6.7.5.1.1

胞脉 uterine vessel

分布于胞宫而属于心的脉络。

6.7.5.1.2

胞络 uterine collateral

分布于胞宫而系于肾的脉络。

6.7.5.1.3

胞门 ostium of uterus

子门

子宫口。

6.7.5.2

阴道 vagina

连接子宫和阴户的肌性管道。导入精液,排出月经和娩出胎儿的通路。

6.7.5.2.1

阴户 vaginal orifice

玉门

女性外生殖器的总称。

6.7.5.3

月经 menstruation

育龄妇女周期性、规律性的子宫出血。

6.7.5.3.1

血室 blood chamber

胞宫或肝脏。

〈经络〉冲脉。

6.7.5.4

胎孕 gestation

妊娠

6.7.5.4.1

胎 fetus

孕而未出生的幼体。

6.7.5.4.1.1

胎气 fetus qi

妊娠期间母体养胎之气。

6.7.5.4.1.2

胎元 embryo

母体中培育胎儿的元气或胎盘。

6.7.5.4.1.3

胞衣 placenta

胎衣

胎盘和胎膜的总称。

6.7.5.5

孕 pregnancy

怀胎。

6.8

形体 physique

躯体。人体一切有形质的组织器官的统称。包括头颈、躯干、肢体、脏腑等。

6.8.1

五体 five body constituents

皮、脉、筋、骨、肉的总称。

6.8.1.1

皮毛 skin and hair

皮肤与毫毛的合称。

6.8.1.1.1

皮肤 skin

被覆人体表面,直接与外界环境相接触的组织。有保护机体,防御外邪,排泄汗液,辅助呼吸的作用。

6.8.1.1.2

毫毛 down

人体皮肤上的汗毛或人体最浅(表)部位。

6.8.1.1.3

玄府 mysterious house

气门

汗孔

皮肤上发泄卫气的孔道。

6.8.2

肌肉 muscle

身体肌肉组织和皮下脂肪组织的泛称或司全身运动的肌组织。

6.8.2.1

腠理 striae

皮肤、肌肉、脏腑的纹理及皮肤、肌肉间隙交接处的组织。

6.8.2.2

肌腠 muscular striae

肌肉的纹理。

6.8.2.3

溪谷 muscle interspace

肌肉之间相互接触的缝隙或凹陷部位。

〈经络〉经穴的泛称。

6.8.3

筋 tendons and ligaments

肌腱和韧带。

〈经络〉经筋。

6.8.3.1

宗筋 all tendons; penis and testes

诸筋的总汇或阴茎或睾丸。

6.8.3.2

宗筋之会 confluence of tendons

肌腱的集合处。

6.8.3.3

筋为刚 tendon making strength

约束骨骼之筋具有刚劲坚韧的性质。

6.8.3.4

筋之府 house of tendon

膝。

6.8.3.5

筋之余 **surplus of tendon**

爪。

6.8.4

胸中之府 **back of chest**

人体背部。

6.8.4.1

背 **back**

躯体后面,颈下腰上部位。

6.8.4.2

膈 **diaphragm**

膈肌。

6.8.4.3

膏肓 **cardio-diaphragmatic region**

心下膈上的部位。

6.8.4.4

膜原 **pleuro-diaphragmatic space**

胸膜与膈肌之间的部位或半表半里之处。

6.8.4.5

胁肋 **lateral thorax**

侧胸部,腋下至十二肋骨下缘部位的统称。

6.8.5

腹 **abdomen**

胸下,膈肌与骨盆之间的部位。

6.8.5.1

脐腹 **periumbilical region**

脐周围腹部。

6.8.5.2

大腹 **whole abdomen**

整个腹部。

6.8.5.3

小腹 **middle lower abdomen**

下腹中部,脐下至耻骨毛际处。

6.8.5.4

少腹 **lateral lower abdomen**

下腹两侧,小腹两旁。

6.8.6

腰 **lumbar region**

背部第十二肋骨以下至髂嵴以上的软组织。

6.8.6.1

肾之府 **house of kidney**

腰。

6.8.7

膝 knee

大腿与小腿交接部分,内有股骨和胫骨连结而成膝关节,前有腓骨,后有腓窝。

6.8.8

齿 tooth

牙齿。属口腔结构。与肾相关。

6.8.8.1

骨之余 surplus of bone

齿。

6.8.8.2

真牙 wisdom tooth

智齿。

6.8.8.3

龈 gum

牙龈。牙床上之肉。分上龈、下龈。

6.8.9

血之余 surplus of blood

发。

6.9

官窍 sense organs and orifices

五官和九窍的统称。

6.9.1

五官 five sense organs

目、舌、口(唇)、鼻、耳的统称。

6.9.2

七窍 seven orifices

两目、两耳、两鼻孔及口的统称。

6.9.3

九窍 nine orifices

七窍与前阴、后阴的统称。

6.9.4

耳 ear

五官中主听觉和位觉的器官,为肾之窍。

6.9.4.1

耳郭 auricle

外耳道以外的整个耳壳。包括全部外耳,其上有耳穴分布。

6.9.5

目 eye

眼睛。为肝所主。

6.9.5.1

目系 eye connector

眼球内连于脑的脉络。

6.9.5.2

眦 **canthus**

目眦

眼角。上下眼睑连结的部位。

6.9.5.2.1

目内眦 **inner canthus**

内眼角。

6.9.5.2.2

目外眦 **outer canthus**

目锐眦

外眼角。

6.9.5.3

目窠 **eye socket**

眼的凹陷处。包括眼眶、上下眼胞。

6.9.5.4

眼眶 **orbit**

眼眶

眼窝四周的骨骼。

6.9.5.5

眼带 **ocular muscle**

眼外肌。支配眼球运动。

6.9.5.6

眼睑 **eyelid**

眼胞

目胞

眼睛最外部的皮肤皱襞,包括上睑和下睑,中有眼裂。

6.9.5.7

睑弦 **palpebral margin**

目弦

眼睑的游离缘,包括目上弦和目下弦。

6.9.5.7.1

目上弦 **upper palpebral margin**

上眼睑。

6.9.5.7.2

目下弦 **lower palpebral margin**

下眼睑。

6.9.5.8

目纲 **palpebral musculature**

上、下目胞的两睑边缘。

6.9.5.8.1

目上纲 **upper palpebral musculature**

目上网

足太阳经筋网维于目上胞的细小分支。

6.9.5.8.2

目下网 lower palpebral musculature

目下网

足阳明经筋网维于目下胞的细小分支。

6.9.5.9

泪窍 lacrimal passage

泪道。排泄泪液的管道。包括泪点和泪小管。

6.9.5.9.1

泪点 lacrimal orifice

上、下眼弦鼻侧端的小孔窍,泪小管的开口。

6.9.5.10

白睛 white of eye

球结膜和巩膜部分。内应于肺。

6.9.5.11

黑睛 black of eye

角膜部分。内应于肝。

6.9.5.12

瞳神 pupil

瞳孔或瞳孔及眼内组织。

6.9.5.13

神水 aqueous humor

眼内之津液。包括房水和泪液。

6.9.5.14

视衣 retina

视网膜和脉络膜的统称。

6.9.5.15

五轮八廓 five orbiculi and eight regions

五轮与八廓的合称。

6.9.5.15.1

五轮 five orbiculi

肉轮、血轮、气轮、风轮和水轮的合称。为眼睛由外而内划分的与五脏相应的五个部位。

6.9.5.15.1.1

肉轮 flesh orbiculus

上下眼睑部位,属脾。

6.9.5.15.1.2

血轮 blood orbiculus

目之两眦部位的血络,属心。

6.9.5.15.1.3

气轮 qi orbiculus

球结膜和巩膜部位,属肺。

6.9.5.15.1.4

风轮 wind orbiculus

角膜部位,属肝。

6.9.5.15.1.5

水轮 **water orbiculus**

瞳孔部位,属肾。

6.9.5.15.2

八廓 **eight regions**

天廓(乾)、地廓(坤)、风廓(巽)、雷廓(离)、泽廓(兑)、山廓(艮)、火廓(离)和水廓(坎)的合称。为以八卦命名的外眼的八个部位。

6.9.5.16

神膏 **corpus vitreum**

玻璃体。

6.9.6

鼻 **nose**

呼吸出入的门户和主嗅觉的器官,为肺之窍。

6.9.6.1

印堂 **glabella**

阙

阙中

两眉中间的部位。

6.9.6.2

山根 **root of nose**

鼻根。两目内眦间的鼻茎部分。

6.9.6.3

鼻柱 **nose bridge; nasal septum**

鼻茎(背)、鼻中央隆起部分,包括鼻中隔。

6.9.6.4

鼻准 **tip of nose**

鼻尖部位。

6.9.6.4.1

明堂 **nose; tip of nose**

鼻或鼻准。

6.9.6.5

鼻翼 **wing of nose**

鼻准两旁圆形隆起部分。

6.9.6.6

鼻隧 **nasal cavity**

鼻孔内的鼻前庭部分及鼻腔内通道。

6.9.6.7

畜门 **nostril**

鼻孔。

6.9.7

口 **mouth**

口腔。摄食之门,音声之扇,为脾之窍。

6.9.7.1

人中 philtrum

鼻下方、唇上方的皮肤纵沟。

6.9.7.2

承浆 depression under lower lip

下唇中央下部的凹陷处。

〈俞穴〉承浆穴。

6.9.8

舌 tongue

位于口腔底的随意运动的器官。为心之窍。

6.9.8.1

舌根 tongue root

舌之根部。舌的后 1/3 部分。

6.9.8.2

舌本 tongue base

舌根或舌体。

6.9.8.3

舌体 tongue body

舌质

舌的肌肉脉络组织。舌的前 1/3 部分。

6.9.8.4

舌面 surface of tongue

被覆于舌的淡红色的上下两面。

6.9.8.4.1

舌背 upper surface of tongue

舌的上面。

6.9.8.4.2

舌腹 lower surface of tongue

舌的下面。

6.9.8.4.2.1

舌系 frenulum of tongue

舌下面正中中线处的一黏膜皱襞。

6.9.9

咽喉 pharynx and larynx

咽和喉或口咽部。

6.9.9.1

咽 pharynx

消化管上端漏斗形肌性管道。分鼻咽、口咽、喉咽三部分。通利水谷,为胃之系。

6.9.9.2

喉 larynx

主呼吸和声音,为肺之系。

6.9.9.2.1

喉核 tonsils

扁桃体。咽前柱(舌腭弓)和咽后柱(咽腭弓)之间的突出核体。

6.9.9.2.2

喉关 **isthmus of fauces**

咽峡部。由喉核(扁桃体)与悬壅垂和舌根组成。喉以内为关内,有喉底(咽后壁)、会厌。喉关以外为关外,有上腭、面颊内侧和齿、龈等。

6.9.9.3

鼻咽 **nasopharynx**

鼻咽部。咽后壁上的下鼻道。呼吸出入和排泄涕液。

6.9.9.4

会厌 **epiglottis**

会厌软骨。舌部及舌骨之后的软骨。为音声之户。

6.9.9.5

咽 **pharynx; throat**

咽或咽以下的部位或咽喉的泛称。

6.9.9.6

悬壅垂 **uvula**

腭垂。口腔内软腭游离缘向下悬垂的突出。为音声之关。

6.9.9.7

咽为胃系 **pharynx pertaining to stomach system**

咽与胃相联属而通利水谷。

6.9.9.8

喉为肺系 **larynx pertaining to lung system**

喉与肺相联属而呼吸出入。

6.9.10

毛际 **suprapubic region**

阴毛丛生处。前阴上方阴毛丛生的皮肤边缘部位。

6.9.11

前阴 **external genitalia**

男女外生殖器和尿道的总称。

6.9.11.1

外肾 **male external genitalia**

男性外生殖器。包括阴囊和睾丸。

6.9.11.1.1

茎 **penis**

阴茎。

6.9.11.1.2

精窍 **seminal orifice**

男性尿道口。排泄精液之处。

6.9.11.1.3

辜 **testicle**

睾丸。属男性的内生殖器官,位于阴囊内,精液产生之处。

6.9.11.2

子户 **cervical orifice**

子宫颈口。属女性内生殖器官。排出月经和娩出胎儿。

6.9.11.2.1

会阴 perineum

外生殖器与肛门之间的部位。

6.9.12

后阴 anus

魄门

肛门。

7 气血津液精类 qi, blood, fluid and liquid, and essence

7.1

气一元论 theory of qi

简称气论。中国古代哲学理论范畴。气是构成天地万物的本原,气的运动是物质世界存在的基本形式。中医学用以说明自然、生命、健康和疾病。

7.2

气 qi

构成人体和维持生命活动的基本物质,是物质与功能的统一。

7.2.1

天气 universe qi

自然界的清阳之气,与地气相对。

〈运气〉司天之气。

7.2.2

地气 earth qi

自然界的浊阴之气。与天气相对。

〈运气〉在泉之气。

7.3

气化 qi transformation

气的运动所产生的各种变化。由气化生万物,与形化对称。

7.3.1

形化 substance transformation

万物由气化生以后的形体遗传,与气化对称。

7.4

气机 qi movement

气的运动。

7.4.1

升降出入 rising, falling, exiting and entering

气运动的上升、下降、外出、内入四种形式。

7.5

形气 substance and qi

形,形体;气,脏腑的功能。形体与功能相互协调。

7.5.1

形气相得 equilibrium between physique and qi

病人形体的盛衰与正气的强弱相称。

7.5.2

形气相失 *imbalance between physique and qi*

病人形体的盛衰与正气强弱相悖。

7.5.3

形气转化 *mutual change between substance and qi*

形气之间形化为气和气化为形的变化。

7.6

形与神俱 *intact physique-mind*

形体与神气健全和谐。

7.7

真气 *genuine qi*

人体之气的统称。先天元气和后天水谷精气所化生,包括先天之气和后天之气。

7.7.1

先天之气 *innate qi*

受于父母,贮藏于肾之气。

7.7.2

后天之气 *acquired qi*

后天获得,水谷精气和呼吸清气化生之气。

7.7.3

元气 *original qi*

原气

以先天精气为基础,赖后天精气以充养,而根源于肾之气。包括元阴之气、元阳之气。

7.7.4

宗气 *pectoral qi*

由呼吸清气与水谷精气所化生而聚于胸中之气。

7.7.4.1

营气 *nutrient qi*

由水谷精微所化生而行于脉中之清气。

7.7.4.1.1

营出中焦 *nutrient qi derived from middle energizer*

营气生成于中焦,其运行始于起自中焦的手太阴肺经。

7.7.4.1.2

营行脉中 *nutrient qi moving in vessels*

营气与卫气相对而言,营为阴,其性柔顺,运行于经脉之中。

7.7.4.2

卫气 *defense qi*

由水谷精微所化生而行于脉外的悍气。

7.7.4.2.1

卫出上焦 *defense qi coming from upper energizer*

卫气由上焦肺气宣发而出,以熏肤充身泽毛。

7.7.4.2.2

卫出中焦 *defense qi coming from middle energizer*

卫气生成于中焦,为脾胃水谷精微所化。

7.7.4.2.3

卫出下焦 defense qi coming from lower energizer

卫气昼行于阳二十五周,自足太阳膀胱经始;夜行于阴二十五周,自足少阴肾经始。肾与膀胱皆属下焦。

7.7.4.2.4

卫行脉外 defense qi moving outside vessels

卫气与营气相对而言,卫为阳,其性刚悍,运行经脉之外。

7.7.5

脏腑之气 zang-fu visceral qi

构成脏腑,藏于脏腑,并维持其生命活动的真气。

7.7.5.1

中气 middle qi

脾胃之气或脾气。

〈运气〉中见之气。

7.7.6

气主煦之 qi dominating warmth

气化生热,温暖机体。

7.7.7

君火 monarchic fire

心火。与相火相对。

〈运气〉少阴君火。

7.7.8

相火 ministerial fire

寄于肝、胆、肾、三焦之火,与君火相对。

〈运气〉少阳相火。

7.7.9

少火 moderate fire

正常的具有生气的火,维持人体生命活动的阳气。

7.8

血 blood

运行脉中而环流全身的具有营养和滋润作用的红色液体,是构成人体和维持生命活动的基本物质。

7.8.1

血主濡之 blood dominating body nourishment

血营养、滋润机体。

7.9

津液 fluid and liquid

津与液的总称。人体的正常水液,构成人体和维持生命活动的基本物质。

7.9.1

津 fluid

性质清稀,流动性大的津液。布散于皮肤、肌肉、孔隙,渗入血脉,具有滋润作用。

7.9.2

液 liquid

性质稠厚,流动性小的津液,灌注于骨节、脏腑、脑、髓等,具有濡养润滑作用。

7.9.3

五液 five secretions

五脏所化生的汗、涕、泪、涎、唾或水谷所化生的汗、溺、唾、泪、髓的总称。

7.10

精 essence; semen

气、血、津液、水谷精微等人体一切有形的精微物质或肾精。

7.10.1

先天之精 innate essence

生命的本原物质。受之父母,先身而生,形成胚胎,繁衍后代。

7.10.2

后天之精 acquired essence

出生之后,从外界摄取经脏腑气化而生成的精微物质。

7.10.3

精气 essential qi

精与气的总称或气。构成人体和维持生命活动的基本物质及其功能。

7.10.3.1

身之本 origin of body

精(气)。构成人体与维持生命活动的根本。

7.11

气为血帅 qi as commander of blood

气对血的推动、统摄和化生作用。

7.11.1

气能生血 qi generating blood

气化生血液的作用。

7.11.2

气能行血 qi moving blood

气推动血液运行的作用。

7.11.3

气能摄血 qi controlling blood

气统摄血液于脉中而循行的作用。

7.12

血为气母 blood as mother of qi

血化气和载气的作用。

7.13

气能生津 qi generating fluid

气化生津液的作用。

7.14

气能行津 qi moving fluid

气推动津液运行的作用。

7.15

气能摄津 qi controlling fluid

气固摄津液于水道而环流的作用。

7.16

津能载气 fluid conveying qi

津化气和载气的作用。

7.17

津血同源 fluid and blood from same source

津液和血液,源于水谷精微,相互滋生、相互转化。

7.18

精血同源 essence and blood from same source

精气和血液,源于水谷精微,相互滋生,相互转化。

7.19

血汗同源 blood and sweat from same source

血为津化,津化为汗,血汗均赖津液所化。

8 经络类 meridian; channel

8.1

经络学说 meridian theory

研究人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的理论。

8.1.1

经络 meridian and collateral

经脉和络脉的总称,为人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的径路。经,路径之义,为直行主干;络,网络之义,为经脉所分出的小支。

8.1.1.1

经脉 meridian

经络系统中的直行主干,为全身气血运行的主要通道。包括十二经脉、奇经八脉以及附属于十二经脉的经别、经筋、皮部。

8.1.1.2

络脉 collateral

从经脉中分出而遍布全身的细小分支。包括十五络脉、浮络和孙络等。

8.1.1.3

十四经 fourteen meridians

十二经脉与任脉、督脉的总称。

8.2

经气 meridian qi

脉气

运行于经脉中之气。由先后天的精气化生而成。

8.3

经隧 meridian passage

潜布于体表之下运行气血的经络通路。

8.4

关阖枢 bar, door, and pivot

经络学说中三阴三阳各经气机变化的特点。太阳为关、阳明为阖、少阳为枢,太阴为关、厥阴为阖、少阴为枢。

8.5

根结 starting and terminal points of meridian

经气的所起与所归。根,根本、开始,经气根于四肢末端的井穴;结,结聚、归结,即头、胸、腹部。

8.6

气街 qi pathway

经气聚集通行的道路。包括头、胸、腹、胫。

〈俞穴〉气冲穴。

8.7

四海 four reservoirs

髓海、血海、气海、水谷之海的总称。脑为髓海,冲脉为血海,膻中为气海,胃为水谷之海。

8.8

经络现象 meridian phenomenon

沿经络循行路线显现出的各种生理、病理征象。

8.9

循经感传 sensation transmission along meridians

刺激人体穴位而产生的酸、麻、胀、重等感觉沿经络循行路线传导的现象。

8.10

十二经脉 twelve meridians

手三阴经、手三阳经、足三阳经、足三阴经的总称。

8.10.1

手三阴经 three yin meridians of hand

手太阴肺经、手少阴心经和手厥阴心包经的总称。其循行方向均由胸部内脏经上肢屈侧走向手部。

8.10.1.1

手太阴肺经 lung meridian of hand taiyin

属十二经脉。起于中焦,属于肺脏,联络大肠,止于拇指桡侧端。

8.10.1.2

手厥阴心包经 pericardium meridian of hand jueyin

属十二经脉。起于胸中,属心包络,联络三焦,止于中指末端。

8.10.1.3

手少阴心经 heart meridian of hand shaoyin

属十二经脉。起于心中,属于心系,联络小肠,止于小指桡侧端。

8.10.2

手三阳经 three yang meridians of hand

手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经的总称。其循行方向均由手部经上肢伸侧走向头部。

8.10.2.1

手阳明大肠经 large intestine meridian of hand yangming

属十二经脉。起于食指桡侧端,属于大肠,联络肺脏,止于鼻孔两侧。

8.10.2.2

手少阳三焦经 triple energizer(jiao) meridian of hand shaoyang

属十二经脉。起于无名指尺侧端,属于三焦,络于心包,止于目外眦。

8.10.2.3

手太阳小肠经 small intestine meridian of hand taiyang

属十二经脉。起于手小指尺侧端,属于小肠,联络心脏,止于目内眦。

8.10.3

足三阳经 three yin meridians of foot

足阳明胃经、足少阳胆经和足太阳膀胱经的总称。其循行方向均由头部经项背及下肢抵达足部。

8.10.3.1

足阳明胃经 stomach meridian of foot yangming

属十二经脉。起于鼻翼两侧,属于胃,联络脾脏,止于中趾外侧。

8.10.3.2

足少阳胆经 gallbladder meridian of foot shaoyang

属十二经脉。起于目外眦,属于胆,联络肝,止于四趾外侧端。

8.10.3.3

足太阳膀胱经 bladder meridian of foot taiyang

属十二经脉。起于内眼角,属于膀胱,联络肾脏,止于小趾外侧端。

8.10.4

足三阴经 three yin meridians of foot

足太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经的总称。其循行方向均由足部经下肢及腹部而抵达胸部。

8.10.4.1

足太阴脾经 spleen meridian of foot taiyin

属十二经脉。起于足大趾内侧端,属于脾脏,联络于胃,止于舌根,散布舌下。

8.10.4.2

足厥阴肝经 liver meridian of foot jueyin

属十二经脉。起于足大趾背毫毛处,属于肝,络于胆,连目系,止于巅。

8.10.4.3

足少阴肾经 kidney meridian of foot shaoyin

属十二经脉。起于足小趾内侧,属于肾,联络膀胱,止于舌根两侧。

8.11

十二经别 twelve divergent meridians

经别

十二经脉别行而离入出合,深入体腔的支脉。

8.12

十二经筋 tendons along twelve meridians

经筋

十二经脉之气濡养筋肉骨节的体系,附属于十二经的筋膜系统。

8.13

十二皮部 twelve skin regions

皮部

十二经脉功能活动反映于体表的部位。

8.14

奇经八脉 eight extra meridians

十二经脉以外别道奇行的经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉和阳跷脉。

8.14.1

督脉 governor vessel

属奇经八脉。起于胞中,下出会阴,向后行于脊内,入脑,上巅顶,止于唇。

8.14.1.1

阳脉之海 reservoir of yang meridians

督脉。有统率阳经和调节一身阳气的作用。

8.14.2

任脉 conception vessel

属奇经八脉。起于胞中,下出会阴,沿腹上达咽喉,环绕口唇。止于目下。

8.14.2.1

阴脉之海 reservoir of yin meridians

任脉。有总调一身阴气的作用。

8.14.3

冲脉 thoroughfare vessel

属奇经八脉。起于胞中,下出会阴,上行脊内,沿腹两侧,上达咽喉,环绕口唇而终。

8.14.3.1

十二经之海 reservoir of twelve meridians

经脉之海

冲脉。容纳十二经脉的气血。

8.15

带脉 belt vessel

属奇经八脉。起于季肋部,斜向横行,绕身一周。

8.16

阴维脉 yin link vessel

属奇经八脉。起于小腿内侧,沿大腿内侧上行至腹部,与足太阴经相合,过胸部与任脉会于颈部。

8.17

阳维脉 yang link vessel

属奇经八脉。起于足跟外侧,上经外踝,沿足少阴经上行髋关节,经肋肋后侧,从腋后上肩,至前额,达项后,合于督脉。

8.18

阴跷脉 yin heel vessel

属奇经八脉。起于足舟骨后方,直上沿大腿内侧,过阴部,沿腹、胸内侧入锁骨上窝,经人迎,过鼻旁至内眼角。

8.19

阳跷脉 yang heel vessel

属奇经八脉。起于足跟外侧,沿股外侧和腋后上肩,过颈挟口角,入内眼角再上行至额。

8.20

十五络脉 fifteen collaterals

十五别络

十二经脉和任、督二脉各自别出之络与脾之大络的总称。分别以其所发处腧穴命名。

8.20.1

浮络 superficial collateral

位于皮部的浅浮络脉。

8.20.2

孙络 tertiary collateral

络脉的分支。

9 体质类 constitution

9.1

体质学说 constitution theory

研究人体体质的形成、特征、类型及其与疾病的发生、病机、诊断、预防和治疗关系的理论。

9.2

体质 constitution

人体在先天禀赋和后天调养基础上所形成的形态结构和生理功能上相对稳定的特性。

9.2.1

阴阳平和质 balanced yin-yang constitution

阴阳和谐,形神合一的体质。形体健壮,精力充沛,性格随和,面色明润含蓄。

9.2.2

偏阳质 preponderated yang constitution

具有兴奋、刚强、好动、火热特性的体质。形体健壮而瘦,精力充沛,性格外向,急躁易动,面色偏红。

9.2.3

偏阴质 preponderated yin constitution

具有抑制、柔弱、喜静、阴寒特性的体质。形体健壮而胖,易于疲劳,性格内向,喜静少动,面白少华。

9.2.4

阴阳二十五人 twenty-five yin-yang constitutions

根据阴阳五行学说和五音的阴阳属性以及左右上下,把人体分为二十五种体质。

9.2.4.1

木形之人 wood-featured person

具有木行属性体质的人。皮肤色苍,头小,肩背宽大,身直,手足小;有才智,好劳心,少力,多忧劳于事;耐受春夏,秋冬易感邪而病。其大角之人谦让和蔼,左(少)角之人随和顺从,钗角之人勇于上进,判角之人刚直不阿。

9.2.4.2

火形之人 fire-featured person

具有火行属性体质的人。皮肤色赤,脊背宽,面瘦,头小,肩背脾腹发育良好,行不安地而肩摇;思维敏捷,有气魄,轻财,少信多虑,善于观察和分析,爱美性急;耐受春夏,秋冬易感邪而病。少寿易卒死。其质微之人识见肤浅,少徵之人多疑,右徵之人不甘落后,质判之人怡然自得。

9.2.4.3

土形之人 earth-featured person

具有土行属性体质的人。皮肤色黄,面圆头大,体形健壮,步履稳重,小手足,喜静,团结助人,不争权势。耐受秋冬,春夏易感邪而病。其太宫之人平和柔顺,加宫之人喜悦端庄,少宫之人事故圆滑,左宫之人专心致志,不怕困难。

9.2.4.4

金形之人 metal-featured person

具有金行属性体质的人。皮肤色白,面方头小,小肩背,小手足,足跟坚壮,行动轻快,为人瀟廉,性情急躁,能动能静,动之则悍。耐秋冬,春夏易感邪而病,其钗商之人廉洁自守,右商之人潇洒自如,大商之人是非分明,少商之人威庄严重。

9.2.4.5

水形之人 water-featured person

具有水行属性体质的人。皮肤色黑,面多皱纹,大头,广颐,肩小腹大,走路摇身摆体,脊背骶长,对

人不敬不惧。耐受秋冬,春夏易感邪而病。其大羽之人洋洋自得,少羽之人生性屈曲,众羽之人清纯文静,桎羽之人心境安定,品德高尚。

9.2.5

阴阳五态人 five yin-yang constitutions

五态之人

根据人的阴阳多少偏盛而分为太阴之人、少阴之人、太阳之人、少阳之人、阴阳和平人五种体质类型。

9.2.5.1

太阴之人 person of taiyin

多阴无阳体质的人,贪而不仁,貌似谦恭,内心险恶,好内恶出,喜怒不形于色,不识时务,只知利己,后发制人。

9.2.5.2

少阴之人 person of shaoyin

多阴少阳体质的人,小贪贼心,幸灾乐祸,心怀嫉妒。

9.2.5.3

太阳之人 person of taiyang

多阳少阴体质的人,得意自足,言过其实,好高骛远,草率行事,不顾是非,意气用事,自以为是,事虽败而常无悔。

9.2.5.4

少阳之人 person of shaoyang

多阳少阴体质的人,谄谀自贵,善于交际,不愿默默无闻,稍有成就便高傲自得,立则好仰,行则好摇。

9.2.5.5

阴阳和平之人 balanced yin-yang constitution

阴阳协调体质的人,血脉和顺,安静自处,不计名利,心安而无所畏惧,寡欲而无过分之喜,顺从事物的发展规律,适应形势的变化,位高而谦逊,以理服人。

9.2.6

肥膏肉人 plump, fat, and stout people

根据皮肉气血将人的肥胖体质分为肥人、膏人和肉人三种类型。

9.2.6.1

肥人 plump person

脂人

属肥胖体质。腠肉坚厚,皮下丰满,肉虽坚而身形小。

9.2.6.2

膏人 fat person

属肥胖体质。皮肤宽纵弛缓,腹肌纵缓下垂。

9.2.6.3

肉人 stout person

属肥胖体质。皮肉结实,体型宽大。

9.3

禀赋 natural endowment

禀受于父母的天资或体质。

9.4

稚阴稚阳 immature yin and yang

小儿脏腑娇嫩,形气(神)未充,阴精和阳气稚小柔弱。

9.4.1

稚阴 immature yin

稚阴未长

小儿脏腑娇嫩,形气(神)未充,阴精稚小柔弱。

9.4.2

稚阳 immature yang

稚阳未充

小儿脏腑娇嫩,形气(神)未充,阳气稚小柔弱。

9.5

变蒸 growth feverish perspiration

婴幼儿形神生长发育阶段性变化的生理现象。包括10次小蒸,3次大蒸,计576天变蒸完毕。

9.6

病理体质 pathological diathesis

机体阴阳气血的变化超出正常体质的范围而出现阴阳失调,气血失和特征的体质。

9.6.1

阳热质 yang-heat diathesis

阳热偏盛的病理体质。形气俱盛,面红目赤,口渴喜冷饮,恶热喜冷,小便短赤,大便干燥,舌红苔黄,脉数。

9.6.2

阴寒质 yin-cold diathesis

阴寒偏盛的病理体质。形体白胖,畏寒喜暖,面色无华,四肢倦怠,大便秘结或溏,小便清长,舌淡白,脉沉迟。

9.6.3

血瘀质 blood stasis diathesis

具有瘀血特征的病理体质。肤色晦滞,口唇紫绀,眼眶黧黑,肌肤甲错,舌青紫或瘀点瘀斑,脉涩。

9.6.4

痰湿质 phlegm-damp diathesis

具有痰湿的病理体质。形体肥胖,身重如裹,口干不饮,舌苔腻,脉滑。

9.6.5

阴虚质 yin deficiency diathesis

具有阴虚特征的病理体质。形体消瘦,面颊潮红,口燥咽干,五心烦热,舌红少津,脉细数。

9.6.6

阳虚质 yang deficiency diathesis

具有阳虚特征的病理体质。形寒肢冷,面色㿔白,神疲乏力,大便溏薄,小便清长,舌淡白,脉沉迟无力。

9.6.7

气血两虚质 qi-blood deficiency diathesis

具有气血两虚特征的病理体质。面色淡白,气短乏力,心悸健忘,唇舌爪甲淡白,脉沉细无力。

10 病因类 disease cause

10.1

病因学说 disease cause theory

研究病因分类和各种病因的性质、致病途径、致病特点以及探求病因方法的理论。

10.1.1

辨证求因 seeking disease cause from syndrome differentiation

在中医基础理论的指导下,以临床表现为依据,通过分析、综合,推求疾病的病因、病机,为治疗提供依据。

10.1.2

病起过用 disease caused by hyperactivity

六气、七情、饮食、劳逸超过维持人体正常生命活动的限度,便成为引起疾病的因素。

10.1.3

三因学说 theory of three categories of disease cause

宋代陈无择关于中医病因分类的理论。六淫为外因;七情为内因;饮食所伤、劳倦过度、外伤、虫兽伤、溺水等为不内外因。

10.1.3.1

三因 three categories of disease cause

三因学说中内因、外因和不内外因三类病因的合称。

10.1.3.1.1

内因 endogenous cause

内伤病因。七情、饮食、劳倦等伤及人体脏气而发病的致病因素的总称。

10.1.3.1.2

外因 exogenous cause

各种外来致病因素的总称。

10.1.3.1.3

不内外因 non-endo-exogenous cause

三因学说中饮食所伤、劳倦过度、外伤、虫兽伤以及溺水等病因的总称。

10.1.4

病因 pathogenic factors

破坏人体阴阳相对平衡而引起疾病的原因。

10.1.4.1

外感病因 cause of exogenous contraction

源于自然界,通过肌表、口鼻侵入人体而发病的致病因素。包括六淫、疠气等。

10.1.4.2

内伤病因 cause of endogenous injury

情志或行为不循常度,直接伤及脏腑而发病的致病因素。包括七情过极、过劳、过逸、饮食失宜等。

10.1.4.3

病理产物 pathological product

在初始病因作用下,机体气化功能失调所产生并引起新的病理变化的致病因素。包括痰饮、瘀血、结石。

10.1.5

邪气 pathogenic qi

与正气相对。各种致病因素的总称。

10.1.5.1

阳邪 yang pathogen

具有阳属性或侵犯阳分的邪气。

〈六淫〉风、暑、火、热等四种邪气。

10.1.5.2

阴邪 yin pathogen

具有阴属性或侵犯阴分的邪气。

〈六淫〉寒、湿之邪。

10.1.6

五邪 five categories of pathogen

邪在肺、肝、脾胃、肾、心五脏的总称。

〈病机〉虚邪、实邪、贼邪、微邪、正邪的总称。

10.1.6.1

虚邪 pathogen attack in deficiency condition

乘人体之虚而入的外界致病因素的泛称。

〈病机〉从母脏传子脏的邪气。

10.1.6.2

实邪 excess pathogen

亢盛的邪气。

〈病机〉从子脏传向母脏的邪气。

10.1.6.3

贼邪 stealthy pathogen

四时不正之气。

〈病机〉从所不胜之脏传至所胜之脏的邪气。

10.1.6.4

微邪 mild pathogen

从所胜之脏传至所不胜之脏的邪气。

10.1.6.5

正邪 regular pathogen; healthy and pathogenic qi

与五脏的五行属性相同的邪气或正气和邪气总称。

10.1.7

时邪 seasonal pathogen

与四时气候相关的季节性流行病病因的总称。

10.1.8

客邪 intruding pathogen

从外而来侵害人体的邪气或外感病因。

10.1.9

外感 exogenous contraction

六淫、疫疠等病邪的总称。

〈发病〉与内伤相对。六淫、疫疠等病邪自外侵袭人体而发病的方式和途径。

10.1.10

内伤 endogenous injury

内伤病因

〈发病〉七情、劳倦、饮食等内伤病邪直接损伤脏腑而发病的方式与途径。

10.2

六淫 six climatic influences

风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的总称。

10.2.1

风邪 wind pathogen

六淫中具轻扬开泄、善动不居、向上向外特性的邪气。

10.2.1.1

风性开泄 wind attributing to opening and releasing

风邪具有疏通、透泄之性,其致病使腠理疏松,汗孔开张而现汗出、恶风等症。

10.2.1.2

风(易)伤阳位 wind tending to attack yang portion of body

风邪轻浮,具有向上向外之性,其致病易伤及人体头面、肌表和阳经。

10.2.1.3

风性主动 wind attributing to mobility

风胜则动

风邪具有动摇不定之性,其致病易使肢体振掉摇动。

10.2.1.4

善行数变 mobility and changeability

风邪具有行无定处,变幻无常之性,其致病则病位游移,发病急,变化多,传变快。

10.2.1.5

风为百病之长 wind being leading cause of diseases

风邪为六淫之首,为外感病邪的先导,易与寒、湿、燥、热等邪气相合为病。

10.2.2

寒邪 cold pathogen

六淫中具寒冷、凝滞、收引等特性的邪气。

10.2.2.1

寒易伤阳 cold tending to injure yang

寒邪具寒冷之性,其致病最易损伤人体阳气,使全身或局部出现明显的寒象。

10.2.2.2

寒性凝滞 cold attributing to congealing

寒胜则痛

寒邪具有凝结阻滞之性,其致病易使气血凝滞,经脉不通,不通而痛。

10.2.2.3

寒性收引 cold attributing to contraction

寒则气收

寒邪具有收缩牵引之性,其致病易使气机收敛,腠理闭塞,筋脉挛急。

10.2.2.4

风寒 wind-cold

六淫中风与寒相合的病邪。

10.2.3

暑邪 summerheat pathogen

夏至以后,立秋之前,具有炎热,升散特性的邪气。

10.2.3.1

暑性炎热 summer attributing to burning heat

暑邪具酷热之性,其致病使机体阳热亢盛而现阳胜则热之象。

10.2.3.2

暑性升散 summerheat attributing to rise and dispersion

暑邪具有上升发散之性,其致病多直入气分,使腠理开泄而汗多伤津。

10.2.3.3

暑易夹湿 summerheat tending to have dampness involved

暑季气候炎热,多雨潮湿,热蒸湿动,暑常挟湿而为病,使暑热与湿阻并见。

10.2.3.4

暑易扰心 summerheat tending to disturb heart

暑邪具有上扰心神之性,其致病易使心神失守,或清窍闭塞。

10.2.3.5

伤津耗气 consumption of fluid and qi

暑邪具有耗伤人体津气之性,其致病使汗多伤津,气随津泄,而现气津(阴)两亏之象。

10.2.3.6

风热 wind-heat

六淫中风与热相合的病邪。

10.2.4

湿邪 dampness pathogen

六淫中具有易阻气机、重浊、黏滞、趋下等特性的邪气。

10.2.4.1

湿阻气机 dampness hampering qi movement

湿邪具有阻滞气机运行,使之紊乱之性,其致病使脏腑经络气机升降出入失常,气血运行不畅。

10.2.4.2

湿易伤阳 dampness tending to injure yang

湿邪具有易损伤人体阳气之性,其致病以损伤脾阳为甚。

10.2.4.3

湿性重浊 dampness attributing to heaviness and turbidity

湿邪具有沉重、秽浊之性,其致病使肢体沉重及分泌物和排泄物污浊。

10.2.4.4

湿性黏滞 dampness attributing to viscosity and stagnation

湿邪具有黏腻停滞之性,其致病使分泌物和排泄物黏稠、涩滞,且病程较长,缠绵难愈。

10.2.4.5

湿性趋下 dampness characterized by downward going

湿邪具有下趋之性,其致病易侵阴位,伤及人体下部。

10.2.4.6

风湿 wind-dampness

六淫中风与湿相合的病邪。

10.2.5

燥邪 dryness pathogen

六淫中具有干涩、伤津、易于伤肺特性的邪气。

10.2.5.1

燥性干涩 dryness characterized by aridity and astringency

燥胜则干

燥邪具有干燥枯涩之性,其致病易伤人体津液而致阴津亏损。

10.2.5.2

燥易伤肺 dryness tending to injure lung

燥邪具有从口鼻、肌表而入,损伤肺气之性,其致病使肺津受损、宣肃失职。

10.2.5.3

风燥 wind-dryness

六淫中风与燥相合的病邪。

10.2.5.4

秋燥 autumn dryness

秋季感受燥邪,以病在肺卫并具有津气干燥特征的急性外感病。

10.2.5.4.1

凉燥 cool-dryness

与温燥相对。感受秋燥之邪而偏兼寒邪的秋燥。

10.2.5.4.2

温燥 warm-dryness

与凉燥相对。感受秋燥之邪而偏兼热邪的秋燥。

10.2.6

火邪 fire pathogen

六淫中具有炎上、耗气伤津、生风动血、扰动心神特性的邪气。

10.2.6.1

热邪 heat pathogen

火热

致病以热性、阳性的实性病理变化为特征的邪气。

10.2.6.2

温邪 warm pathogen

温热

春温、风温、暑温、湿温、秋燥、冬温、温疫、温毒和温症等各种温热病致病邪气的统称。

10.2.6.3

火性炎上 fire characterized by flaming

火邪具有燔灼向上之性,其致病热象显著,多见人体上部。

10.2.6.4

火易生风 fire tending to cause wind

火邪具有扰动肝风之性,其致病为热极生风之肝风内动。

10.2.6.5

火易动血 fire tending to cause bleeding

火邪具有灼伤脉络,迫血妄行之性,其致病为出血、发斑。

10.2.6.6

耗气伤津 consumption of qi and fluid

火邪具有耗伤正气、消烁阴津之性,其致病为气津两亏。

10.2.6.7

火易扰心 **fire tending to disturb heart**

火邪具有易于扰乱心神之性,其致病为心神失守。

10.3

疠气 **pestilient qi**

疫气

各种具有强烈传染性病邪的统称。

10.3.1

瘟(温)毒 **pestilient toxin**

六淫蕴结而成的温热性的一类致病邪气的统称。具有季节性、流行性,且易致肿毒。

10.3.2

疟邪 **malarial pathogen**

引起疟疾的邪气。

10.3.3

麻疹 **measles toxin**

引起麻疹的邪气。

10.3.4

瘴气 **miasmal qi**

瘴毒

南方山林间湿热蒸郁致人疾病的邪气。

10.3.5

染易 **infection**

病邪的传染和传播。

10.4

七情所(内)伤 **injury by seven emotional factors**

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化过于强烈、持久或突然,直接伤及相应脏腑而为病。

10.4.1

大怒伤肝 **rage injuring liver**

过度愤怒损伤肝气,使之疏泄失常而横逆上冲,气血逆乱。

10.4.1.1

怒则气上 **rage leading to qi ascending**

大怒伤肝,使之疏泄失常而肝气上逆,血随气升,并走于上。

10.4.2

暴喜伤心 **extreme joy injuring heart**

暴喜伤及心神,使之心气涣散,神不守舍,甚则失神狂乱。

10.4.2.1

喜则气缓 **over-joy leading to qi sluggishness**

喜乐无极使气过于缓,甚则涣散,而心神惮散。

10.4.3

思虑伤脾 **pensiveness injuring spleen**

思虑过度,损伤脾气,使脾气郁结,运化失职。

10.4.3.1

思则气结 **pensiveness leading to qi stagnation**

思虑过度,使脾气结聚,运化失职。

10.4.4

悲忧伤肺 **grief and worry injuring lung**

悲忧过度,使肺气积郁,肃清失职,甚则肺气耗伤。

10.4.4.1

悲则气消 **grief leading to qi consumption**

悲哀太过,使肺气抑郁,精气消耗。

10.4.5

惊恐伤肾 **fright and terror injuring kidney**

惊恐过度,损伤肾气,使气机下陷,肾精失藏。

10.4.5.1

恐则气下 **terror leading to qi sinking**

恐惧过度使肾气不固,气泄于下。

10.4.5.2

惊则气乱 **fright leading to qi turbulence**

突然受惊,损伤心气,使心气散乱。

10.5

饮食失宜 **improper diet**

饮食不节、饮食不洁,饮食偏嗜等饮食失于常度的致病因素。

10.5.1

饮食不节 **irregular eating**

饮食不能节制,明显低于或超过本人的适度的饮食量。包括过饥和过饱。

10.5.2

饮食不洁 **contaminated food**

食用不清洁、不卫生或陈腐变质或有毒的食物。

10.5.3

饮食偏嗜 **food preference**

嗜食饮食之偏寒、偏热,五味之偏酸或偏苦或偏甘或偏辛或偏咸,以及嗜酒等。

10.5.3.1

膏粱厚味 **rich food**

肥腻浓厚的食物。长期多食能损伤脾胃,甚则发生痰热和疮疡。

10.5.3.2

五味偏嗜 **five-flavor preference**

长期嗜食酸、苦、甘、辛、咸等饮食物,能损伤脏腑而为病。

10.5.3.3

酒客 **drunkard**

嗜酒之人。

10.5.3.4

湿家 **patient with dampness**

素有湿病之人。

10.6

劳逸失度 **maladjustment between work and rest**

过度劳累和过度安逸的总称。

10.6.1

过劳 overstrain

致病因素。过度劳伤,包括劳力过度、劳神过度和房劳过度。

10.6.1.1

劳力过度 physical exhaustion

长期的超过力所能及的体力活动,能损伤脏腑,使脏气虚少。是身体疲劳的重要原因。

10.6.1.2

劳神过度 mental exhaustion

劳神

持续的剧烈的超过机体适应能力的心神活动,能耗伤心脾,甚则殃及诸脏,是精神或神经疲劳的主要原因。

10.6.1.3

房劳过度 sexual exhaustion

房劳

房事过度能耗伤肾精。

10.6.1.3.1

失精家 patient with frequent seminal loss

经常梦遗、滑精的病人。

10.6.2

过逸 excessive rest

致病因素。过度安逸,可致气血运行不畅,筋骨柔弱,脾胃呆滞,甚则继发它病。

10.6.3

五劳 five kinds of overstrain

久视、久坐、久立、久行五种过劳的致病因素。久视伤血、久卧伤气、久坐伤肉、久立伤骨、久行伤筋。
〈疾病〉肝、心、脾、肺、肾五脏的虚劳病。

10.6.4

七伤 seven injuries

食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤等七种导致虚劳的致病因素。

10.7

痰饮 phlegm and fluid-retention

脏腑气化失司,水液代谢障碍所形成的病理产物。属继发性致病因素。

10.7.1

痰 phlegm

机体水液代谢障碍所形成的质地黏稠的病理产物。属继发性致病因素。

10.7.1.1

寒痰 cold-phlegm

痰浊与寒邪相合的病邪。

10.7.1.2

热痰 heat-phlegm

痰浊与热邪相合的病邪。

10.7.1.3

湿痰 damp-phlegm

脾失健运,聚湿生痰而致痰浊与湿邪相合的病邪。

10.7.1.4

燥痰 dryness-phlegm

痰浊黏稠难咯的病邪。

10.7.1.5

怪病多痰 rare disease often caused by phlegm

痰之为病,随气升降,无处不到,病变怪异。怪病多因痰作祟。

10.7.2

饮 retained fluid

机体水液代谢障碍形成的质地清稀的病理产物。属继发性致病因素。

10.8

瘀血 stagnated blood

血行滞缓或凝结体内的病理产物。属继发性致病因素。

10.9

结石 calculus

停滞于脏腑的砂石样物质,属继发性病理因素。

10.10

胎传 congenital transmission

禀赋与疾病经母体而传及子代。就病因言,属于由胎而来的致病因素。

10.10.1

胎毒 hazards to fetal health

婴儿在胎妊期间禀受母体的热(火)毒,为出生后发生疮疹和遗毒等病变的致病因素。

10.10.2

禀赋不足 inadequate natural endowment

胎弱

先天体质虚弱,气血亏损,为发病的内在因素。

10.10.3

黄家 jaundice patient

黄疸病人。

10.11

外伤 traumas

扑击、跌扑、利器等外力击撞,以及虫兽咬伤、烫伤、烧伤、冻伤等而导致皮肤、肌肉、筋骨和内脏损伤的因素。

10.12

毒 toxin

致病酷烈,危害严重或发病突然或相互传染的致病因素。包括毒物、疫毒等。

11 病机类 pathogenesis

11.1

病机学说 pathogenesis theory

研究疾病发生、发展、变化机制的理论。

11.1.1

病机 pathogenesis

疾病发生、发展、变化的机制。包括病因、病性、病位、病势等的变化及其机制。

11.1.2

正气 healthy qi

在邪正关系范畴,与邪气相对。人体生理功能的总称,包括机体对环境的适应能力、抗邪能力和康复能力。

〈运气〉四时正常的气候。

11.1.3

发病 onset of disease

疾病发生的基本机制和发展、转归的一般规律。

11.1.3.1

新感 latest contraction

在温病学中,与伏邪相对。感邪之后,即时而发的发病类型。

11.1.3.2

伏邪 latent pathogen

在温病学中,与新感相对。感邪之后,邪藏体内,逾时而发的发病类型。

11.1.3.3

卒发 sudden onset

急暴而病的发病类型。

11.1.3.4

徐发 gradual occurrence

徐缓而病的发病类型。

11.1.3.5

复发 relapse

疾病已愈,在病因或诱因的作用下,再次发病。

11.1.3.5.1

食复 relapse due to improper diet

疾病初愈,因饮食不节、饮食不洁等因素导致疾病复发。

11.1.3.5.2

劳复 relapse due to overstrain

疾病初愈,因过劳使正气受损,而导致疾病复发。

11.1.3.6

两感 dual contraction

表里两经同时受邪而发病。

11.1.3.7

直中 direct attack

伤寒病邪逾三阳经而径直侵犯三阴经的发病类型或外邪直接损伤脏腑而为病。

11.2

邪正相争 conflict between healthy and pathogenic qi

邪正相搏

邪气伤正与正气抗邪之间的相互斗争。

11.3

邪正盛衰 exuberance or decline of healthy and pathogenic qi

邪正消长

在疾病过程中,邪正斗争所致的彼此盛衰消长的病理变化。

11.3.1

邪气盛则实 *exuberance of pathogenic qi leading to excessiveness*

在疾病过程中,邪气亢盛,正气未虚,邪正相争导致以邪气盛为主的实性病理变化。

11.3.1.1

实 *excessiveness*

与虚相对。邪气亢盛而正气未衰,正邪相搏,形成的各种亢盛性的病理变化。

11.3.1.2

五实 *five-zang excessiveness*

五脏实热闭阻病变的总称。心受邪而脉洪盛、肺受邪而皮肤灼、脾受邪而腹胀满、肝受邪而闷瞢、肾受邪而二便不通。

11.3.2

精气夺则虚 *loss of essential qi leading to deficiency*

在疾病过程中,正气过度耗损,邪正相搏,导致以正气虚衰为主的虚性病理变化。

11.3.2.1

虚 *deficiency*

与实相对。正气虚衰,抗病力弱,邪正相搏,形成各种衰退性的病理变化。

11.3.2.2

五虚 *five-zang deficiency*

五脏精气虚损病变的总称。心气虚而脉细、肺气虚而皮寒、脾气虚而饮食不入、肝气虚而气少、肾气虚而二便滑泄。

11.3.3

虚实错杂 *deficiency and excess in complexity*

虚实夹杂

正虚与邪实交错并存的病理变化。包括虚中夹实和实中夹虚两类。

11.3.3.1

虚中夹实 *deficiency complicated by excess*

正虚为主,兼有实邪结滞的虚实夹杂的病理变化。

11.3.3.2

实中夹虚 *excess complicated by deficiency*

邪实为主,兼有正气虚衰的虚实夹杂的病理变化。

11.3.4

虚实真假 *true or false excess and deficiency*

邪气盛极之实而夹假虚之象或正气虚极之虚而夹假实之征的病理变化。包括真虚假实和真实假虚。

11.3.4.1

真虚假实 *true deficiency with false excess*

至虚有盛候

正气虚极而反见假实之象的病理变化。

11.3.4.2

真实假虚 *true excess with false deficiency*

大实有羸状

邪气盛实而外见假虚之象的病理变化。

11.3.5

虚实转化 transformation of deficiency and excess

实邪久留而损伤正气或正气不足而实邪积聚,导致虚与实之间的相互转换变化。包括由实转虚和因虚致实。

11.3.5.1

由实转虚 transformation from excess into deficiency

以邪气盛为主的实性病变,向以正气虚损为主的虚性病变的转化。

11.3.5.2

因虚致实 excess resulted from deficiency

以正气虚为主的虚性病变,向以邪气亢盛为主的实性病变的转化。

11.4

阴阳失调 imbalance between yin and yang

阴阳盛衰所导致的各种病理变化的总称。包括阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳格拒、阴阳亡失以及阴阳离决等。

11.4.1

阴阳偏盛 preponderance of yin or yang

阴偏盛和阳偏盛的病理变化。

11.4.1.1

阳盛 exuberance of yang

阳热偏盛的实热性病理变化。

11.4.1.1.1

阳胜则阴病 predominance of yang making yin suffer

阳热偏胜导致各种伤津、伤阴的病理变化。

11.4.1.1.2

阳胜则热 predominance of yang leading to heat

阳邪偏胜导致热而且实的病理变化。

11.4.1.2

阴盛 exuberance of yin

阴寒偏盛的实寒性病理变化。

11.4.1.2.1

阴胜则阳病 predominance of yin making yang suffer

阴寒偏胜导致阳气衰微的病理变化。

11.4.1.2.2

阴胜则寒 predominance of yin leading to cold

阴邪偏盛导致寒而且实的病理变化。

11.4.2

阴阳偏衰 decline of yin or yang

阴偏衰和阳偏衰的病理变化的统称。

11.4.2.1

阳衰 decline of yang

阳虚

阳气偏衰的虚寒性病理变化。

11.4.2.1.1

阳虚则寒 yang deficiency leading to cold

阳气虚弱,温煦功能减退,必然导致寒而虚的病理变化。

11.4.2.2

阴衰 decline of yin

阴虚

机体阴液亏损的虚热性病理变化。

11.4.2.2.1

阴虚则热 yin deficiency leading to heat

机体阴液亏损。阴不制阳,阳相对偏亢,必然导致热而且虚的病理变化。

11.4.2.2.2

阴虚阳亢 yin deficiency with yang hyperactivity

机体阴液亏损,阴不敛阳,阳相对亢盛而浮越于上的病理变化。

11.4.2.2.3

阴虚火旺 yin deficiency resulting in rampant fire

水不制火

阴液亏损,阴不制阳,阳相对亢盛而致虚火炽盛的病理变化。

11.4.2.2.4

虚火上炎 flaming of deficiency-fire

阴液亏虚,水不制火,而致虚火上升的病理变化。

11.4.3

阴阳互损 yin or yang injury with yang or yin involved

阴或阳任何一方虚损到一定程度,累及另一方使之亦虚损,所导致的阴阳两虚的病理变化。

11.4.3.1

阳损及阴 yang injury with yin involved

阳气虚损,继而累及于阴,使阴液亏损,从而导致以阳虚为主的阴阳两虚的病理变化。

11.4.3.2

阴损及阳 yin injury with yang involved

阴液亏损继而累及于阳,使阳气虚弱,从而导致以阴虚为主的阴阳两虚的病理变化。

11.4.3.3

阴阳两虚 deficiency of both yin and yang

阴虚和阳虚并见的病理变化。

11.4.4

阴阳格拒 repelling of yin-yang

阴或阳的一方偏盛至极而壅踞于内,将相对的一方阻遏于外,所形成的寒热真假的病理变化。包括阴盛格阳和阳盛格阴。

11.4.4.1

阴盛格阳 exuberant yin repelling yang

阴极似阳

阴寒盛极于内,逼阳浮越于外所形成的(内)真寒(外)假热的病理变化。

11.4.4.1.1

虚阳上浮 rising of deficiency-yang

阴盛格阳所致的阳气浮越于上或阴液亏虚,阴不制阳,阳无所附而浮越于上的病理变化。

11.4.4.2

阳盛格阴 **exuberant yang repelling yin**

阳极似阴

阳热盛极于内,阳气闭郁,逼阴浮越于外所形成的真热假寒的病理变化。

11.4.5

阴阳亡失 **prostration of yin and yang**

机体的阴液或阳气大量脱失,而致生命垂危的病理变化。包括亡阴和亡阳。

11.4.5.1

亡阴 **yin prostration**

阴脱

机体的阴液大量亡失,导致阴液功能突然衰竭,生命垂危的一种病理变化。

11.4.5.1.1

伤阴 **injury of yin**

阴液耗损的病理变化。

11.4.5.2

亡阳 **yang prostration**

阳脱

阳气大量亡失,导致阳气功能突然衰竭,生命垂危的一种病理变化。

11.4.5.2.1

伤阳 **injury of yang**

阳气损伤的病理变化。

11.4.5.3

阴竭阳脱 **yin exhaustion and yang collapse**

阴液枯竭,阳气脱失而阴阳俱脱的病理变化。

11.4.6

阴阳离决 **separation between yin and yang**

阴阳之间的关系分离、破裂,生命垂危的病理变化。

11.5

寒热失调 **imbalance between cold and heat**

机体阴阳失调,寒温失其常度而发生的偏寒或偏热或寒热错杂、真假的病理变化。

11.5.1

实寒 **excess-cold**

寒邪偏盛的实寒性病理变化。

11.5.2

虚寒 **deficiency-cold**

阳气偏虚的虚而且寒的病理变化。

11.5.3

实热 **excess-heat**

阳热亢盛的实而且热的病理变化。

11.5.3.1

实火 **excess-fire**

邪火炽盛所致的实性而热极的病理变化。

〈病因〉阳热极盛之火邪。

11.5.4

虚热 deficiency-heat

阴血不足所致虚而且热的病理变化。

11.5.4.1

虚火 deficiency-fire

真阴亏损或阴盛格阳所致之热或阴虚阳亢,水不制火,所致的阴虚内热,火热上攻的病理变化。

11.5.5

寒热错杂 cold and heat in complexity

寒和热交错混杂的病理变化。包括上热下寒、上寒下热、表热里寒、表寒里热等。

11.5.5.1

上寒下热 upper cold and lower heat

寒在上而热在下,寒热错杂的病理变化。

11.5.5.2

上热下寒 upper heat and lower cold

热在上而寒在下,寒热错杂的病理变化。

11.5.6

寒热真假 true or false cold and heat

由阴阳格拒所致的真寒假热和真热假寒的病理变化。

11.5.6.1

真热假寒 true heat with false cold

内热炽盛而外见假寒之象的病理变化。

11.5.6.2

真寒假热 true cold with false heat

阴寒内盛而外见假热之象的病理变化。

11.6

表里病机 pathogenesis of exterior and interior

病邪侵入人体而致病位浅深和病势轻重的机制。包括表里寒热、表里虚实和表里同病等。

11.6.1

表里寒热 cold or heat of exterior or interior

表里之病寒热变化的机制。

11.6.1.1

表寒 exterior cold

风寒之邪,侵袭肌表,郁遏卫阳,尚未入里的寒性病理变化。

11.6.1.2

表热 exterior heat

风热之邪,侵袭肌表,郁阻卫气,尚未入里的热性病理变化。

11.6.1.3

里寒 interior cold

脏腑阴寒偏胜或阳气衰微而致的病理变化。

11.6.1.4

里热 interior heat

脏腑阳热亢盛或阴虚内热而致的病理变化。

11.6.2

表里虚实 deficiency or excess of exterior or interior

表里之病虚实变化的机制。

11.6.2.1

表实 exterior excess

外邪侵入肌表,邪正相争,腠理闭塞的病理变化。

11.6.2.2

表虚 exterior deficiency

外邪侵袭肌表,邪正交争,营弱卫强,腠理疏松的病理变化。

11.6.2.3

里实 interior excess

体内寒凝、气滞、血瘀、食滞、虫积、停痰、留饮等,邪盛而正未虚的病理变化或外邪入里化热,结于胃肠而致阳明腑实的病理变化。

11.6.2.4

里虚 interior deficiency

脏腑气血阴阳亏虚所致病理变化的统称。

11.6.3

表里同病 disease of both exterior and interior

表证和里证同时存在的病理变化。

11.6.3.1

表寒里热 exterior cold and interior heat

表寒与里热并存的病理变化。

11.6.3.2

表热里寒 exterior heat and interior cold

表热与里寒并存的病理变化。

11.6.3.3

表里俱寒 cold in both exterior and interior

表寒与里寒并见的病理变化。

11.6.3.4

表里俱热 heat in both exterior and interior

表热与里热并见的病理变化。

11.6.3.5

表实里虚 exterior excess and interior deficiency

表实与里虚并见的病理变化。

11.6.3.6

表虚里实 exterior deficiency and interior excess

表虚与里实并见的病理变化。

11.6.3.7

表里俱实 excess in both exterior and interior

表实与里实并见的病理变化。

11.6.3.8

表里俱虚 deficiency in both exterior and interior

表虚与里虚并见的病理变化。

11.7

气血失调 disorder of qi and blood

气与血及其相互关系异常的病理变化。

11.7.1

气失调 disorder of qi

气的生成、运行和生理功能异常的病理变化。

11.7.1.1

气虚 qi deficiency

真气虚弱而致全身或脏腑功能衰退的病理变化。

11.7.1.1.1

气虚中满 qi deficiency with abdominal fullness

脾胃气虚,运行无力而致脘腹胀满的病理变化。

11.7.1.1.2

劳则气耗 overexertion leading to qi consumption

疲劳过度耗伤真气,而致真气亏虚的病理变化。

11.7.1.1.3

气脱 qi prostration

气虚至极无以固摄,真气外泄的病理变化。

11.7.1.2

气闭 qi blockage

气机闭塞,真气外出受阻,而致脏腑功能异常的病理变化。

11.7.1.3

气逆 qi counterflow

气机升之太过或降之不及而逆乱于上的病理变化。

11.7.1.4

气陷 qi sinking

气之升举无力,应升反降的病理变化。

11.7.1.4.1

中气下陷 sinking of middle qi

脾虚下陷

脾气虚弱,升清无力,应升反降的病理变化。

11.7.1.5

气机不畅 delayed qi movement

气机郁结或阻滞的病理变化。包括气郁、气滞。

11.7.1.5.1

气郁 qi depression

情志不舒,气机郁结所导致的病理变化。

11.7.1.5.1.1

气郁化火 transformation of qi depression into fire

气郁日久,化生火热而气郁与火热并存的病理变化。

11.7.1.5.2

气滞 qi stagnation

气机运行阻滞所导致的病理变化。

11.7.2

血失调 disorder of blood

血液生成、运行以及生理功能异常的病理变化。

11.7.2.1

血虚 blood deficiency

血液亏虚,功能减退,脏腑经络失养所导致的病理变化。

11.7.2.2

血瘀 blood stasis

血液运行迟缓、凝聚而停滞的病理变化。

11.7.2.3

血寒 blood cold

寒入血分,血液凝涩所导致的病理变化。

11.7.2.4

血热 blood heat

热入血分,血液妄行所导致的病理变化。

11.7.2.5

血脱 blood prostration

出血而致血海空虚,血液脱失的危重病理变化。

11.7.2.6

血不归经 blood flow outside channels

血不循经

血液妄行于脉外而出血的病理变化。

11.7.2.7

血不养筋 failure of blood to nourish tendons

肝血不足,筋失濡养而致筋脉拘急的病理变化。

11.7.3

气血两虚 deficiency of both qi and blood

气虚和血虚并存,机体失养,功能减退的病理变化。

11.7.4

气滞血瘀 qi stagnation and blood stasis

气机运行阻滞,以致血液运行障碍,而气滞与血瘀并存的病理变化。

11.7.5

气虚血瘀 qi deficiency and blood stasis

气虚而行血无力,导致血行瘀滞,气虚与血瘀并存的病理变化。

11.7.6

气不摄血 failure of qi to control blood

气虚固摄无力,统摄血液功能减退,以致血液逸出脉外而出血的病理变化。

11.7.7

气随血脱 qi prostration following blood loss

大量出血的同时,气随血液的突然流失而脱散,导致气血并脱的病理变化。

11.7.8

血随气逆 bleeding following qi counterflow

因气机上逆使血亦随之上冲而致呕血或清窍闭塞的病理变化。

11.8

伤津 consumption of fluid

津液耗伤所致病理变化的总称。

11.8.1

津脱 fluid depletion

人体津液大量脱失而亡阳的病理变化。

11.8.2

液脱 liquid depletion

人体阴液极度亏损而致形体羸瘦,脏腑生理功能衰微,甚则生命垂危的病理变化。

11.8.2.1

气随液脱 qi prostration following liquid depletion

津液大量丢失,气亦随津液大量外泄,导致严重气虚,全身衰竭的病理变化。

11.8.3

气化无权 failure in qi transformation

气化不利

阳气亏虚,气化功能减退而致气、血、津、液等化生及其代谢产物排泄异常或水液代谢障碍的病理变化。

11.8.4

水不化气 failure of water to transform into qi

气化功能失调而致水液代谢障碍或阴液亏虚,津液枯竭,无以化气而导致的病理变化。

11.8.5

津枯血燥 fluid exhaustion with blood dryness

津液亏乏,血失充盈濡润而燥热内生,甚则血燥生风的病理变化。

11.8.6

气阴两虚 deficiency of both qi and yin

气虚和阴虚同时并见的病理变化。

11.9

内生五气(邪)病机 pathogenesis of five endogenous qi (pathogens)

在疾病过程中,机体自身由于脏腑功能异常而导致化风、化火、化寒、化燥、化湿的病理变化。

11.9.1

内风 endogenous wind

肝风内动

与外风相对。脏腑气血失调,体内阳气亢逆而致风动之征的病理变化。包括热极生风、肝阳化风、血虚生风、阴虚风动、痰瘀生风等。

11.9.1.1

肝阳化风 liver yang producing wind

肝肾阴亏,阴不制阳,肝阳亢逆无制而动风的病理变化。

11.9.1.2

阴虚风动 stirring of wind by yin deficiency

阴液枯竭,筋脉失养而动风的病理变化。

11.9.1.3

血虚生风 blood deficiency producing wind

血液虚少,筋脉失养而动风的病理变化。

11.9.1.4

血燥生风 **blood dryness producing wind**

血虚津亏,失润化燥,肌肤失于濡养而动风的病理变化。

11.9.1.5

热极生风 **extreme heat producing wind**

邪热炽盛,伤及营血,燔灼肝经,筋脉失养而动风的病理变化。

11.9.1.6

痰瘀生风 **phlegm-stasis producing wind**

脾失健运,聚湿生痰,痰湿阻络,气血涩滞,筋脉失养而动风的病理变化。

11.9.2

内寒 **endogenous cold**

与外寒相对。脏腑阳气虚衰,温煦气化功能减退而致虚寒内生或寒邪偏盛的病理变化。

11.9.3

内湿 **endogenous dampness**

与外湿相对。脏腑功能异常,水液代谢失调而致水湿痰浊停聚的病理变化。

11.9.3.1

湿胜则濡泄 **predominant dampness causing soggy diarrhea**

湿邪内侵,脾失健运,水湿流注肠道而致泄泻。

11.9.3.1.1

濡泻 **soggy diarrhea**

湿泻

大便次数增多而溏薄或泻下如水。

11.9.3.2

湿胜阳微 **predominant dampness weakening yang**

湿邪过胜,损伤阳气,而致脾阳衰微,运化无权的病理变化。

11.9.4

内燥 **endogenous dryness**

与外燥相对。体内津液耗伤而干燥少津的病理变化。

11.9.4.1

燥热 **dryness-heat**

燥邪化热化火所致的病理变化。

11.9.4.2

燥结 **dryness accumulation**

津液亏损,胃肠干燥而大便秘结的病理变化。

11.9.4.3

燥干清窍 **dryness affecting clear orifices**

燥邪上干,清窍失润的病理变化。

11.9.4.4

上燥则咳 **upper dryness leading to cough**

燥邪伤肺,肺失清肃而致干咳无痰的病理变化。

11.9.4.5

中燥则渴 **middle dryness leading to thirst**

燥邪伤胃,耗伤胃阴,津液亏乏而致口渴的病理变化。

11.9.4.6

下燥则结 lower dryness leading to constipation

燥伤下焦,耗伤阴血,大肠失润,传导失职而致大便秘结的病理变化。

11.9.5

内(热)火 endogenous fire (heat)

与外火相对。脏腑阴阳气血功能失调,而致火热内扰的病理变化。

11.9.5.1

热结 heat accumulation

热与邪结聚于里的病理变化。

11.9.5.2

热郁 heat stagnation

情志不舒,肝气郁结而化热的病理变化。

11.9.5.2.1

火郁 fire stagnation

火热拂郁的病理变化。

11.9.5.2.1.1

五郁 five stagnations

运气中木、火、土、金、水五气被其所胜之气克制而遏郁的五种病理变化。

11.9.5.3

热遏 heat restraint

热邪阻遏于内而难以透泄于外的病理变化。

11.9.5.4

热闭 heat blockage

热邪壅闭于脏腑经络的病理变化。

11.9.5.5

火逆 malpractice of heat therapy

误用烧针、火熏、热熨、艾灸等火劫之法而导致的病理变化。

11.9.5.6

壮火 hyperactive fire

与少火相对。阳气亢盛所形成的损耗人体正气的病理之火。

11.9.5.6.1

壮火食气 hyperactive fire consuming qi

阳气亢盛,火热耗伤正气。

11.9.5.7

热胜则肿 predominant heat causing swelling

热邪炽盛,气血壅塞,而致肿痛疮疡的病理变化。

11.9.5.8

炅则气泄 heat making qi dispersed

热邪炽盛,迫津外泄,导致气随津泄的病理变化。

11.9.5.9

五志化火 five emotions transforming into fire

怒、喜、思、悲、恐五种情志过极,郁久化生火热的病理变化。

11.10

脏腑病机 zang-fu viscera pathogenesis

脏腑阴阳气血失调的病变机制。

11.10.1

五脏病机 five zang viscera pathogenesis

五脏阴阳气血失调的病变机制。

11.10.1.1

心系病机 heart system pathogenesis

心脏系统阴阳气血失调的病变机制。

11.10.1.1.1

心气虚 heart qi deficiency

心气不足

心气虚损,心脏功能减退而血行无力,心神不安,伴有气虚的病理变化。

11.10.1.1.2

心血虚 heart blood deficiency

心血不足

血液亏虚,血不养心,心神失养,血脉空虚,伴有血虚的病理变化。

11.10.1.1.3

心阳虚 heart yang deficiency

心阳不振

阳气不足,虚寒内生,温煦失职,心神失养,血行迟滞的病理变化。

11.10.1.1.3.1

心阳暴脱 sudden prostration of heart yang

阳气突然衰败而欲脱导致心神失守,血行异常,且伴亡阳的病理变化。

11.10.1.1.4

心阴虚 heart yin deficiency

心阴不足

阴液亏虚,心阴耗伤,心神失养,虚热内生或阴虚火旺的病理变化。

11.10.1.1.5

心火亢盛 rampancy of heart fire

火热炽盛,内炽于心而扰神、上炎、伤津、动血的病理变化。

11.10.1.1.6

心火上炎 heart fire flaming

心经火旺,循经燔灼,躁扰心神,上炎头面口舌的病理变化。

11.10.1.1.7

热扰神明 heat disturbing mind

邪热炽盛,扰于心神而致心神失常的病理变化。

11.10.1.1.8

心血瘀阻 heart blood stagnation and obstruction

血行迟缓,瘀血阻滞心脉的病理变化。

11.10.1.1.9

痰火扰心 phlegm-fire disturbing heart

火热痰浊扰乱心神而致神志不宁的病理变化。

11.10.1.1.10

痰蒙心窍 mind confusion by phlegm

痰浊内蕴,蒙蔽心神而致神志昏蒙的病理变化。

11.10.1.1.11

小肠虚寒 deficiency-cold in small intestine

阳气亏耗,虚寒内生,小肠受盛化物功能减退而清浊不化的病理变化。

11.10.1.1.12

小肠实热 excess-heat in small intestine

心火炽盛,下移小肠,泌别清浊功能失调的病理变化。

11.10.1.2

肺系病机 lung system pathogenesis

肺脏系统阴阳气血失调的病变机制。

11.10.1.2.1

肺气虚 lung qi deficiency

肺气不足

肺气虚弱而致呼吸功能减退,卫外失司的病理变化。

11.10.1.2.2

肺阳虚 lung yang deficiency

肺气虚寒

阳气亏虚,肺失温煦,虚寒内生而致宣肃功能减退的病理变化。

11.10.1.2.3

肺阴虚 lung yin deficiency

肺阴不足

阴液亏虚,虚热内生而致肺失清润,宣肃失职的病理变化。

11.10.1.2.4

肺气不宣 lung qi failing in dispersion

肺气宣发功能失调的病理变化。

11.10.1.2.5

肺失清肃 lung qi failing in purification and descent

肺气清肃下降功能失调的病理变化。

11.10.1.2.5.1

肺气上逆 counterflow rise of lung qi

肺气清肃失司,气机逆上的病理变化。

11.10.1.2.6

风热犯肺 wind-heat invading lung

风热邪气侵袭肺卫,而致肺气宣降失常的病理变化。

11.10.1.2.7

风寒袭肺 wind-cold attacking lung

风寒邪气侵袭肺卫,而致肺气宣发功能失常的病理变化。

11.10.1.2.8

燥热伤肺 dryness-heat injuring lung

燥热邪气乘袭于肺,耗伤阴津而致肺气宣降功能失常的病理变化。

11. 10. 1. 2. 9

痰浊阻肺 **turbid phlegm obstructing lung**

痰湿壅盛,内阻于肺,肺失宣降的病理变化。

11. 10. 1. 2. 9. 1

痰热壅肺 **phlegm-heat accumulated in lung**

痰热交结,壅积于肺,肺失宣降的病理变化。

11. 10. 1. 2. 10

肺络损伤 **lung collateral injury**

邪伤肺络,络脉损伤而出血的病理变化。

11. 10. 1. 2. 11

金碎不鸣 **broken metal failing to sound**

肺肾阴亏,无以化气,气阴两虚而致音哑或失音的病理变化。

11. 10. 1. 2. 12

金实不鸣 **muffled metal failing to sound**

邪实壅肺,肺气失宣而致音哑或失音的病理变化。

11. 10. 1. 2. 13

大肠热结 **heat accumulation in large intestine**

大肠邪热炽盛,气机阻滞而致燥屎内结或迫津下泄的病理变化。

11. 10. 1. 2. 14

大肠寒结 **cold accumulation in large intestine**

阴寒凝结,阳气虚衰,大肠传导滞涩无力的病理变化。

11. 10. 1. 2. 15

大肠湿热 **dampness-heat in large intestine**

湿热内蕴,损伤肠络,阻滞气机,传导失常的病理变化。

11. 10. 1. 2. 16

热迫大肠 **heat distressing large intestine**

热邪下迫,来势急骤,大肠传导失常的病理变化。

11. 10. 1. 2. 17

大肠虚寒 **deficiency-cold in large intestine**

阳气虚衰,温煦失职,虚寒内生,大肠传导功能减退的病理变化。

11. 10. 1. 2. 18

大肠液亏 **liquid insufficiency of large intestine**

津液不足,大肠失润,气机阻滞,传导失常的病理变化。

11. 10. 1. 3

脾系病机 **spleen system pathogenesis**

脾脏系统阴阳气血失调的病变机制。

11. 10. 1. 3. 1

脾气虚 **spleen qi deficiency**

脾气不足

脾气亏虚,功能减退,运化失职,化源亏乏,形体失养的病理变化。

11. 10. 1. 3. 2

脾阴虚 **spleen yin deficiency**

脾阴不足

阴液亏虚,脾失濡养,运化失常的病理变化。

11.10.1.3.3

脾阳虚 spleen yang deficiency

脾阳不振

阳气亏虚,虚寒内生,温煦失职,运化失常的病理变化。

11.10.1.3.4

脾失健运 dysfunction of spleen in transportation

脾运化功能失常的病理变化。

11.10.1.3.5

脾不统血 failure of spleen to control blood

脾气统摄血液功能失调而致血溢脉外的病理变化。

11.10.1.3.6

脾虚湿困 spleen deficiency with dampness retention

脾气虚衰,运化失司而致湿浊内停的病理变化。

11.10.1.3.7

湿热蕴脾 accumulation of dampness-heat in spleen

脾失健运,水湿停滞,湿蕴生热,湿热郁蒸的病理变化。

11.10.1.3.8

寒湿困脾 retention of cold-dampness in spleen

寒湿内盛,困阻脾阳,运化失职的病理变化。

11.10.1.3.9

脾虚生风 production of wind by spleen deficiency

脾气虚弱,化源亏乏,筋脉失养而致虚风内动的病理变化。

11.10.1.3.10

脾虚生痰 production of phlegm by spleen deficiency

脾虚失运,水湿停聚而痰浊内生的病理变化。

11.10.1.3.11

胃气虚 stomach qi deficiency

胃气不足

胃之真气虚弱,胃失濡(煦)养,受纳腐熟功能减退,胃失和降的病理变化。

11.10.1.3.12

胃阳虚 stomach yang deficiency

胃虚寒

阳虚气弱,虚而有寒,受纳腐熟功能减退,胃失和降的病理变化。

11.10.1.3.13

胃阴虚 stomach yin deficiency

胃阴不足

阴液亏虚,胃失濡润,虚而有热,受纳腐熟失司,胃失和降的病理变化。

11.10.1.3.14

胃寒 stomach cold

胃腑阳气虚损或阴寒内盛的病理变化。

11.10.1.3.15

胃热 stomach heat

胃脘阳热偏盛的病理变化。

11. 10. 1. 3. 15. 1

胃火炽盛 **blazing of stomach fire**

胃中火热炽盛,循经上炎,耗伤津液,胃失和降,功能亢进的病理变化。

11. 10. 1. 3. 15. 2

胃热消谷 **acceleration of digestion by stomach heat**

胃热杀谷

火热炽盛,内炽于胃,腐熟功能亢进而善饥多食的病理变化。

11. 10. 1. 3. 16

胃气不和 **disorder of stomach qi**

胃不和

胃的受纳腐熟通降功能异常病理变化的统称。

11. 10. 1. 3. 17

胃气不降 **failure of stomach qi to descend**

胃失和降

胃的通降功能受阻,腑气不通的病理变化。

11. 10. 1. 3. 18

胃气上逆 **counterflow rise of stomach qi**

胃失和降,反而逆上的病理变化。

11. 10. 1. 3. 19

胃纳呆滞 **poor appetite and digestion**

胃的受纳功能停滞,摄食减少的病理变化。

11. 10. 1. 4

肝系病机 **liver system pathogenesis**

肝脏系统阴阳气血失调的病变机制。

11. 10. 1. 4. 1

肝气虚 **liver qi deficiency**

肝气不足

肝之精气不足,功能减退,升发无力,疏泄不及的病理变化。

11. 10. 1. 4. 2

肝血虚 **liver blood deficiency**

肝血不足

肝脏藏血失职,血液亏虚,肝失濡养的病理变化。

11. 10. 1. 4. 3

肝阴虚 **liver yin deficiency**

肝阴不足

肝之阴液亏虚,肝失濡润,虚热内生的病理变化。

11. 10. 1. 4. 4

肝阳虚 **liver yang deficiency**

肝虚寒

肝阳气亏虚,虚寒内生,疏泄和藏血功能低下的病理变化。

11. 10. 1. 4. 5

肝气郁结 **liver qi stagnation**

肝失疏泄,气机郁滞,情志抑郁的病理变化。

11.10.1.4.6

肝气横逆 **sideward counterflow of liver qi**

肝失疏泄,气机郁滞,犯脾克胃的病理变化。

11.10.1.4.7

肝火上炎 **liver fire flaming**

肝火炽盛,气火上冲,气血壅盛脉络的病理变化。

11.10.1.4.8

肝经风热 **wind-heat in liver meridian**

风热邪气,侵袭肝经,上扰头目的病理变化。

11.10.1.4.9

肝经郁热 **stagnated heat in liver meridian**

肝气郁结,郁久化热,气郁与热盛并存的病理变化。

11.10.1.4.10

肝经湿热 **dampness-heat in liver meridian**

湿热邪气,蕴结于肝,肝气郁滞,循经下注的病理变化。

11.10.1.4.11

肝阳上亢 **hyperactivity of liver yang**

肝肾阴虚,阳亢于上,本虚标实,上盛下虚的病理变化。

11.10.1.4.12

肝风内动 **internal stirring of liver wind**

肝脏阴阳气血失调,体内阳气亢逆变动而为风的病理变化。

11.10.1.4.13

胆虚气怯 **gallbladder insufficiency with timidity**

胆气不足

胆气虚弱,决断功能低下,心神不宁的病理变化。

11.10.1.4.14

胆经郁热 **stagnation of heat in gallbladder meridian**

火热内扰,疏泄失常,胆失宁谧的病理变化。

11.10.1.4.15

胆郁痰扰 **gallbladder stagnation with phlegm disturbance**

痰浊内蕴,胆气郁结,疏泄失常,扰于心神的病理变化。

11.10.1.5

肾系病机 **kidney system pathogenesis**

肾脏系统阴阳气血失调的病变机制。

11.10.1.5.1

肾气虚 **kidney qi deficiency**

肾气不足

肾之精气亏虚,功能减退,气化无权,封藏固摄功能失职的病理变化。

11.10.1.5.1.1

肾气不固 **insecurity of kidney qi**

下元不固

肾气亏虚,封藏失职,固摄无权的病理变化。

11.10.1.5.1.2

肾不纳气 failure of kidney to receive qi

肾气虚损,摄纳肺气功能减退,肺气逆上的病理变化。

11.10.1.5.2

肾阳虚 kidney yang deficiency

肾阳不足

命门火衰

阳气虚衰,温煦失职,虚寒内生,气化无权的病理变化。

11.10.1.5.3

肾虚水泛 kidney insufficiency with water diffusion

肾阳虚衰,气化无权,水湿泛滥的病理变化。

11.10.1.5.4

肾阴虚 kidney yin deficiency

肾阴不足

阴液亏损,肾失滋养,虚热内扰,甚则阴虚火旺的病理变化。

11.10.1.5.5

相火妄动 frenetic stirring of ministerial fire

肝肾阴虚,相火偏亢,火性冲逆的病理变化。

11.10.1.5.6

肾精不足 kidney essence insufficiency

阴精亏虚,肾失所藏,功能减退而生长发育迟缓,生殖功能减退,血液亏虚的病理变化。

11.10.1.5.7

精脱 essence prostration

肾精亏损,甚则脱失,官窍失养的病理变化。

11.10.1.5.8

膀胱湿热 dampness-heat in bladder

湿热蕴结,膀胱气化不利的病理变化。

11.10.1.5.9

热结膀胱 heat accumulation in bladder

瘀热相搏,结于少腹,上扰心神的病理变化。

11.10.1.5.10

膀胱虚寒 deficiency-cold of bladder

肾阳虚衰,虚寒内生,膀胱气化功能减弱的病理变化。

11.10.1.5.11

膀胱气闭 bladder qi blockage

膀胱气化不利,气机壅闭而致癃闭的病理变化。

11.10.2

脏腑相兼病机 combined zang-fu visceral pathogenesis

脏腑关系失调的病变机制。

11.10.2.1

心肺气虚 heart-lung qi deficiency

心气与肺气俱虚,血行无力,宣降失常的病理变化。

11.10.2.2

心脾两虚 insufficiency of both heart and spleen

心脾气血阴阳亏损,以血不养心,运化失职为著的病理变化。

11.10.2.3

心肝火旺 blazing of heart-liver fire

心肝邪热炽盛,循经上炎,躁扰神明,灼伤脉络的病理变化。

11.10.2.4

心肝血虚 heart-liver blood deficiency

血液亏虚,心血虚少,肝血亦亏,头目、筋脉、爪甲、血海失养的病理变化。

11.10.2.5

心肾阴虚 heart-kidney yin deficiency

心肾阴液亏损,虚热内生,甚则为阴虚火旺而致心火上炎的病理变化。

11.10.2.6

心肾阳虚 heart-kidney yang deficiency

心肾阳气亏虚,虚寒内生,失于温煦,功能减退,气化失常,血行无力的病理变化。

11.10.2.7

心肾不交 non-interaction of heart and kidney

坎离未济

水火未济

肾阴亏虚,心阳独亢,水火未济的病理变化。

11.10.2.8

水气凌心 insult of water to heart

肾阳亏虚,气化无力,水液泛滥,上凌于心,抑遏心阳的病理变化。

11.10.2.9

水寒射肺 attack of lung by water-cold

肾阳亏虚,气化无力,水液泛滥,上逆犯肺,肺失宣降的病理变化。

11.10.2.10

心胃火燔 outburst of heart and stomach fire

心营热盛,胃火烁津,心神不宁,津伤液燥的病理变化。

11.10.2.11

心胆气虚 heart-gallbladder qi deficiency

心气亏虚,胆虚气怯,心神不宁的病理变化。

11.10.2.12

肺脾两虚 insufficiency of both lung and spleen

肺脾气虚

肺气亏虚,脾气亦衰,肺失宣降,脾不健运的病理变化。

11.10.2.13

肺肾阴虚 lung-kidney yin deficiency

肺肾阴液亏虚,虚热内扰,甚则阴虚火旺,肺络灼伤,清肃失司的病理变化。

11.10.2.14

肺肾气虚 lung-kidney qi deficiency

肺肾之气俱虚,肃降纳气无权的病理变化。

11. 10. 2. 15

脾胃虚弱 **spleen-stomach weakness**

脾胃气虚,功能减退,升清降浊失常,化源匮乏的病理变化。

11. 10. 2. 16

脾胃虚寒 **deficiency-cold of spleen and stomach**

脾胃阳气亏虚,虚寒内生,功能减退的病理变化。

11. 10. 2. 17

脾胃湿热 **dampness-heat in spleen and stomach**

湿热内蕴中焦,纳运升降失常的病理变化。

11. 10. 2. 18

脾胃阴虚 **spleen-stomach yin deficiency**

脾胃阴液亏损,失于濡润,纳运功能减退,虚热内扰的病理变化。

11. 10. 2. 19

脾肾阳虚 **spleen-kidney yang deficiency**

脾肾阳气虚衰,虚寒内生,健运失职,气化无权,以水谷不化,水液泛滥的病理变化。

11. 10. 2. 20

肝火犯肺 **attack of lung by liver fire**

肝火炽盛,上逆犯肺,肺失肃降的病理变化。

11. 10. 2. 21

肝气犯脾 **attack of spleen by liver qi**

肝脾不调

肝气郁滞,横逆犯脾,脾失健运的病理变化。

11. 10. 2. 22

肝气犯胃 **attack of stomach by liver qi**

肝气郁滞,横逆犯胃,胃失和降的病理变化。

11. 10. 2. 23

肝郁脾虚 **liver depression with spleen insufficiency**

肝失疏泄与脾气虚弱并见,肝气郁结,木不疏土,脾气虚弱,健运失职的病理变化。

11. 10. 2. 24

肝胆湿热 **dampness-heat in liver and gallbladder**

湿热内蕴,熏蒸肝胆,疏泄失常,胆汁泛滥的病理变化。

11. 10. 2. 25

肝胆实热 **excessive heat in liver-gallbladder**

火热炽盛,蕴结肝胆,疏泄失职,阳热上冲的病理变化。

11. 10. 2. 26

水不涵木 **failure of water to nourish wood**

肾阴亏虚,母病及子而致肝肾阴虚、肝阳偏盛,甚则肝风内动的病理变化。

11. 10. 2. 27

冲任不调 **thoroughfare-conception meridian disorder**

冲任二脉生理功能失调的病理变化。

11. 10. 2. 28

冲任不固 **thoroughfare-conception meridian insecurity**

冲任损伤,气血双虚,固摄失职的病理变化。

11.10.2.29

热入血室 *entering of heat into blood chamber*

妇女经期或经后,邪热乘虚侵入血室,血热互结的病理变化。

11.10.2.30

热伏冲任 *lodging of heat in thoroughfare-conception meridian*

邪热内伏于冲任二脉,迫血妄行的病理变化。

11.11

经络失调 *meridian disorder*

经络系统病理变化的统称。包括经络气血逆乱、经络气血郁滞、经络气血虚损、经络气血衰竭等。

11.11.1

经气逆乱 *meridian qi disturbance*

经气升降出入失常,导致气血运行失调的病理变化。

11.11.2

经气郁滞 *meridian qi stagnation*

经气运行涩滞不畅,使相互络属的脏腑气血运行阻滞的病理变化。

11.11.3

经气虚损 *meridian qi deficiency*

经气虚弱不足,使相互络属的脏腑气血虚衰的病理变化。

11.11.4

经气衰竭 *meridian qi exhaustion*

经气衰败而耗竭的危重病理变化。

11.12

六经病机 *pathogenesis of six meridians*

太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经病的病变机制。

11.12.1

太阳病机 *pathogenesis of taiyang meridian*

风寒外袭,邪凑太阳,邪正交争于肌表的病变机制。

11.12.1.1

营卫不和 *disharmony of nutrient-defensive qi*

营失内守,卫失外固,营卫失于和谐而自汗出的病理变化,包括卫强营弱和卫弱营强。

11.12.1.1.1

卫强营弱 *strong defensive qi and weak nutrient qi*

荣弱卫强

卫气亢奋,郁于肌表,内迫营阴,营失内守而汗自出的病理变化。

11.12.1.1.2

卫弱营强 *weak defensive qi and strong nutrient qi*

卫气虚弱,肌表不固,营阴失守而汗自出的病理变化。

11.12.1.2

卫气不固 *insecurity of defensive qi*

表气不固

卫阳虚衰,失于固表,腠理疏松的病理变化。

11.12.2

阳明病机 *pathogenesis of yangming meridian*

邪入阳明,阳热亢盛,胃肠燥热的病理变化。

11.12.2.1

阳明燥热 dryness-heat in yangming meridian

邪热亢盛,充斥阳明,弥漫全身,消烁津液尚无实滞的病理变化。

11.12.2.2

阳明腑实 excessiveness of yangming fu(viscus)

邪热内盛,与肠中积滞搏结,劫伤津液,燥结成实而致的病理变化。

11.12.2.3

胃家实 stomach-intestinal excessiveness

病邪深入阳明,肠胃燥热亢盛,无形邪热充斥或邪热与肠中积滞搏结的病理变化。

11.12.2.4

阳明确寒 deficiency-cold of yangming meridian

胃阳虚衰,阴寒内盛,纳谷腐熟失司,胃失和降,浊阴上逆的病理变化。

11.12.3

少阳病机 pathogenesis of shaoyang meridian

邪犯少阳,枢机不运,经气不利,殃及半表半里的病理变化。

11.12.3.1

半表半里 half-exterior and half-interior

病邪已离太阳之表,未入阳明之里,而与正气分争表里之间的病理变化。

11.12.3.2

邪郁少阳 stagnation of pathogen in shaoyang meridian

邪犯少阳,枢机不利,正邪分争于半表半里的病理变化。

11.12.4

太阴病机 pathogenesis of taiyin meridian

邪入太阴,脾阳虚衰,寒湿内生的病变机制。

11.12.4.1

太阴寒湿 cold-dampness in taiyin meridian

邪在太阴,脾胃阳虚,寒湿中阻的病理变化。

11.12.4.2

太阴虚寒 deficiency-cold of taiyin meridian

邪在太阴,脾胃阳虚,虚寒内生的病理变化。

11.12.5

少阴病机 pathogenesis of shaoyin meridian

邪犯少阴,病入心肾,心肾阳虚或心肾阴虚的病变机制。

11.12.5.1

少阴热化 transformation of pathogen in shaoyin into heat

邪犯少阴,从阳化热,肾水亏于下,心火亢于上,心肾不交的病理变化。

11.12.5.2

少阴寒化 transformation of pathogen in shaoyin into cold

邪犯少阴,从阴化寒,心肾阳虚而阴寒内盛的病理变化。

11.12.6

厥阴病机 pathogenesis of jueyin meridian

邪入厥阴,阴阳对峙,厥热胜复,寒热夹杂的病变机制。

11.12.6.1

厥热胜复 *preponderance of cold or heat*

邪入厥阴,邪正交争,阴阳消长,寒热交替出现的病理变化。

11.12.6.2

热深厥深 *the deeper the heat, the severer the limb coldness*

厥深热深

邪热深伏,阳气内郁,阴阳之气不相顺接,热郁重而肢厥甚的病理变化。

11.12.6.3

热微厥微 *the milder the heat, the milder the limb coldness*

厥微热微

邪热深伏,阳气内郁,阴阳之气不相顺接,热郁轻而肢厥微的病理变化。

11.13

卫气营血病机 *pathogenesis of defense-qi-nutrient-blood system*

温病卫气营血病变的机制。

11.13.1

卫分病机 *pathogenesis of defense level*

温病初起,温邪侵袭人体肌表,肺卫功能失调的病理变化。属卫气营血病理演变过程的表浅阶段。

11.13.1.1

邪郁肺卫 *stagnation of pathogen in lung-defense level*

卫气郁阻

邪郁卫表

温邪袭表,伤及肺卫,卫气郁阻,肺气失宣的病理变化。

11.13.2

气分 *qi level*

温邪由卫入里,正邪剧争,里热亢盛,耗伤津液的病理变化。

11.13.2.1

热盛气分 *exuberant heat in qi level*

气分热盛

邪入气分,里热蒸腾,伤津耗液的病理变化。

11.13.2.2

热炽阴伤 *yin injury by blazing heat*

邪入气分,里热壅盛,耗伤阴液而致热结阴亏的病理变化。

11.13.3

卫气同病 *disease involving both defense and qi levels*

表邪入里化热,气分热势已盛而卫分病变尚未消除的表里俱实的病理变化。

11.13.4

营分 *nutrient level*

温热邪气侵入气分与血分之间,营热阴伤,扰于心神,热窜血络的病理变化。

11.13.4.1

热陷心包 *invasion of pericardium by heat*

热邪内陷,炼液为痰,痰热闭阻,扰乱神明的病理变化。

11.13.4.2

心营过耗 *over-consumption of heart nutriment*

温热邪气,伤及心营,耗伤阴血,灼伤津液的病理变化。

11.13.4.3

营阴损伤 *nutrient-yin injury*

温热邪气,侵入营分,耗伤阴津的病理变化。

11.13.5

气营两燔 *blazing of both qi and nutrient levels*

气分与营分邪热炽盛的病理变化。

11.13.6

气血两燔 *blazing of both qi and blood levels*

气分与血分邪热炽盛,扰及心神,灼伤血络,迫血妄行的病理变化。

11.13.7

卫营同病 *disease involving both defense and nutrient levels*

卫分病变和营分病变并存的病理变化。

11.13.8

血分 *blood level*

温热邪气,侵入血分,动血耗血,瘀热内阻的病理变化。

11.13.8.1

热入血分 *entering of heat into blood level*

温热邪气,侵入血分,迫血妄行,热瘀交结,内扰心神,伤阴动风的病理变化。

11.13.8.2

血分瘀热 *stagnation of heat in blood level*

温热邪气,深入营血,瘀热互结的病理变化。

11.13.8.3

血分热毒 *heat-toxin in blood level*

热毒深陷血分,耗血伤阴,甚则蒙蔽神明,危及生命的病理变化。

11.14

三焦病机 *pathogenesis of triple energizer*

温病上、中、下三焦病变的机制。

11.14.1

上焦湿热 *dampness-heat in upper energizer*

湿热侵袭上焦,困遏卫阳,肺失宣降的病理变化。

11.14.2

中焦湿热 *dampness-heat in middle energizer*

湿热病邪传入中焦,困阻脾胃,脾失健运的病理变化。

11.14.3

下焦湿热 *dampness-heat in lower energizer*

湿热流注下焦大肠、膀胱,气机阻滞,气化失司的病理变化。

11.14.4

三焦湿热 *dampness-heat in triple energizer*

湿热弥漫,累及上、中、下三焦的病理变化。

12 养生预防类 *health preservation and (disease) prevention*

12.1

养生 *health preservation*

研究增强体质,提高健康水平,预防疾病以及延缓衰老,延年益寿的理论。

12.1.1

天年 natural life span

人的自然寿命。

12.1.2

衰老 senescence

随着年龄的增长,机体脏腑组织器官的生理功能全面地逐渐地降低的生命过程。

12.2

预防 prevention

研究防止疾病发生和发展的理论。

12.2.1

治未病 preventive treatment

预防疾病,早期治疗,防止传变。

12.2.1.1

未病先防 disease prevention first

在疾病未发生之前,采取各种预防措施,增强机体的正气,消除有害因素的侵袭,以防止疾病的发生。

12.2.1.2

既病防变 prevention of progress of disease

疾病发生之后,应早期诊断,早期治疗,以防止疾病的发展和传变。

12.3

未病 health or subhealth condition

健康或健康与疾病之间的生命过程。

13 治则类 therapeutic principle

13.1

治则 therapeutic principle

治疗疾病必须遵循的基本原则。

13.1.1

治病求本 treatment of disease in terms of root cause

治疗疾病必须探究疾病的病机而确定治则与治法。

13.2

正治 routine treatment

逆治

与反治相对。与证候性质相反的治疗原则,包括寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之。

13.2.1

寒者热之 treating coldness with heat

用温热方药或具有温热功效的措施而治疗寒性病证的原则。

13.2.2

热者寒之 treating hotness with coldness

用寒凉方药或具有寒凉功效的措施而治疗热性病证的原则。

13.2.3

虚者补之 treating deficiency with reinforcement

虚则补之

用补益方药或具有补益功效的措施而治疗虚性病证的原则。

13.2.4

实者泻之 **treating excess with expelling**

实则泻之

用攻伐方药或具有攻伐功效的措施而治疗实性病证的原则。

13.3

反治 **treatment contrary to routine**

从治

与正治相对。顺从疾病假象性质的治疗原则。包括寒因寒用、热因热用、塞因塞用、通因通用。

13.3.1

寒因寒用 **treating coldness with coldness**

用寒凉方药或具有寒凉功效的措施而治疗真热假寒证的原则。

13.3.2

热因热用 **treating hotness with hotness**

用温热方药或具有温热功效的措施而治疗真寒假热证的原则。

13.3.3

塞因塞用 **treating stuffiness with tonic**

用补益、固涩方药或具有补益、固涩功效的措施而治疗真虚假实证的原则。

13.3.4

通因通用 **treating diarrhea with purgatives**

用通利方药或具有通利功效的措施而治疗真实假虚证的原则。

13.4

标本缓急 **symptom, root-cause, non-urgency and urgency**

应用标本关系分析病证的主次先后、轻重缓急而确定治疗步骤的原则。

13.4.1

急则治标 **treating symptom for urgency**

与缓则治本相对。标病危急,先治其标,标病愈后再治本病。

13.4.2

缓则治本 **treating root cause for non-urgency**

与急则治标相对。病势缓和,病情缓慢,先治其本,本病愈而标病自除。

13.4.3

标本同治 **treating both symptom and root cause**

标病与本病并重应治标与治本兼顾。

13.5

扶正祛邪 **strengthening healthy qi and eliminating pathogen**

扶正与祛邪的总称。

13.5.1

扶正 **strengthening healthy qi**

扶正固本

用扶持助长机体正气的措施,使正气充足以消除病邪,恢复健康。

13.5.2

祛邪 eliminating pathogen

用驱除病邪的措施,使邪去正复,恢复健康。

13.5.3

先补后攻 elimination after reinforcement

正虚而邪实,正气虚衰难以耐受攻伐,应先扶正后祛邪。

13.5.4

先攻后补 reinforcement after elimination

邪盛而正虚,正气尚耐攻伐,应先祛邪后扶正。

13.5.5

攻补兼施 simultaneous elimination and reinforcement

虚实错杂且正虚邪实相当,应扶正与祛邪兼顾。

13.6

同病异治 different treatments for the same disease

疾病相同,证候各异,采取不同的方法治疗。

13.7

异病同治 same treatment for different diseases

疾病不同,证候相同,采取相同的方法治疗。

13.8

因时制宜 treatment in accordance with time

根据四时气候的阴阳消长变化而采取适宜的治疗方法。

13.9

因地制宜 treatment in accordance with place

根据地域环境的差异而采取适宜的治疗方法。

13.10

因人制宜 treatment in accordance with individual

根据病人的个体差异而采取适宜的治疗方法。

13.11

调整阴阳 adjustment of yin-yang

根据机体阴阳盛衰的变化而损其有余或补其不足,使之重归于和谐平衡。

13.11.1

阳病治阴 treatment of yin for yang disease

阴虚而致虚热之证,治宜滋阴以抑阳或阳分病可从阴论治。

13.11.2

阴病治阳 treatment of yang for yin disease

阳虚而致虚寒之证,治宜扶阳以制阴或阴分病可从阳论治。

13.11.3

阳中求阴 treating yin for reinforcing yang

根据阴阳互根理论,治疗阴虚之证宜滋阴之中佐以扶阳。

13.11.4

阴中求阳 treating yang for reinforcing yin

根据阴阳互根理论,治疗阳虚之证宜扶阳之中佐以滋阴。

13.11.5

从阴引阳 treating yin for yang disorder

病在阳而治其阴

针法原则。从阴分引出阳分的邪气或正气。

13.11.6

从阳引阴 treating yang for yin disorder

病在阳而治其阴

针法原则。从阳分引出阴分的邪气或正气。

13.12

调和气血 regulation of qi-blood

根据气和/或血及其相互关系的失调而补虚泻实,使之气血冲和。

13.12.1

气病治血 treating blood for qi disorder

气血互相维附,气病血亦病,治气必兼理血。

13.12.2

血病治气 treating qi for blood disorder

气血相依,血病气亦病,治血必兼理气。

13.13

虚者补其母 reinforcing mother-element in deficiency condition

根据五行相生和五脏母子关系理论,五脏虚证可补其属母(生我)之脏以治。

13.14

实者泻其子 reducing child-element in excess condition

根据五行相生和五脏母子关系理论,五脏实证可泻其属子(我生)之脏以治。

13.15

脏病治腑 treating fu for zang viscus disease

脏腑相合,脏病可治其相合之腑。

13.16

腑病治脏 treating zang for fu viscus disease

脏腑相合,腑病可治其相合之脏。

13.17

上病下取 treating lower portion for upper disorder

与下病上取相对,与病气上下相反的治疗原则,病变偏于上而治其所在部位以下的脏腑。

13.18

下病上取 treating upper portion for lower disorder

与上病下取相对,与病气上下相反的治疗原则,病变偏于下而治其所在部位以上的脏腑。

14 五运六气类 five circuits and six qi

14.1

运气学说 theory of circuit-qi

在中医整体观念指导下,以阴阳五行为基础,运用天干地支等符号作为演绎工具,来研究气候变化及其与人体健康和疾病关系的学说。

14.2

五运六气 five circuits and six qi

五运与六气合称。用以代表不同年份和不同节气的气候特征。其演绎方法为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干以定运,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支以定气。

14.2.1

五运 five circuits

木运、火运、土运、金运、水运的合称。木、火、土、金、水五行之气在天地间的运行变化。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干以定运。

14.2.2

六气 six qi

自然界风、暑(热)、湿、燥、火、寒六种正常气候。子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支以定气。

14.3

干支甲子 designation of sixty-year cycle by heavenly stems and earthly branches

十天干、十二地支以及干和支相配的六十甲子的统称。是古代计算年、月、日、时和方位以及推算五运六气变化的代表符号。

14.3.1

天干地支 heavenly stems and earthly branches

干支

天干与地支的合称。用以纪年、月、日和方位的符号,并在运气学说中说明五运与六气的盛衰。

14.3.1.1

天干 heavenly stems

十天干

十干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸的总称。

14.3.1.2

地支 earthly branches

十二支

十二地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的总称。

14.3.1.3

月建 count of months

正月建寅、二月建卯、三月建辰、四月建巳、五月建午、六月建未、七月建申、八月建酉、九月建戌、十月建亥、十一月建子、十二月建丑的总称。十二个月与十二地支相互配合,十二支分别纪月,一岁十二个月,每月各建一支。

14.3.1.4

甲子 sixty-year cycle

六十甲子

天干与地支相互配合。天干始于甲,地支始于子,按干支顺序循环相配,从甲子始依次推算到癸亥,共成甲子、乙丑、丙寅等六十次,便称为一周或一个甲子、六十甲子。用以表示年、月、日、时的次序,周而复始,循环使用。今之夏历的年和日仍用干支甲子。

14.4

天干纪运 designation of circuit by heavenly stems

十干统运

十干纪运

十天干配合五运。十天干分成甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸五对分别配五行为甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水。

14.4.1

岁运 circuit of year

大运

中运

统管每年全年的五运之气。其推算方法是甲己土运,乙癸金运,丙辛水运,丁壬木运,癸戊火运。如甲子年,甲己土运,故是年大运为土。

14.4.2

主运 domination in circuit

五运之气分主于一年春、夏、长夏、秋、冬一个运季的岁气。主运分五步,分主五个运季。每个运季的时间为七十三日零五刻。主运的推算,从每年大寒日始,按五行相生的次序推移,始于木而终于水,即木为初运,火为二运,土为三运,金为四运,水为五运。年年如此,固定不变。

14.4.2.1

五音建运 designation of circuit in five notes

五运演绎法把角、徵、宫、商、羽五音分别建立于五运之中,以角音属木,建于木运;徵音属火,建于火运;宫音属土,建于土运;商音属金,建于金运;羽音属水,建于水运。并用其代表五运,来推求各运的太过和不及。

14.4.2.2

太少相生 mutual promotion between heavenly stems of yin-yang

五运的十干分阴阳,阳干为太,阴干为少,五运各步以五行相生为序。甲己土宫音,阳土甲为太宫,阴土己为少宫;乙庚金商音,阳金庚为太商,阴金乙为少商;丙辛水羽音,阳水丙为太羽,阴水辛为少羽;丁壬木角音,阳木壬为太角,阴木丁为少角;戊癸火徵音,阳火戊为太徵,阴火癸为少徵。太为有余,少为不足。十干分阴阳,五音分太少。太少相生,即阴阳相生之意。

14.4.2.3

五步推运 circuit calculation by five steps

推算每年主运、客运五步是太(太过)或是少(不及)的方法。其方法是:无论何年,总是从年干的属太属少,逐步上推至初运木角而得。

14.4.3

客运 subordination of circuit

以大运为初运而分别主管一年五季的五运之气。是每年五个运季中的特殊岁气变化,每岁有变更,各季有不同,如客之来去。其推算方法是以值(当)年大运为初运,循五行次序,太少相生,十年之内,年年不同,十年一周,轮遍十干,终而复始。

14.5

地支纪气 designation of qi by earthly branches

十二支纪气

十二支化气

十二地支配合六气。子午少阴君火,丑未太阴湿土,寅申少阳相火,卯酉阳明燥金,辰戌太阳寒水,己亥厥阴风木。

14.5.1

六元 six essentials

风、寒、湿、燥、君火、相火等配主气六步之气的总称。初之气配厥阴风木,二之气配少阴君火,三之气配少阳相火,四之气配太阴湿土,五之气配阳明燥金,六(终)之气配太阳寒水。六气又以三阴三阳为

主结合十二地支来说明和推算每年气候的一般变化和特殊变化,每年的六气分主气和客气,主气用以述其常,客气用以测其变。主气与客气相合为客主加临,用以分析复杂的气候变化。

14.5.2

风化厥阴 wind matching jueyin

六气分阴阳,风气主厥阴。

14.5.3

热化少阴 heat matching shaoyin

六气分阴阳,热气主少阴。

14.5.4

湿化太阴 dampness matching taiyin

六气分阴阳,湿气主太阴。

14.5.5

燥化阳明 dryness matching yangming

六气分阴阳,燥气主阳明。

14.5.6

寒化太阳 cold matching taiyang

六气分阴阳,寒气主太阳。

14.5.7

正化 point of movement

六气正当其主令之时位所化。如壬申、壬寅年,少阳相火司天,厥阴风木在泉,中运为太角木运太过,司天之气为热化,在泉与中运之气为风。凡不出现胜气、复气,尚为平气者,即为正化。

十二地支化生六气的机制,与对化相对而言。十二支化气,生六气本气,当其本位而化。十二地支中的寅卯辰位于东方,巳未午位于南方,申酉戌位于西方,亥子丑位于北方。如厥阴风木,木生于亥,故厥阴正化于亥而对化于巳,故巳亥年同为厥阴风木司天。

14.5.8

对化 opposite point of movement

十二地支化气的机制,与正化相对而言。十二地支化气于本位相对而化。如巳亥均为厥阴风木,但亥位北方,北方属水,水能生木,木生于亥,亥为厥阴风木的正化。但巳位南方,与亥相对,巳为厥阴风木的对化。所以巳亥同化厥阴风木。

14.6

主气 dominant qi

主时之气

风、寒、湿、燥、君火、相火等主时之气的统称。用以说明一年的正常季节性气候变化。其推算方法是把一年二十四节气(立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒)分属六气六步之中,从每年大寒日开始计算,约 15.21 天为一个节气,四个节气为一步,每一步为 60 日又 87.5 刻,六步为一年。年年如此。

14.7

客气 subordinate qi

主气的对称,是各年气候的异常变化。其年年有转移,与主气之固定不变有别。客气分司天之气,在泉之气,左右四间气六步。客气六步次第,以一阴厥阴风木,二阴少阴君火,三阴太阴湿土,一阳少阳相火,二阳阳明燥金,三阳太阳寒水为序,再配以十二地支,六气和五行,进行推算之。六气六年一循环,地支十二年一循环,周而复始,六十年地支轮用五周,六气循环十周。

14.7.1

司天在泉 celestial control and terrestrial effect

值年客气在这一年中主事的统称。包括主管每年上半年的司天之气和主管每年下半年的在泉之气。

14.7.2

司天 celestial control

司天之气

客气中主司上半年气候、物候等变化的主岁之气。

14.7.3

在泉 terrestrial effect

在泉之气

客气中主司下半年气候、物候等变化,与司天相对之气。

14.7.4

间气 qi at sides

左右间气

客气中在司天之气和在泉之气左右的气。司天之气的左间右间和在泉之气的左间右间,合之为四间气。

14.7.5

迁正 enthronement

上一年的司天左间今年迁移为司天三之气,以及上一年的在泉左间今年迁为在泉行令。

14.7.6

退位 abdication

司天和在泉之气的退移。上一年的司天之气退居今年司天之右间,以及上一年在泉退居今年在泉之右间。

14.8

客主加临 join of subordinate qi to dominant qi

每年轮值的客气六步,分别加在年年不变的主气六步之上。用以推测气候及疾病变化。其推算方法为以值年司天的客气加临于主气的三气之上。

14.9

运气相合 combination of circuit and qi

五运与六气在运用上的相互结合。天干取运,地支取气,天干与地支的配合代表着运与气的结合。

14.9.1

运气盛衰 rise and fall of circuit and qi

运和气盛衰的合称。根据运和气的五行生克关系而测定。包括运盛气衰和气盛运衰。

14.9.1.1

运盛气衰 rise of circuit and fall of qi

在运气盛衰中,运生气或运克气。如辛亥年的年干是辛,丙辛化水,故辛亥的大运是水运。辛亥年的年支是亥,己亥厥阴风木,故辛亥年的值年司天之气便是风木。水生木,运是水运,司天之气是风木,故为运生气。因此,辛亥年便为运盛气衰。

14.9.1.2

气盛运衰 rise of qi and fall of circuit

在运气盛衰中,气生运或气克运。如己亥年的年干是己,甲己化土,所以己亥年的大运是土运。己亥年的年支是亥,己亥厥阴风木,故己亥年的值年司天之气便是风木。木克土,运为土运,司天之气为风

木,故为气克运。因此,己亥年为气盛运衰。

14.9.2

五运之气 qi of five circuit

五运太过、不及和平气的总称。

14.9.2.1

运气太过 hyperactivity of circuit qi

五运之气盛而有余。甲、丙、戊、庚、壬为五阳干。凡阳干之年,均属运气有余,为太过。

14.9.2.2

运气不及 hypoactivity of circuit qi

五运之气衰而不足。乙、丁、己、辛、癸为五阴干。凡阴干之年,均属运气不足,为不及。

14.9.2.3

平气 normal circuit qi

五运之气,运太过而被抑或运不及而得助,既非太过,又非不及。

14.9.3

运气同化 assimilation of circuit and qi

五运与六气同类化合。包括天符、岁会、同天符、同岁会和太乙天符。

14.9.3.1

天符 celestial correspondence

岁运之气与司天之气的五行属性相符合的运气同化。即每年的值年大运与同年的司天之气在五行属性上相同。

14.9.3.2

岁会 convergent year

岁运之气与年支之气的五行属性相符合的运气同化。即每年值年大运与同年年支之气的五行属性相同。

14.9.3.3

同天符 same celestial correspondence

年干与年支均属于阳,同时值年大运又与在泉之气的五行属性相同的运气同化。

14.9.3.4

同岁会 iso-convergent year

年干与年支均属于阴,同时值年大运又与同年在泉之气的五行属性相同的运气同化。

14.9.3.5

太乙天符 celestial correspondence in convergent year

既逢天符,又为岁会的运气同化。即值年大运与司天之气、年支的五行属性相同的运气同化。

14.10

标本中气 human-heavenly-medial qi

在运气学说中,标气、本气与中气的总称。以阴阳六气的理论,研究天之六气与人体六经之间的关系,说明人与天地形气相感的规律以确定治疗原则。

14.10.1

本气 heavenly qi

在标本中气中,风、热、湿、燥、寒、火等天之六气。

14.10.2

标气 human qi

在标本中气中,人体少阳、太阳、阳明、少阴、太阴、厥阴等三阴三阳六经之气。

14. 10. 3

中气 medial qi

在标本中气中,本气之下,标气之上,界于标本之间之气。

14. 10. 4

标本从化 correspondence between human and heavenly qi

风、热、湿、火、燥、寒六气的正常化生与标本中气之间的相应关系。

14. 10. 4. 1

标本同气 identical nature of human and heavenly qi

在标本中气中,本气与标气的阴阳属性相同。少阳本火而标阳,太阴本湿而标阴,二者的本气与标气的阴阳属性一致。故少阳、太阴皆从本化。其中见之气,厥阴、阳明也从本气而化。

14. 10. 4. 2

标本异气 different nature of human and heavenly qi

在标本中气中,本气与标气的阴阳属性各异。少阴本热而标寒,太阳本寒而标阳,二者的本气与标气的阴阳属性有别。故或从本化,或从标化。少阴君火,从本化热,从标化寒;太阳寒水,从本化寒,从标化热。少阴之中,太阳寒水;太阳之中,少阴君火。同于本而异于标,同于标而异于本。中气与标本之气有水火阴阳之殊,标本中气皆不同化。故少阴、太阳或从本或从标。

14. 11

胜复 domination and retaliation

五运六气中胜气与复气的关系。其胜复规律为凡有胜,后必有复,以报其胜。胜甚则复甚,胜微则复微。

14. 11. 1

胜气 dominant qi

五运六气中偏胜之气。

14. 11. 2

复气 retaliatory qi

五运六气中偏旺之气的所不胜之气。

参 考 文 献

- [1] 李经纬, 区永欣等. 中医大辞典. 北京: 人民卫生出版社, 1995.
- [2] 李振吉. 中医药常用名词术语辞典. 北京: 中国中医药出版社, 2001.
- [3] 夏征农. 大辞海(医药科学卷). 上海: 上海辞书出版社, 2003.
- [4] 北京中医学院. 内经释义. 上海: 上海科学技术出版社, 1964.
- [5] 印会河. 中医基础理论. 上海: 上海科学技术出版社, 1984.
- [6] 孙广仁. 中医基础理论. 北京: 中国中医药出版社, 2003.
- [7] 王新华. 中医学基础. 上海: 上海科学技术出版社, 1995.
- [8] 李德新. 实用中医基础学. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1985.
- [9] 李德新. 中医基础理论. 北京: 人民卫生出版社, 2001.
- [10] 王洪图. 内经讲义. 北京: 人民卫生出版社, 2002.
- [11] 王庆其. 内经选读. 北京: 中国中医药出版社, 2003.
- [12] 任应秋. 运气学说. 上海: 上海科学技术出版社, 1960.
- [13] 国家质量技术监督局. GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分: 标准的结构和编写规则. 北京: 中国标准出版社, 2001.
- [14] 国家质量技术监督局. GB/T 10112—1999 术语工作 原则与方法. 北京: 中国标准出版社, 2000.
- [15] 国家质量监督检验检疫总局. GB/T 20001.1—2001 标准编写规则 第1部分: 术语. 北京: 中国标准出版社, 2002.
- [16] 国家质量技术监督局. GB/T 15237.1—2000 术语工作 词汇 第1部分: 理论与应用. 北京: 中国标准出版社, 2001.
- [17] 国家技术监督局. GB/T 16785 术语工作 概念与术语的协调. 北京: 中国标准出版社, 1997.
- [18] 冯志伟. 现代术语学引论. 北京: 语文出版社, 1997.

汉语拼音索引

- A**
- [ai]
- 嗌····· 6.9.9.5
- B**
- [ba]
- 八廓····· 6.9.5.15.2
- [bai]
- 白睛····· 6.9.5.10
- 百骸····· 6.7.3.1
- [ban]
- 半表半里····· 11.12.3.1
- [pang]
- 膀胱····· 6.6.8
- 膀胱气闭····· 11.10.1.5.11
- 膀胱气化····· 6.6.8.2
- 膀胱湿热····· 11.10.1.5.8
- 膀胱虚寒····· 11.10.1.5.10
- 膀胱主藏津液····· 6.6.8.1
- [bao]
- 胞宫····· 6.7.5
- 胞络····· 6.7.5.1.2
- 胞脉····· 6.7.5.1.1
- 胞门····· 6.7.5.1.3
- 胞衣····· 6.7.5.4.1.3
- 暴喜伤心····· 10.4.2
- [bei]
- 悲忧伤肺····· 10.4.4
- 悲则气消····· 10.4.4.1
- 背····· 6.8.4.1
- [ben]
- 本气····· 14.10.1
- [bi]
- 鼻····· 6.9.6
- 鼻隧····· 6.9.6.6
- 鼻翼····· 6.9.6.5
- 鼻柱····· 6.9.6.3
- 鼻准····· 6.9.6.4
- [bian]
- 变蒸····· 9.5
- 辨证论治····· 3.1.1.3
- 辨证求因····· 10.1.1
- [biao]
- 标本从化····· 14.10.4
- 标本缓急····· 13.4
- 标本同气····· 14.10.4.1
- 标本同治····· 13.4.3
- 标本异气····· 14.10.4.2
- 标本中气····· 14.10
- 标气····· 14.10.2
- 表寒····· 11.6.1.1
- 表寒里热····· 11.6.3.1
- 表里病机····· 11.6
- 表里寒热····· 11.6.1
- 表里俱寒····· 11.6.3.3
- 表里俱热····· 11.6.3.4
- 表里俱实····· 11.6.3.7
- 表里俱虚····· 11.6.3.8
- 表里同病····· 11.6.3
- 表里虚实····· 11.6.2
- 表气不固····· 11.12.1.2
- 表热····· 11.6.1.2
- 表热里寒····· 11.6.3.2
- 表实····· 11.6.2.1
- 表实里虚····· 11.6.3.5
- 表虚····· 11.6.2.2
- 表虚里实····· 11.6.3.6
- [bing]
- 禀赋····· 9.3
- 禀赋不足····· 10.10.2
- 病机····· 11.1.1
- 病机类····· 11
- 病机学说····· 11.1
- 病理产物····· 10.1.4.3
- 病理体质····· 9.6
- 病起过用····· 10.1.2
- 病因····· 10.1.4
- 病因类····· 10

病因学说 10.1

[bu]

不内外因 10.1.3.1.3

C

[cang]

仓廩之本 6.6.5.11

藏精气而不泻 6.5.6

[ceng]

承浆 6.9.7.2

[chi]

齿 6.8.8

炽阴伤 11.13.2.2

[chong]

冲脉 8.14.3

冲任不固 11.10.2.28

冲任不调 11.10.2.27

重阳必阴 4.3.4.2

重阴必阳 4.3.4.1

[chuan]

传导之官 6.6.7.1

传化物而不藏 6.6.3.1

传化之腑 6.6.3

[cong]

从阳引阴 13.11.6

从阴引阳 13.11.5

从治 13.3

[cou]

腠理 6.8.2.1

[cu]

卒发 11.1.3.3

D

[da]

大肠 6.6.7

大肠寒结 11.10.1.2.14

大肠热结 11.10.1.2.13

大肠湿热 11.10.1.2.15

大肠虚寒 11.10.1.2.17

大肠液亏 11.10.1.2.18

大肠主传导 6.6.7.1

大肠主津 6.6.7.2

大腹 6.8.5.2

大怒伤肝 10.4.1

大实有羸状 11.3.4.2

大运 14.4.1

[dai]

带脉 8.15

[dan]

胆 6.6.4

胆经郁热 11.10.1.4.14

胆气 6.6.4.1

胆虚气怯 11.10.1.4.13

胆郁痰扰 11.10.1.4.15

胆汁 6.6.4.2

胆主决断 6.6.4.3

[di]

地气 7.2.2

地支 14.3.1.2

地支纪气 14.5

[du]

督脉 8.14.1

毒 10.12

独阴不长 4.7.2

[dui]

对化 14.5.8

E

[er]

耳 6.9.4

耳郭 6.9.4.1

F

[fa]

发病 11.1.3

[fan]

反治 13.3

[fang]

房劳 10.6.1.3

房劳过度 10.6.1.3

[fei]

肥膏肉人 9.2.6

肥人 9.2.6.1

肺 6.5.8

肺藏魄 6.5.8.17

肺朝百脉 6.5.8.9

肺合大肠 6.5.8.20
 肺合皮毛 6.5.8.14
 肺华在毛 6.5.8.15
 肺开窍于鼻 6.5.8.16.1
 肺络损伤 11.10.1.2.10
 肺脾两虚 11.10.2.12
 肺脾气虚 11.10.2.12
 肺气 6.5.8.1
 肺气不宣 11.10.1.2.4
 肺气不足 11.10.1.2.1
 肺气上逆 11.10.1.2.5.1
 肺气虚寒 11.10.1.2.2
 肺气虚 11.10.1.2.1
 肺肾气虚 11.10.2.14
 肺肾相生 6.5.8.21
 肺肾阴虚 11.10.2.13
 肺失清肃 11.10.1.2.5
 肺司呼吸 6.5.8.5.1
 肺为华盖 6.5.8.12
 肺为娇脏 6.5.8.13
 肺为水之上源 6.5.8.8.1
 肺为贮痰之器 6.5.8.8.3
 肺恶寒 6.5.8.19
 肺系 6.5.8.4
 肺系病机 11.10.1.2
 肺阳 6.5.8.3
 肺阳虚 11.10.1.2.2
 肺阴 6.5.8.2
 肺阴不足 11.10.1.2.3
 肺阴虚 11.10.1.2.3
 肺志悲 6.5.8.17.1
 肺主鼻 6.5.8.16
 肺主皮毛 6.5.8.14
 肺主气 6.5.8.5
 肺主声 6.5.8.5.2
 肺主肃降 6.5.8.7
 肺主涕 6.5.8.18
 肺主通调水道 6.5.8.8.2
 肺主行水 6.5.8.8
 肺主宣发 6.5.8.6
 肺主治节 6.5.8.10

[feng]

风寒 10.2.2.4

风寒袭肺 11.10.1.2.7
 风化厥阴 14.5.2
 风轮 6.9.5.15.1.4
 风热 10.2.3.6
 风热犯肺 11.10.1.2.6
 风(易)伤阳位 10.2.1.2
 风胜则动 10.2.1.3
 风湿 10.2.4.6
 风为百病之长 10.2.1.5
 风邪 10.2.1
 风性开泄 10.2.1.1
 风性主动 10.2.1.3
 风燥 10.2.5.3

[fu]

伏邪 11.1.3.2
 扶正 13.5.1
 扶正固本 13.5.1
 扶正祛邪 13.5
 浮络 8.20.1
 辅骨 6.7.3.11
 腑病治脏 13.16
 腑输精于脏 6.4.2
 复发 11.1.3.5
 复气 14.11.2
 腹 6.8.5

G

[gan]

干支甲子 14.3
 肝 6.5.10
 肝藏魂 6.5.10.6.2
 肝藏血 6.5.10.7
 肝胆湿热 11.10.2.24
 肝胆实热 11.10.2.25
 肝风内动 11.9.1
 肝风内动 11.10.1.4.12
 肝合胆 6.5.10.16
 肝华在爪 6.5.10.12
 肝火犯肺 11.10.2.20
 肝火上炎 11.10.1.4.7
 肝经风热 11.10.1.4.8
 肝经湿热 11.10.1.4.10
 肝经郁热 11.10.1.4.9

肝开窍于目····· 6.5.10.13.1
 肝气····· 6.5.10.1
 肝气不足····· 11.10.1.4.1
 肝气犯脾····· 11.10.2.21
 肝气犯胃····· 11.10.2.22
 肝气横逆····· 11.10.1.4.6
 肝气虚····· 11.10.1.4.1
 肝气郁结····· 11.10.1.4.5
 肝脾不调····· 11.10.2.21
 肝肾同源····· 6.5.10.17
 肝体阴用阳····· 6.5.10.10
 肝为刚脏····· 6.5.10.9
 肝为泪····· 6.5.10.14
 肝恶风····· 6.5.10.15
 肝系····· 6.5.10.5
 肝系病机····· 11.10.1.4
 肝血····· 6.5.10.2
 肝血不足····· 11.10.1.4.2
 肝血虚····· 11.10.1.4.2
 肝阳····· 6.5.10.4
 肝阳化风····· 11.9.1.1
 肝阳上亢····· 11.10.1.4.11
 肝阳虚····· 11.10.1.4.4
 肝阴····· 6.5.10.3
 肝阴不足····· 11.10.1.4.3
 肝阴虚····· 11.10.1.4.3
 肝虚寒····· 11.10.1.4.4
 肝郁脾虚····· 11.10.2.23
 肝志怒····· 6.5.10.6.3
 肝主筋····· 6.5.10.11
 肝主谋虑····· 6.5.10.6.1
 肝主目····· 6.5.10.13
 肝主升发····· 6.5.10.8
 肝主疏泄····· 6.5.10.6

[gao]

皐····· 6.9.11.1.3
 膏肓····· 6.8.4.3
 膏粱厚味····· 10.5.3.1
 膏人····· 9.2.6.2

[ge]

膈····· 6.8.4.2

[gen]

根结····· 8.5

[gong]

攻补兼施····· 13.5.5

[gu]

孤腑····· 6.3.4
 孤阳不生····· 4.7.1
 孤脏····· 6.3.3
 骨····· 6.7.3
 骨度····· 6.7.3.18
 骨解····· 6.7.3.20
 骨空····· 6.7.3.19
 骨髓····· 6.7.2.3
 骨为干····· 6.7.3.17
 骨之余····· 6.8.8.1

[guai]

怪病多痰····· 10.7.1.5

[guan]

关阖枢····· 8.4
 官窍····· 6.9

[guo]

过劳····· 10.6.1
 过逸····· 10.6.2

H

[han]

寒则气收····· 10.2.2.3
 寒化太阳····· 14.5.6
 寒热错杂····· 11.5.5
 寒热失调····· 11.5
 寒热真假····· 11.5.6
 寒胜则痛····· 10.2.2.2
 寒湿困脾····· 11.10.1.3.8
 寒痰····· 10.7.1.1
 寒邪····· 10.2.2
 寒性凝滞····· 10.2.2.2
 寒性收引····· 10.2.2.3
 寒易伤阳····· 10.2.2.1
 寒因寒用····· 13.3.1
 寒者热之····· 13.2.1
 汗孔····· 6.8.1.1.3
 汗为心之液····· 6.5.7.10.1

[hang]

颡颥····· 6.9.9.3

[hao]

毫毛····· 6.8.1.1.2

耗气伤津 10.2.6.6

[he]

合骨 6.7.3.16

[hei]

黑睛 6.9.5.11

[hou]

喉 6.9.9.2

喉关 6.9.9.2.2

喉核 6.9.9.2.1

喉为肺系 6.9.9.8

后天之精 7.10.2

后天之气 7.7.2

后阴 6.9.12

[huan]

缓则治本 13.4.2

[huang]

黄家 10.10.3

[hui]

会厌 6.9.9.4

会阴 6.9.11.2.1

[huo]

火乘金 5.14.4

火克金 5.13.6

火逆 11.9.5.5

火热 10.2.6.1

火生土 5.12.4

火侮水 5.15.3

火邪 10.2.6

火形之人 9.2.4.2

火性炎上 10.2.6.3

火易动血 10.2.6.5

火易扰心 10.2.6.7

火易生风 10.2.6.4

火郁 11.9.5.2.1

J

[ji]

肌腠 6.8.2.2

肌肉 6.8.2

急则治标 13.4.1

脊 6.7.3.21

脊髓 6.7.2.2

既病防变 12.2.1.2

[jia]

甲子 14.3.1.4

[jian]

间气 14.7.4

险弦 6.9.5.7

[jiao]

交骨 6.7.3.12

[jie]

结石 10.9

[jin]

金乘木 5.14.5

金克木 5.13.7

金生水 5.12.6

金实不鸣 11.10.1.2.12

金水相生 6.5.8.21

金碎不鸣 11.10.1.2.11

金侮火 5.15.2

金形之人 9.2.4.4

津 7.9.1

津枯血燥 11.8.5

津能载气 7.16

津脱 11.8.1

津血同源 7.17

津液 7.9

津液之腑 6.6.8.1

筋 6.8.3

筋为刚 6.8.3.3

筋之府 6.8.3.4

筋之余 6.8.3.5

[jing]

茎 6.9.11.1.1

经别 8.11

经络 8.1.1

经络类 8

经络失调 11.11

经络现象 8.8

经络学说 8.1

经脉 8.1.1.1

经气 8.2

经气逆乱 11.11.1

经气衰竭 11.11.4

经气虚损····· 11.11.3
 经气郁滞····· 11.11.2
 经隧····· 8.3
 惊恐伤肾····· 10.4.5
 惊则气乱····· 10.4.5.2
 精····· 7.10
 精明之府····· 6.7.1.5
 精气····· 7.10.3
 精气夺则虚····· 11.3.2
 精窍····· 6.9.11.1.2
 精室····· 6.5.11.5.2.2
 精脱····· 11.10.1.5.7
 精血同源····· 7.18
 颈椎····· 6.7.3.7

[jiong]

炅则气泄····· 11.9.5.8

[jiu]

九窍····· 6.9.3
 酒客····· 10.5.3.3

[jue]

决渎之官····· 6.6.9.4
 厥热胜复····· 11.12.6.1
 厥深热深····· 12.12.6.2
 厥微热微····· 12.12.6.3
 厥阴病机····· 11.12.6

[jun]

君火····· 7.7.7

K

[kan]

坎离未济····· 11.10.2.7

[kang]

亢害承制····· 5.20

[kao]

尻骨····· 6.7.3.14

[ke]

客气····· 14.7
 客邪····· 10.1.8
 客运····· 14.4.3
 客主加临····· 14.8

[kong]

恐则气下····· 10.4.5.1

[kou]

口····· 6.9.7

[kuan]

髌骨····· 6.7.3.10
 髌骨····· 6.7.3.10
 髌骨····· 6.7.3.10

L

[lao]

劳复····· 11.1.3.5.2
 劳力过度····· 10.6.1.1
 劳神····· 10.6.1.2
 劳神过度····· 10.6.1.2
 劳逸失度····· 10.6
 劳则气耗····· 11.7.1.1.2

[lei]

泪点····· 6.9.5.9.1
 泪窍····· 6.9.5.9

[li]

里寒····· 11.6.1.3
 里热····· 11.6.1.4
 里实····· 11.6.2.3
 里虚····· 11.6.2.4
 理法方药····· 3.1.1.5
 疠气····· 10.3

[liang]

凉燥····· 10.2.5.4.1
 两感····· 11.1.3.6

[liu]

六腑····· 6.6
 六腑以降为顺····· 6.6.2
 六腑以通为用····· 6.6.1
 六经病机····· 11.12
 六气····· 14.2.2
 六十甲子····· 4.3.1.4
 六淫····· 10.2
 六元····· 14.5.1

[lu]

颅囟····· 6.7.1.2

[luo]

络脉····· 8.1.1.2

M

[ma]

麻毒····· 10.3.3

[mai]

脉·····	6.7.4
脉气·····	8.2
脉舍神·····	6.7.4.2
脉为血府·····	6.7.4.1

[mao]

毛际·····	6.9.10
---------	--------

[mei]

眉棱骨·····	6.7.3.6
----------	---------

[mi]

泌别清浊·····	6.6.6.4
-----------	---------

[ming]

明堂·····	6.9.6.4.1
命门·····	6.5.11.19
命门火衰·····	11.10.1.5.2

[mo]

膜原·····	6.8.4.4
---------	---------

[mu]

母气·····	5.12.1
木乘土·····	5.14.1
木克土·····	5.13.3
木生火·····	5.12.3
木侮金·····	5.15.1
木形之人·····	9.2.4.1
目·····	6.9.5
目胞·····	6.9.5.6
目纲·····	6.9.5.8
目窠·····	6.9.5.3
目眶·····	6.9.5.4
目内眦·····	6.9.5.2.1
目锐眦·····	6.9.5.2.2
目上纲·····	6.9.5.8.1
目上网·····	6.9.5.8.1
目上弦·····	6.9.5.7.1
目外眦·····	6.9.5.2.2
目系·····	6.9.5.1
目下纲·····	6.9.5.8.2
目下网·····	6.9.5.8.2
目下弦·····	6.9.5.7.2
目弦·····	6.9.5.7
目眦·····	6.9.5.2

N

[nao]

脑·····	6.7.1
脑户·····	6.7.1.1
脑髓·····	6.7.2.1
脑为髓海·····	6.7.1.3

[nei]

内(热)火·····	11.9.5
内风·····	11.9.1
内寒·····	11.9.2
内伤·····	10.1.10
内伤病因·····	10.1.4.2
内生五气(邪)病机·····	11.9
内湿·····	11.9.3
内因·····	10.1.3.1.1
内燥·····	11.9.4

[ni]

逆治·····	13.2
---------	------

[nu]

怒则气上·····	10.4.1.1
-----------	----------

[nü]

女子胞·····	6.7.5
----------	-------

[nüe]

疟邪·····	10.3.2
---------	--------

P

[pi]

皮部·····	8.13
皮肤·····	6.8.1.1.1
皮毛·····	6.8.1.1
脾·····	6.5.9
脾(胃)为气血生化之源·····	6.5.9.5.2
脾不统血·····	11.10.1.3.5
脾不主时·····	6.5.9.8
脾藏意·····	6.5.9.15
脾藏营·····	6.5.9.5.4
脾合胃·····	6.5.9.18
脾华在唇·····	6.5.9.12
脾开窍于口·····	6.5.9.14
脾气·····	6.5.9.1
脾气虚·····	11.10.1.3.1
脾气不足·····	11.10.1.3.1

脾肾阳虚	11.10.2.19	奇恒之腑	6.7
脾失健运	11.10.1.3.4	奇经八脉	8.14
脾旺不受邪	6.5.9.9	脐腹	6.8.5.1
脾为生痰之源	6.5.9.5.3	气	7.2
脾为涎	6.5.9.16	气闭	11.7.1.2
脾胃湿热	11.10.2.17	气病治血	13.12.1
脾胃虚寒	11.10.2.16	气不摄血	11.7.6
脾胃虚弱	11.10.2.15	气分	11.13.2
脾胃阴虚	11.10.2.18	气分热盛	11.13.2.1
脾恶湿	6.5.9.17	气化	7.3
脾系	6.5.9.4	气化不利	11.8.3
脾系病机	11.10.1.3	气化无权	11.8.3
脾喜燥恶湿	6.5.9.17	气机	7.4
脾虚生风	11.10.1.3.9	气机不畅	11.7.1.5
脾虚生痰	11.10.1.3.10	气街	8.6
脾虚湿困	11.10.1.3.6	气轮	6.9.5.15.1.3
脾虚下陷	11.7.1.4.1	气门	6.8.1.1.3
脾阳	6.5.9.3	气能摄津	7.15
脾阳虚	11.10.1.3.3	气能摄血	7.11.3
脾阳不振	11.10.1.3.3	气能生津	7.13
脾阴	6.5.9.2	气能生血	7.11.1
脾阴虚	11.10.1.3.2	气能行津	7.14
脾阴不足	11.10.1.3.2	气能行血	7.11.2
脾志思	6.5.9.15.1	气逆	11.7.1.3
脾主后天	6.5.9.5.1	气盛运衰	14.9.1.2
脾主肌肉	6.5.9.11	气失调	11.7.1
脾主口	6.5.9.13	气随血脱	11.7.7
脾主升清	6.5.9.7	气随液脱	11.8.2.1
脾主四肢	6.5.9.10	气脱	11.7.1.1.3
脾主统血	6.5.9.6	气为血帅	7.11
脾主运化	6.5.9.5	气陷	11.7.1.4
偏阳质	9.2.2	气虚	11.7.1.1
偏阴质	9.2.3	气虚血瘀	11.7.5
	[ping]	气虚中满	11.7.1.1.1
平气	14.9.2.3	气血津液精类	7
	[po]	气血两燔	11.13.6
魄门	6.9.12	气血两虚	11.7.3
	Q	气血两虚质	9.6.7
	[qi]	气血失调	11.7
七窍	6.9.2	气一元论	7.1
七情所(内)伤	10.4	气阴两虚	11.8.6
七伤	10.6.4	气营两燔	11.13.5
		气郁	11.7.1.5.1

气郁化火 11.7.1.5.1.1
 气滞 11.7.1.5.2
 气滞血瘀 11.7.4
 气主煦之 7.7.6

[qian]

迁正 14.7.5
 前阴 6.9.11

[qiu]

秋燥 10.2.5.4

[qū]

曲牙 6.7.3.5
 祛邪 13.5.2

[que]

阙 6.9.6.1
 阙中 6.9.6.1

R

[ran]

染易 10.3.5

[re]

热闭 11.9.5.4
 热遏 11.9.5.3
 热伏冲任 11.10.2.30
 热化少阴 14.5.3
 热极生风 11.9.1.5
 热结 11.9.5.1
 热结膀胱 11.10.1.5.9
 热迫大肠 11.10.1.2.16
 热扰神明 11.10.1.1.7
 热入血分 11.13.8.1
 热入血室 11.10.2.29
 热深厥深 11.12.6.2
 热胜则肿 11.9.5.7
 热盛气分 11.13.2.1
 热痰 10.7.1.2
 热微厥微 11.12.6.3
 热陷心包 11.13.4.1
 热邪 10.2.6.1
 热因热用 13.3.2
 热郁 11.9.5.2
 热者寒之 13.2.2

[ren]

人中 6.9.7.1

任脉 8.14.2

[rou]

肉轮 6.9.5.15.1.1
 肉人 9.2.6.3

[rong]

荣弱卫强 11.12.1.1.1

[ru]

濡泻 11.9.3.1.1

S

[sai]

塞因塞用 13.3.3

[san]

三焦 6.6.9
 三焦病机 11.14
 三焦湿热 11.14.4
 三因 10.1.3.1
 三因学说 10.1.3

[shan]

山根 6.9.6.2
 善行数变 10.2.1.4

[shang]

伤津 11.8
 伤津耗气 10.2.3.5
 伤阳 11.4.5.2.1
 伤阴 11.4.5.1.1
 上病下取 13.17
 上寒下热 11.5.5.1
 上横骨 6.7.3.8
 上焦 6.6.9.1
 上焦如雾 6.6.9.1.1
 上焦湿热 11.14.1
 上焦主纳 6.6.9.1.2
 上热下寒 11.5.5.2
 上燥则咳 11.9.4.4

[shao]

少腹 6.8.5.4
 少火 7.7.9
 少阳病机 11.12.3
 少阳之人 9.2.5.4
 少阴病机 11.12.5
 少阴寒化 11.12.5.2
 少阴热化 11.12.5.1

少阴之人·····	9.2.5.2	肾志恐·····	6.5.11.15.1
[she]		肾主耳·····	6.5.11.13
舌·····	6.9.8	肾主封藏·····	6.5.11.8
舌背·····	6.9.8.4.1	肾主骨·····	6.5.11.9
舌本·····	6.9.8.2	肾主技巧·····	6.5.11.12
舌腹·····	6.9.8.4.2	肾主纳气·····	6.5.11.6
舌根·····	6.9.8.1	肾主生殖·····	6.5.11.5.2
舌面·····	6.9.8.4	肾主水液·····	6.5.11.7
舌体·····	6.9.8.3	肾主先天·····	6.5.11.5.1
舌为心之苗·····	6.5.7.9.2	[sheng]	
舌系·····	6.9.8.4.2.1	升降出入·····	7.4.1
舌质·····	6.9.8.3	生之本·····	4.14
[shen]		胜复·····	14.11
身之本·····	7.10.3.1	胜气·····	14.11.1
神膏·····	6.9.5.16	[shi]	
神水·····	6.9.5.13	失精家·····	10.6.1.3.1
神脏·····	6.3.2	湿化太阴·····	14.5.4
肾·····	6.5.11	湿家·····	10.5.3.4
肾不纳气·····	11.10.1.5.1.2	湿热蕴脾·····	11.10.1.3.7
肾藏精·····	6.5.11.5	湿胜阳微·····	11.9.3.2
肾藏志·····	6.5.11.15	湿胜则濡泄·····	11.9.3.1
肾合膀胱·····	6.5.11.18	湿泻·····	11.9.3.1.1
肾华在发·····	6.5.11.11	湿痰·····	10.7.1.3
肾精·····	6.5.11.1	湿邪·····	10.2.4
肾精不足·····	11.10.1.5.6	湿性黏滞·····	10.2.4.4
肾开窍于耳·····	6.5.11.13.1	湿性趋下·····	10.2.4.5
肾开窍于二阴·····	6.5.11.14	湿性重浊·····	10.2.4.3
肾气·····	6.5.11.2	湿易伤阳·····	10.2.4.2
肾气不固·····	11.10.1.5.1.1	湿阻气机·····	10.2.4.1
肾气虚·····	11.10.1.5.1	十干·····	14.3.1.1
肾气不足·····	11.10.1.5.1	十干纪运·····	14.4
肾生骨髓·····	6.5.11.10	十干统运·····	14.4
肾为唾·····	6.5.11.16	十二经别·····	8.11
肾恶燥·····	6.5.11.17	十二经筋·····	8.12
肾系病机·····	11.10.1.5	十二经脉·····	8.10
肾虚水泛·····	11.10.1.5.3	十二经之海·····	8.14.3.1
肾阳·····	6.5.11.4	十二皮部·····	8.13
肾阳不足·····	11.10.1.5.2	十二地支·····	14.3.1.2
肾阳虚·····	11.10.1.5.2	十二支·····	14.3.1.2
肾阴·····	6.5.11.3	十二支化气·····	14.5
肾阴不足·····	11.10.1.5.4	十二支纪气·····	14.5
肾阴虚·····	11.10.1.5.4	十四经·····	8.1.1.3
肾之府·····	6.8.6.1	十天干·····	14.3.1.1

十五别络 8.20
 十五络脉 8.20
 时邪 10.1.7
 实 11.3.1.1
 实则泻之 13.2.4
 实寒 11.5.1
 实火 11.5.3.1
 实热 11.5.3
 实邪 10.1.6.2
 实者泻其子 13.14
 实者泻之 13.2.4
 实中夹虚 11.3.3.2
 食复 11.1.3.5.1
 视衣 6.9.5.14

[shou]

手骨 6.7.3.15
 手厥阴心包经 8.10.1.2
 手三阳经 8.10.2
 手三阴经 8.10.1
 手少阳三焦经 8.10.2.2
 手少阴心经 8.10.1.3
 手太阳小肠经 8.10.2.3
 手太阴肺经 8.10.1.1
 手阳明大肠经 8.10.2.1
 受盛之官 6.6.6.1

[shu]

暑邪 10.2.3
 暑性升散 10.2.3.2
 暑性炎热 10.2.3.1
 暑易夹湿 10.2.3.3
 暑易扰心 10.2.3.4

[shuai]

衰老 12.1.2

[shui]

水不涵木 11.10.2.26
 水不化气 11.8.4
 水不制火 11.4.2.2.3
 水乘火 5.14.3
 水寒射肺 11.10.2.9
 水火既济 6.5.7.14
 水火未济 11.10.2.7
 水克火 5.13.5
 水轮 6.9.5.15.1.5

水气凌心 11.10.2.8
 水生木 5.12.7
 水侮土 5.15.4
 水形之人 9.2.4.5

[si]

司天 14.7.2
 司天之气 14.7.2
 司天在泉 14.7.1
 思虑伤脾 10.4.3
 思则气结 10.4.3.1
 四海 8.7

[sui]

髓 6.7.2
 髓海 6.7.1
 岁会 14.9.3.2
 岁运 14.4.1

[sun]

孙络 8.20.2

[suo]

所不胜 5.13.2
 所胜 5.13.1

T

[tai]

胎 6.7.5.4.1
 胎传 10.10
 胎毒 10.10.1
 胎气 6.7.5.4.1.1
 胎弱 10.10.2
 胎元 6.7.5.4.1.2
 胎孕 6.7.5.4
 胎衣 6.7.5.4.1.3
 太仓 6.6.5.1
 太少相生 14.4.2.2
 太阳病机 11.12.1
 太阳之人 9.2.5.3
 太乙天符 14.9.3.5
 太阴病机 11.12.4
 太阴寒湿 11.12.4.1
 太阴虚寒 11.12.4.2
 太阴之人 9.2.5.1

[tan]

痰 10.7.1

痰火扰心····· 11.10.1.1.9
 痰蒙心窍····· 11.10.1.1.10
 痰热壅肺····· 11.10.1.2.9.1
 痰湿质····· 9.6.4
 痰饮····· 10.7
 痰瘀生风····· 11.9.1.6
 痰浊阻肺····· 11.10.1.2.9

[ti]

体质····· 9.2
 体质类····· 9
 体质学说····· 9.1

[tian]

天符····· 14.9.3.1
 天干····· 14.3.1.1
 天干地支····· 14.3.1
 天干纪运····· 14.4
 天癸····· 6.5.11.5.2.1
 天年····· 12.1.1
 天气····· 7.2.1
 天人相应····· 3.1.1.2
 天人相参····· 3.1.1.2
 天柱骨····· 6.7.3.7

[tiao]

调和气血····· 13.12
 调整阴阳····· 13.11

[tong]

通因通用····· 13.3.4
 同病异治····· 13.6
 同岁会····· 14.9.3.4
 同天符····· 14.9.3.3
 瞳神····· 6.9.5.12

[tou]

头····· 6.7.1.5.1
 头颅骨····· 6.7.3.2

[tu]

土乘水····· 5.14.2
 土克水····· 5.13.4
 土生金····· 5.12.5
 土侮木····· 5.15.5
 土形之人····· 9.2.4.3

[tui]

退位····· 14.7.6

W

[wai]

外感····· 10.1.9
 外感病因····· 10.1.4.1
 外伤····· 10.11
 外肾····· 6.9.11.1
 外因····· 10.1.3.1.2

[wan]

完骨····· 6.7.3.4

[wang]

亡阳····· 11.4.5.2
 亡阴····· 11.4.5.1

[wei]

微邪····· 10.1.6.4
 尾骶骨····· 6.7.3.14
 尾闾骨····· 6.7.3.13
 卫出上焦····· 7.7.4.2.1
 卫出下焦····· 7.7.4.2.3
 卫出中焦····· 7.7.4.2.2
 卫分病机····· 11.13.1
 卫气····· 7.7.4.2
 卫气不固····· 11.12.1.2
 卫气同病····· 11.13.3
 卫气营血病机····· 11.13
 卫气郁阻····· 11.10.1.1
 卫强营弱····· 11.12.1.1.1
 卫弱营强····· 11.12.1.1.2
 卫行脉外····· 7.7.4.2.4
 卫营同病····· 11.13.7
 未病····· 12.3
 未病先防····· 12.2.1.1
 胃····· 6.6.5
 胃不和····· 11.10.1.3.16
 胃寒····· 11.10.1.3.14
 胃火炽盛····· 11.10.1.3.15.1
 胃家实····· 11.12.2.3
 胃津····· 6.6.5.6.1
 胃纳呆滞····· 11.10.1.3.19
 胃气····· 6.6.5.4
 胃气不和····· 11.10.1.3.16
 胃气不足····· 11.10.1.3.11
 胃气不降····· 11.10.1.3.17

胃气上逆	11.10.1.3.18
胃气虚	11.10.1.3.11
胃热	11.10.1.3.15
胃热消谷	11.10.1.3.15.2
胃失和降	11.10.1.3.17
胃脘	6.6.5.3
胃喜柔润	6.6.5.10
胃喜润恶燥	6.6.5.10
胃虚寒	11.10.1.3.12
胃以降为顺	6.6.5.9
胃阳	6.6.5.5
胃阳虚	11.10.1.3.12
胃阴	6.6.5.6
胃阴不足	11.10.1.3.13
胃阴虚	11.10.1.3.13
胃主腐熟	6.6.5.8
胃主降浊	6.6.5.9.1
胃主受纳	6.6.5.7
胃主通降	6.6.5.9

[wen]

温热	10.2.6.2
温邪	10.2.6.2
温燥	10.2.5.4.2
瘟(温)毒	10.3.1

[wu]

五步推运	14.4.2.3
五方(宫)	5.11
五官	5.10
五官	6.9.1
五化	5.5
五劳	10.6.3
五轮	6.9.5.15.1
五轮八廓	6.9.5.15
五气	5.4
五色	5.6
五声	5.9
五时	5.3
五实	11.3.1.2
五体	6.8.1
五味	5.7
五味偏嗜	10.5.3.2
五邪	10.1.6
五行	5.2

五行乘侮	5.17
五行类	5
五行生克	5.16
五行胜复	5.19
五行相乘	5.14
五行相克	5.13
五行相生	5.12
五行相侮	5.15
五行学说	5.1
五行制化	5.18
五虚	11.3.2.2
五液	7.9.3
五音	5.8
五音建运	14.4.2.1
五郁	11.9.5.2.1.1
五运	14.2.1
五运六气	14.2
五运六气类	14
五运之气	14.9.2
五脏	6.5
五脏病机	11.10.1
五脏化液	6.5.3
五脏六腑之海	6.6.5.2
五脏所藏	6.5.1
五脏所恶	6.5.5
五脏所主	6.5.2
五脏外华	6.5.4
五脏之长	6.5.8.11
五志化火	11.9.5.9

X

[xi]

溪谷	6.8.2.3
膝	6.8.7
喜则气缓	10.4.2.1

[xia]

下病上取	13.18
下焦	6.6.9.3
下焦如渫	6.6.9.3.1
下焦湿热	11.14.3
下焦主出	6.6.9.3.2
下元不固	11.10.1.5.1.1
下燥则结	11.9.4.6

[xian]

先补后攻	13.5.3
先攻后补	13.5.4
先天之精	7.10.1
先天之气	7.7.1

[xiang]

相火	7.7.8
相火妄动	11.10.1.5.5

[xiao]

小肠	6.6.6
小肠实热	11.10.1.1.12
小肠虚寒	11.10.1.1.11
小肠主化物	6.6.6.2
小肠主受盛	6.6.6.1
小肠主液	6.6.6.3
小腹	6.8.5.3

[xie]

胁肋	6.8.4.5
邪气	10.1.5
邪气盛则实	11.3.1
邪郁肺卫	11.13.1.1
邪郁少阳	11.12.3.2
邪郁卫表	11.13.1.1
邪正盛衰	11.3
邪正相搏	11.2
邪正相争	11.2
邪正消长	11.3

[xin]

心	6.5.7
心包络	6.5.7.13
心藏神	6.5.7.6
心胆气虚	11.10.2.11
心肺气虚	11.10.2.1
心肝火旺	11.10.2.3
心肝血虚	11.10.2.4
心合小肠	6.5.7.12
心华在面	6.5.7.8
心火亢盛	11.10.1.1.5
心火上炎	11.10.1.1.6
心开窍于舌	6.5.7.9.1
心脾两虚	11.10.2.2
心气	6.5.7.1
心气不足	11.10.1.1.1

心气虚	11.10.1.1.1
心肾不交	11.10.2.7
心肾相交	6.5.7.14
心肾阳虚	11.10.2.6
心肾阴虚	11.10.2.5
心胃火燔	11.10.2.10
心恶热	6.5.7.11
心系	6.5.7.5
心系病机	11.10.1.1
心血	6.5.7.2
心血不足	11.10.1.1.2
心血虚	11.10.1.1.2
心血瘀阻	11.10.1.1.8
心阳	6.5.7.4
心阳暴脱	11.10.1.1.3.1
心阳不振	11.10.1.1.3
心阳虚	11.10.1.1.3
心阴	6.5.7.3
心阴不足	11.10.1.1.4
心阴虚	11.10.1.1.4
心营过耗	11.13.4.2
心志喜	6.5.7.6.1
心主汗	6.5.7.10
心主脉	6.5.7.7.2
心主舌	6.5.7.9
心主神明	6.5.7.6
心主神志	6.5.7.6
心主血	6.5.7.7.1
心主血脉	6.5.7.7
心主言	6.5.7.6.2
新感	11.1.3.1
囟门	6.7.1.2

[xing]

形化	7.3.1
形气	7.5
形气相得	7.5.1
形气相失	7.5.2
形气转化	7.5.3
形体	6.8
形与神俱	7.6
形脏	6.3.1

[xiong]

胸中之府	6.8.4
------	-------

[xu]

虚 11.3.2.1
 虚寒 11.5.2
 虚火 11.5.4.1
 虚火上炎 11.4.2.2.4
 虚热 11.5.4
 虚实错杂 11.3.3
 虚实夹杂 11.3.3
 虚实真假 11.3.4
 虚实转化 11.3.5
 虚邪 10.1.6.1
 虚阳上浮 11.4.4.1.1
 虚则补之 13.2.3
 虚者补其母 13.13
 虚者补之 13.2.3
 虚中夹实 11.3.3.1
 徐发 11.1.3.4
 畜门 6.9.6.7

[xuan]

玄府 6.8.1.1.3
 悬壅垂 6.9.9.6

[xue]

血 7.8
 血病治气 13.12.2
 血不归经 11.7.2.6
 血不循经 11.7.2.6
 血不养筋 11.7.2.7
 血分 11.13.8
 血分热毒 11.13.8.3
 血分瘀热 11.13.8.2
 血寒 11.7.2.3
 血汗同源 7.19
 血轮 6.9.5.15.1.2
 血热 11.7.2.4
 血失调 11.7.2
 血室 6.7.5.3.1
 血随气逆 11.7.8
 血脱 11.7.2.5
 血为气母 7.12
 血虚 11.7.2.1
 血虚生风 11.9.1.3
 血瘀 11.7.2.2
 血瘀质 9.6.3

血燥生风 11.9.1.4
 血之余 6.8.9
 血主濡之 7.8.1

[xun]

循经感传 8.9

Y

[yan]

咽 6.9.9.1
 咽喉 6.9.9
 咽为胃系 6.9.9.7
 言为心声 6.5.7.6.2
 眼胞 6.9.5.6
 眼带 6.9.5.5
 眼睑 6.9.5.6
 眼眶 6.9.5.4

[yang]

阳 4.2.2
 阳病治阴 13.11.1
 阳化气 4.2.5
 阳极似阴 11.4.4.2
 阳脉之海 8.14.1.1
 阳明病机 11.12.2
 阳明腑实 11.12.2.2
 阳明确寒 11.12.2.4
 阳明燥热 11.12.2.1
 阳气 4.2.4
 阳跷脉 8.19
 阳热质 9.6.1
 阳杀阴藏 4.13
 阳生阴长 4.12
 阳胜则热 11.4.1.1.2
 阳胜则阴病 11.4.1.1.1
 阳盛 11.4.1.1
 阳盛格阴 11.4.4.2
 阳衰 11.4.2.1
 阳损及阴 11.4.3.1
 阳脱 11.4.5.2
 阳维脉 8.17
 阳邪 10.1.5.1
 阳虚 11.4.2.1
 阳虚则寒 11.4.2.1.1
 阳虚质 9.6.6
 阳中求阴 13.11.3

阳中之阳	4.11
阳中之阴	4.10
养生	12.1
养生预防类	12

[yao]

腰	6.8.6
腰骨	6.7.3.9

[ye]

液	7.9.2
液脱	11.8.2

[yi]

乙癸同源	6.5.10.17
异病同治	13.7
疫气	10.3

[yin]

因地制宜	13.9
因人制宜	13.10
因时制宜	13.8
因虚致实	11.3.5.2
阴	4.2.1
阴病治阳	13.11.2
阴成形	4.2.6
阴道	6.7.5.2
阴寒质	9.6.2
阴户	6.7.5.2.1
阴竭阳脱	11.4.5.3
阴极反阳	4.3.4.1
阴极似阳	11.4.4.1
阴脉之海	8.14.2.1
阴平阳秘	4.4
阴气	4.2.3
阴跷脉	8.18
阴胜则寒	11.4.1.2.2
阴胜则阳病	11.4.1.2.1
阴盛	11.4.1.2
阴盛格阳	11.4.4.1
阴衰	11.4.2.2
阴损及阳	11.4.3.2
阴脱	11.4.5.1
阴维脉	8.16
阴邪	10.1.5.2
阴虚	11.4.2.2
阴虚风动	11.9.1.2

阴虚火旺	11.4.2.2.3
阴虚阳亢	11.4.2.2.2
阴虚则热	11.4.2.2.1
阴虚质	9.6.5
阴阳	4.2
阴阳对立	4.3.1
阴阳二十五人	9.2.4
阴阳格拒	11.4.4
阴阳和平之人	9.2.5.5
阴阳互根	4.3.2
阴阳互损	11.4.3
阴阳交感	4.3
阴阳相错	4.3
阴阳类	4
阴阳离决	4.7
阴阳离决	11.4.6
阴阳两虚	11.4.3.3
阴阳偏盛	11.4.1
阴阳偏衰	11.4.2
阴阳平和质	9.2.1
阴阳平衡	4.5
阴阳失调	11.4
阴阳亡失	11.4.5
阴阳五态人	9.2.5
阴阳消长	4.3.3
阴阳学说	4.1
阴阳匀平	4.5
阴阳转化	4.3.4
阴阳自和	4.6
阴中求阳	13.11.4
阴中之阳	4.9
阴中之阴	4.8
龈	6.8.8.3
饮	10.7.2
饮食不节	10.5.1
饮食不洁	10.5.2
饮食偏嗜	10.5.3
饮食失宜	10.5
印堂	6.9.6.1

[ying]

营出中焦	7.7.4.1.1
营分	11.13.4
营气	7.7.4.1

营卫不和 11.12.1.1
 营行脉中 7.7.4.1.2
 营阴损伤 11.13.4.3

[you]

由实转虚 11.3.5.1

[yu]

瘀血 10.8
 玉门 6.7.5.2.1
 玉枕骨 6.17.3.3
 预防 12.2

[yuan]

元气 7.7.3
 原气 7.7.3
 元神之府 6.7.1.4

[yue]

月建 14.3.1.3
 月经 6.7.5.3

[yun]

孕 6.7.5.5
 运气不及 14.9.2.2
 运气盛衰 14.9.1
 运气太过 14.9.2.1
 运气同化 14.9.3
 运气相合 14.9
 运气学说 14.1
 运盛气衰 14.9.1.1

Z

[zai]

在泉 14.7.3
 在泉之气 14.7.3

[zang]

脏病治腑 13.15
 脏腑 6.3
 脏腑病机 11.10
 脏腑相合 6.4
 脏腑相兼病机 11.10.2
 脏腑之气 7.7.5
 脏象 6.2
 脏象类 6
 脏象学说 6.1
 脏行气于腑 6.4.1

[zao]

燥干清窍 11.9.4.3
 燥化阳明 14.5.5
 燥结 11.9.4.2
 燥热 11.9.4.1
 燥热伤肺 11.10.1.2.8
 燥胜则干 10.2.5.1
 燥痰 10.7.1.4
 燥邪 10.2.5
 燥性干涩 10.2.5.1
 燥易伤肺 10.2.5.2

[zei]

贼邪 10.1.6.3

[zhang]

瘴毒 10.3.4
 瘴气 10.3.4

[zhen]

真寒假热 11.5.6.2
 真气 7.7
 真热假寒 11.5.6.1
 真实假虚 11.3.4.2
 真虚假实 11.3.4.1
 真牙 6.8.8.2
 枕骨 6.7.3.3

[zheng]

整体观念 3.1.1.1
 正化 14.5.7
 正气 11.1.2
 正邪 10.1.6.5
 正治 13.2
 证候 3.1.1.4

[zhi]

脂人 9.2.6.1
 直中 11.1.3.7
 跖 6.7.3.15.1
 至虚有盛候 11.3.4.1
 制化 5.18
 治病求本 13.1.1
 治未病 12.2.1
 治则 13.1
 治则类 13
 稚阳 9.4.2
 稚阳未充 9.4.2

稚阴·····	9.4.1	壮火食气·····	11.9.5.6.1
稚阴未长·····	9.4.1	[zi]	
稚阴稚阳·····	9.4	子宫·····	6.7.5.1
[zhong]		子宫口·····	6.7.5.1.3
中焦·····	6.6.9.2	子户·····	6.9.11.2
中焦如沅·····	6.6.9.2.1	子门·····	6.7.5.1.3
中焦湿热·····	11.14.2	子气·····	5.12.2
中焦主化·····	6.6.9.2.2	毗·····	6.9.5.2
中气·····	7.7.5.1	[zong]	
中气·····	14.10.3	宗筋·····	6.8.3.1
中气下陷·····	11.7.1.4.1	宗筋之会·····	6.8.3.2
中医基础理论·····	3.1.1	宗气·····	7.7.4
中医学·····	3.1	总论·····	3
中运·····	14.4.1	[zu]	
中燥则渴·····	11.9.4.5	足厥阴肝经·····	8.10.4.2
中正之官·····	6.6.4.3	足三阳经·····	8.10.3
[zhou]		足三阴经·····	8.10.4
州都之官·····	6.6.8.1	足少阳胆经·····	8.10.3.2
[zhu]		足少阴肾经·····	8.10.4.3
主气·····	14.6	足太阳膀胱经·····	8.10.3.3
主时之气·····	14.6	足太阴脾经·····	8.10.4.1
主运·····	14.4.2	足阳明胃经·····	8.10.3.1
[zhuang]		[zuo]	
壮火·····	11.9.5.6	左右间气·····	14.7.4

汉字笔画顺序索引

一画

乙癸同源..... 6.5.10.17

二画

七伤..... 10.6.4
 七窍..... 6.9.2
 七情所(内)伤..... 10.4
 十天干..... 14.3.1.1
 十干..... 14.3.1.1
 十干统运..... 14.4
 十干纪运..... 14.4
 十二皮部..... 8.13
 十二经之海..... 8.14.3.1
 十二经别..... 8.11
 十二经脉..... 8.10
 十二经筋..... 8.12
 十二支..... 14.3.1.2
 十二地支..... 14.3.1.2
 十二支纪气..... 14.5
 十二支化气..... 14.5
 十五络脉..... 8.20
 十五别络..... 8.20
 十四经..... 8.1.1.3
 九窍..... 6.9.3
 人中..... 6.9.7.1
 八廓..... 6.9.5.15.2

三画

三因..... 10.1.3.1
 三因学说..... 10.1.3
 三焦..... 6.6.9
 三焦病机..... 11.14
 三焦湿热..... 11.14.4
 上热下寒..... 11.5.5.2
 上病下取..... 13.17
 上寒下热..... 11.5.5.1
 上焦..... 6.6.9.1
 上焦主纳..... 6.6.9.1.2
 上焦如雾..... 6.6.9.1.1

上焦湿热..... 11.14.1
 上横骨..... 6.7.3.8
 上燥则咳..... 11.9.4.4
 下元不固..... 11.10.1.5.1.1
 下病上取..... 13.18
 下焦..... 6.6.9.3
 下焦主出..... 6.6.9.3.2
 下焦如渎..... 6.6.9.3.1
 下焦湿热..... 11.14.3
 下燥则结..... 11.9.4.6
 亡阳..... 11.4.5.2
 亡阴..... 11.4.5.1
 卫分病机..... 11.13.1
 卫气..... 7.7.4.2
 卫气不固..... 11.12.1.2
 卫气同病..... 11.13.3
 卫气郁阻..... 11.13.1.1
 卫气营血病机..... 11.13
 卫出上焦..... 7.7.4.2.1
 卫出下焦..... 7.7.4.2.3
 卫出中焦..... 7.7.4.2.2
 卫行脉外..... 7.7.4.2.4
 卫弱营强..... 11.12.1.1.2
 卫营同病..... 11.13.7
 卫强营弱..... 11.12.1.1.1
 口..... 6.9.7
 土生金..... 5.12.5
 土克水..... 5.13.4
 土形之人..... 9.2.4.3
 土侮木..... 5.15.5
 土乘水..... 5.14.2
 大肠..... 6.6.7
 大肠主传导..... 6.6.7.1
 大肠主津..... 6.6.7.2
 大肠热结..... 11.10.1.2.13
 大肠液亏..... 11.10.1.2.18
 大肠虚寒..... 11.10.1.2.17
 大肠寒结..... 11.10.1.2.14
 大肠湿热..... 11.10.1.2.15
 大运..... 14.4.1

大实有羸状	11.3.4.2
大怒伤肝	10.4.1
大腹	6.8.5.2
女子胞	6.7.5
子门	6.7.5.1.3
子户	6.9.11.2
子气	5.12.2
子宫	6.7.5.1
子宫口	6.7.5.1.3
小肠	6.6.6
小肠主化物	6.6.6.2
小肠主受盛	6.6.6.1
小肠主液	6.6.6.3
小肠实热	11.10.1.1.12
小肠虚寒	11.10.1.1.11
小腹	6.8.5.3
山根	6.9.6.2
干支甲子	14.3

四画

不内外因	10.1.3.1.3
中气	7.7.5.1
中气	14.10.3
中气下陷	11.7.1.4.1
中正之官	6.6.4.3
中医学	3.1
中医基础理论	3.1.1
中运	14.4.1
中焦	6.6.9.2
中焦主化	6.6.9.2.2
中焦如沅	6.6.9.2.1
中焦湿热	11.14.2
中燥则渴	11.9.4.5
五化	5.5
五方(宫)	5.11
五气	5.4
五色	5.6
五行	5.2
五行生克	5.16
五行制化	5.18
五行学说	5.1
五行相生	5.12
五行相克	5.13

五行相侮	5.15
五行相乘	5.14
五行类	5
五行胜复	5.19
五行乘侮	5.17
五邪	10.1.6
五体	6.8.1
五劳	10.6.3
五声	5.9
五志化火	11.9.5.9
五时	5.3
五步推运	14.4.2.3
五运	14.2.1
五运之气	14.9.2
五运六气	14.2
五运六气类	14
五味	5.7
五味偏嗜	10.5.3.2
五官	5.10
五官	6.9.1
五实	11.3.1.2
五轮	6.9.5.15.1
五轮八廓	6.9.5.15
五郁	11.9.5.2.1.1
五音	5.8
五音建运	14.4.2.1
五脏	6.5
五脏之长	6.5.8.11
五脏六腑之海	6.6.5.2
五脏化液	6.5.3
五脏外华	6.5.4
五脏所主	6.5.2
五脏所恶	6.5.5
五脏所藏	6.5.1
五脏病机	11.10.1
五液	7.9.3
五虚	11.3.2.2
亢害承制	5.20
从阳引阴	13.11.6
从阴引阳	13.11.5
从治	13.3
仓廩之本	6.6.5.11
元气	7.7.3

元神之府	6.7.1.4	少阴热化	11.12.5.1
六十甲子	14.3.1.4	少阴病机	11.12.5
六元	14.5.1	少阴寒化	11.12.5.2
六气	14.2.2	少腹	6.8.5.4
六经病机	11.12	心	6.5.7
六淫	10.2	心开窍于舌	6.5.7.9.1
六腑	6.6	心气	6.5.7.1
六腑以降为顺	6.6.2	心气不足	11.10.1.1.1
六腑以通为用	6.6.1	心气虚	11.10.1.1.1
内(热)火	11.9.5	心火上炎	11.10.1.1.6
内风	11.9.1	心火亢盛	11.10.1.1.5
内生五气(邪)病机	11.9	心主汗	6.5.7.10
内伤	10.1.10	心主舌	6.5.7.9
内伤病因	10.1.4.2	心主血	6.5.7.7.1
内因	10.1.3.1.1	心主血脉	6.5.7.7
内寒	11.9.2	心主言	6.5.7.6.2
内湿	11.9.3	心主神志	6.5.7.6
内燥	11.9.4	心主神明	6.5.7.6
升降出入	7.4.1	心主脉	6.5.7.7.2
反治	13.3	心包络	6.5.7.13
天人相应	3.1.1.2	心华在面	6.5.7.8
天人相参	3.1.1.2	心合小肠	6.5.7.12
天干	14.3.1.1	心血	6.5.7.2
天干地支	14.3.1	心血不足	11.10.1.1.2
天干纪运	14.4	心血虚	11.10.1.1.2
天气	7.2.1	心血瘀阻	11.10.1.1.8
天年	12.1.1	心阳	6.5.7.4
天柱骨	6.7.3.7	心阳不振	11.10.1.1.3
天癸	6.5.11.5.2.1	心阳虚	11.10.1.1.3
天符	14.9.3.1	心阳暴脱	11.10.1.1.3.1
太乙天符	14.9.3.5	心阴	6.5.7.3
太仓	6.6.5.1	心阴不足	11.10.1.1.4
太少相生	14.4.2.2	心阴虚	11.10.1.1.4
太阳之人	9.2.5.3	心志喜	6.5.7.6.1
太阳病机	11.12.1	心系	6.5.7.5
太阴之人	9.2.5.1	心系病机	11.10.1.1
太阴病机	11.12.4	心肝火旺	11.10.2.3
太阴虚寒	11.12.4.2	心肝血虚	11.10.2.4
太阴寒湿	11.12.4.1	心肺气虚	11.10.2.1
少火	7.7.9	肾不交	11.10.2.7
少阳之人	9.2.5.4	肾阳虚	11.10.2.6
少阳病机	11.12.3	肾阴虚	11.10.2.5
少阴之人	9.2.5.2	肾相交	6.5.7.14

心胃火燔	11.10.2.10	气阴两虚	11.8.6
心胆气虚	11.10.2.11	气轮	6.9.5.15.1.3
心恶热	6.5.7.11	气郁	11.7.1.5.1
心营过耗	11.13.4.2	气郁化火	11.7.1.5.1.1
心脾两虚	11.10.2.2	气逆	11.7.1.3
心藏神	6.5.7.6	气病治血	13.12.1
手三阳经	8.10.2	气能生血	7.11.1
手三阴经	8.10.1	气能生津	7.13
手太阳小肠经	8.10.2.3	气能行血	7.11.2
手太阴肺经	8.10.1.1	气能行津	7.14
手少阳三焦经	8.10.2.2	气能摄血	7.11.3
手少阴心经	8.10.1.3	气能摄津	7.15
手阳明大肠经	8.10.2.1	气陷	11.7.1.4
手骨	6.7.3.15	气盛运衰	14.9.1.2
手厥阴心包经	8.10.1.2	气脱	11.7.1.1.3
月建	14.3.1.3	气营两燔	11.13.5
月经	6.7.5.3	气虚	11.7.1.1
木生火	5.12.3	气虚中满	11.7.1.1.1
木克土	5.13.3	气虚血瘀	11.7.5
木形之人	9.2.4.1	气随血脱	11.7.7
木侮金	5.15.1	气随液脱	11.8.2.1
木乘土	5.14.1	气滞	11.7.1.5.2
毛际	6.9.10	气滞血瘀	11.7.4
气	7.2	气街	8.6
气一元论	7.1	水不化气	11.8.4
气门	6.8.1.1.3	水不制火	11.4.2.2.3
气不摄血	11.7.6	水不涵木	11.10.2.26
气为血帅	7.11	水气凌心	11.10.2.8
气分	11.13.2	水火未济	11.10.2.7
气分热盛	11.13.2.1	水火既济	6.5.7.14
气化	7.3	水生木	5.12.7
气化不利	11.8.3	水克火	5.13.5
气化无权	11.8.3	水形之人	9.2.4.5
气主煦之	7.7.6	水轮	6.9.5.15.1.5
气失调	11.7.1	水侮土	5.15.4
气机	7.4	水乘火	5.14.3
气机不畅	11.7.1.5	水寒射肺	11.10.2.9
气血失调	11.7	火生土	5.12.4
气血两虚	11.7.3	火邪	10.2.6
气血两虚质	9.6.7	火克金	5.13.6
气血两燔	11.13.6	火形之人	9.2.4.2
气血津液精类	7	火性炎上	10.2.6.3
气闭	11.7.1.2	火易生风	10.2.6.4

火易动血	10.2.6.5
火易扰心	10.2.6.7
火郁	11.9.5.2.1
火侮水	5.15.3
火逆	11.9.5.5
火热	10.2.6.1
火乘金	5.14.4
风(易)伤阳位	10.2.1.2
风为百病之长	10.2.1.5
风化厥阴	14.5.2
风邪	10.2.1
风性开泄	10.2.1.1
风性主动	10.2.1.3
风轮	6.9.5.15.1.4
风胜则动	10.2.1.3
风热	10.2.3.6
风热犯肺	11.10.1.2.6
风寒	10.2.2.4
风寒袭肺	11.10.1.2.7
风湿	10.2.4.6
风燥	10.2.5.3

五画

主气	14.6
主时之气	14.6
主运	14.4.2
半表半里	11.12.3.1
发病	11.1.3
司天	14.7.2
司天之气	14.7.2
司天在泉	14.7.1
四海	8.7
外伤	10.11
外因	10.1.3.1.2
外肾	6.9.11.1
外感	10.1.9
外感病因	10.1.4.1
失精家	10.6.1.3.1
头	6.7.1.5.1
头颅骨	6.7.3.2
孕	6.7.5.5
对化	14.5.8
尻骨	6.7.3.14

左右间气	14.7.4
平气	14.9.2.3
未病	12.3
未病先防	12.2.1.1
本气	14.10.1
正化	14.5.7
正气	11.1.2
正邪	10.1.6.5
正治	13.2
母气	5.12.1
玄府	6.8.1.1.3
玉门	6.7.5.2.1
玉枕骨	6.7.3.3
生之本	4.14
由实转虚	11.3.5.1
甲子	14.3.1.4
白睛	6.9.5.10
皮毛	6.8.1.1
皮肤	6.8.1.1.1
皮部	8.13
目	6.9.5
目上网	6.9.5.8.1
目上纲	6.9.5.8.1
目上弦	6.9.5.7.1
目下网	6.9.5.8.2
目下纲	6.9.5.8.2
目下弦	6.9.5.7.2
目内眦	6.9.5.2.1
目外眦	6.9.5.2.2
目系	6.9.5.1
目纲	6.9.5.8
目胞	6.9.5.6
目弦	6.9.5.7
目眶	6.9.5.4
目锐眦	6.9.5.2.2
目窠	6.9.5.3

六画

至虚有盛候	11.3.4.1
交骨	6.7.3.12
任脉	8.14.2
伏邪	11.1.3.2
会厌	6.9.9.4

会阴	6.9.11.2.1	汗为心之液	6.5.7.10.1
传化之腑	6.6.3	汗孔	6.8.1.1.3
传化物而不藏	6.6.3.1	百骸	6.7.3.1
传导之官	6.6.7.1	耳	6.9.4
伤阳	11.4.5.2.1	耳郭	6.9.4.1
伤阴	11.4.5.1.1	肉人	9.2.6.3
伤津	11.8	肉轮	6.9.5.15.1.1
伤津耗气	10.2.3.5	肌肉	6.8.2
先天之气	7.7.1	肌腠	6.8.2.2
先天之精	7.10.1	舌	6.9.8
先攻后补	13.5.4	舌为心之苗	6.5.7.9.2
先补后攻	13.5.3	舌本	6.9.8.2
关阖枢	8.4	舌体	6.9.8.3
冲任不固	11.10.2.28	舌系	6.9.8.4.2.1
冲任不调	11.10.2.27	舌质	6.9.8.3
冲脉	8.14.3	舌背	6.9.8.4.1
决渎之官	6.6.9.4	舌面	6.9.8.4
印堂	6.9.6.1	舌根	6.9.8.1
合骨	6.7.3.16	舌腹	6.9.8.4.2
同天符	14.9.3.3	血	7.8
同岁会	14.9.3.4	血不归经	11.7.2.6
同病异治	13.6	血不养筋	11.7.2.7
后天之气	7.7.2	血不循经	11.7.2.6
后天之精	7.10.2	血为气母	7.12
后阴	6.9.12	血之余	6.8.9
卤门	6.7.1.2	血分	11.13.8
因人制宜	13.10	血分热毒	11.13.8.3
因地制宜	13.9	血分瘀热	11.13.8.2
因时制宜	13.8	血主濡之	7.8.1
因虚致实	11.3.5.2	血失调	11.7.2
在泉	14.7.3	血汗同源	7.19
在泉之气	14.7.3	血轮	6.9.5.15.1.2
地支	14.3.1.2	血室	6.7.5.3.1
地支纪气	14.5	血热	11.7.2.4
地气	7.2.2	血病治气	13.12.2
壮火	11.9.5.6	血脱	11.7.2.5
壮火食气	11.9.5.6.1	血虚	11.7.2.1
孙络	8.20.2	血虚生风	11.9.1.3
岁会	14.9.3.2	血随气逆	11.7.8
岁运	14.4.1	血寒	11.7.2.3
州都之官	6.6.8.1	血瘀	11.7.2.2
异病同治	13.7	血瘀质	9.6.3
曲牙	6.7.3.5	血燥生风	11.9.1.4

迁正	14.7.5	阴中之阳	4.9
过劳	10.6.1	阴中之阴	4.8
过逸	10.6.2	阴中求阳	13.11.4
邪气	10.1.5	阴户	6.7.5.2.1
邪气盛则实	11.3.1	阴气	4.2.3
邪正相争	11.2	阴平阳秘	4.4
邪正相搏	11.2	阴成形	4.2.6
邪正消长	11.3	阴邪	10.1.5.2
邪正盛衰	11.3	阴阳	4.2
邪郁卫表	11.13.1.1	阴阳二十五人	9.2.4
邪郁少阳	11.12.3.2	阴阳亡失	11.4.5
邪郁肺卫	11.13.1.1	阴阳互损	11.4.3
阳	4.2.2	阴阳互根	4.3.2
阳中之阳	4.11	阴阳五态人	9.2.5
阳中之阴	4.10	阴阳失调	11.4
阳中求阴	13.11.3	阴阳对立	4.3.1
阳化气	4.2.5	阴阳平和质	9.2.1
阳气	4.2.4	阴阳平衡	4.5
阳生阴长	4.12	阴阳交感	4.3
阳杀阴藏	4.13	阴阳自和	4.6
阳邪	10.1.5.1	阴阳两虚	11.4.3.3
阳极反阴	4.3.4.2	阴阳和平之人	9.2.5.5
阳极似阴	11.4.4.2	阴阳学说	4.1
阳明病机	11.12.2	阴阳相错	4.3
阳明虚寒	11.12.2.4	阴阳转化	4.3.4
阳明腑实	11.12.2.2	阴阳类	4
阳明燥热	11.12.2.1	阴阳格拒	11.4.4
阳胜则阴病	11.4.1.1.1	阴阳消长	4.3.3
阳胜则热	11.4.1.1.2	阴阳离决	4.7
阳脉之海	8.14.1.1	阴阳离决	11.4.6
阳损及阴	11.4.3.1	阴阳偏衰	11.4.2
阳热质	9.6.1	阴阳偏盛	11.4.1
阳病治阴	13.11.1	阴极反阳	4.3.4.1
阳衰	11.4.2.1	阴极似阳	11.4.4.1
阳盛	11.4.1.1	阴胜则阳病	11.4.1.2.1
阳盛格阴	11.4.4.2	阴胜则寒	11.4.1.2.2
阳维脉	8.17	阴脉之海	8.14.2.1
阳脱	11.4.5.2	阴损及阳	11.4.3.2
阳虚	11.4.2.1	阴病治阳	13.11.2
阳虚则寒	11.4.2.1.1	阴衰	11.4.2.2
阳虚质	9.6.6	阴盛	11.4.1.2
阳跷脉	8.19	阴盛格阳	11.4.4.1
阴	4.2.1	阴维脉	8.16

阴脱 11.4.5.1
 阴虚 11.4.2.2
 阴虚火旺 11.4.2.2.3
 阴虚风动 11.9.1.2
 阴虚则热 11.4.2.2.1
 阴虚阳亢 11.4.2.2.2
 阴虚质 9.6.5
 阴寒质 9.6.2
 阴道 6.7.5.2
 阴跷脉 8.18
 阴竭阳脱 11.4.5.3

七画

两感 11.1.3.6
 体质 9.2
 体质学说 9.1
 体质类 9
 劳力过度 10.6.1.1
 劳则气耗 11.7.1.1.2
 劳复 11.1.3.5.2
 劳神 10.6.1.2
 劳神过度 10.6.1.2
 劳逸失度 10.6
 君火 7.7.7
 坎离未济 11.10.2.7
 完骨 6.7.3.4
 尾闾骨 6.7.3.13
 尾骶骨 6.7.3.14
 形与神俱 7.6
 形化 7.3.1
 形气 7.5
 形气转化 7.5.3
 形气相失 7.5.2
 形气相得 7.5.1
 形体 6.8
 形脏 6.3.1
 扶正 13.5.1
 扶正固本 13.5.1
 扶正祛邪 13.5
 攻补兼施 13.5.5
 时邪 10.1.7
 肝 6.5.10
 肝为刚脏 6.5.10.9

肝为泪 6.5.10.14
 肝开窍于目 6.5.10.13.1
 肝气 6.5.10.1
 肝气不足 11.10.1.4.1
 肝气犯胃 11.10.2.22
 肝气犯脾 11.10.2.21
 肝气郁结 11.10.1.4.5
 肝气虚 11.10.1.4.1
 肝气横逆 11.10.1.4.6
 肝火上炎 11.10.1.4.7
 肝火犯肺 11.10.2.20
 肝风内动 11.10.1.4.12
 肝风内动 11.9.1
 肝主升发 6.5.10.8
 肝主目 6.5.10.13
 肝主谋虑 6.5.10.6.1
 肝主疏泄 6.5.10.6
 肝主筋 6.5.10.11
 肝华在爪 6.5.10.12
 肝合胆 6.5.10.16
 肝血 6.5.10.2
 肝血不足 11.10.1.4.2
 肝血虚 11.10.1.4.2
 肝阳 6.5.10.4
 肝阳上亢 11.10.1.4.11
 肝阳化风 11.9.1.1
 肝阳虚 11.10.1.4.4
 肝阴 6.5.10.3
 肝阴不足 11.10.1.4.3
 肝阴虚 11.10.1.4.3
 肝体阴用阳 6.5.10.10
 肝志怒 6.5.10.6.3
 肝系 6.5.10.5
 肝系病机 11.10.1.4
 肝经风热 11.10.1.4.8
 肝经郁热 11.10.1.4.9
 肝经湿热 11.10.1.4.10
 肝肾同源 6.5.10.17
 肝郁脾虚 11.10.2.23
 肝胆实热 11.10.2.25
 肝胆湿热 11.10.2.24
 肝恶风 6.5.10.15
 肝虚寒 11.10.1.4.4

肝脾不调	11.10.2.21
肝藏血	6.5.10.7
肝藏魂	6.5.10.6.2
言为心声	6.5.7.6.2
证候	3.1.1.4
足三阳经	8.10.3
足三阴经	8.10.4
足太阳膀胱经	8.10.3.3
足太阴脾经	8.10.4.1
足少阳胆经	8.10.3.2
足少阴肾经	8.10.4.3
足阳明胃经	8.10.3.1
足厥阴肝经	8.10.4.2
身之本	7.10.3.1
运气不及	14.9.2.2
运气太过	14.9.2.1
运气同化	14.9.3
运气学说	14.1
运气相合	14.9
运气盛衰	14.9.1
运盛气衰	14.9.1.1
里实	11.6.2.3
里热	11.6.1.4
里虚	11.6.2.4
里寒	11.6.1.3
间气	14.7.4
饮	10.7.2
饮食不节	10.5.1
饮食不洁	10.5.2
饮食失宜	10.5
饮食偏嗜	10.5.3

八画

表气不固	11.12.1.2
制化	5.18
卒发	11.1.3.3
命门	6.5.11.19
命门火衰	11.10.1.5.2
奇经八脉	8.14
奇恒之腑	6.7
孤阳不生	4.7.1
孤脏	6.3.3
孤腑	6.3.4

宗气	7.7.4
宗筋	6.8.3.1
宗筋之会	6.8.3.2
官窍	6.9
实	11.3.1.1
实中夹虚	11.3.3.2
实火	11.5.3.1
实则泻之	13.2.4
实邪	10.1.6.2
实者泻之	13.2.4
实者泻其子	13.14
实热	11.5.3
实寒	11.5.1
怪病多痰	10.7.1.5
房劳	10.6.1.3
房劳过度	10.6.1.3
所不胜	5.13.2
所胜	5.13.1
承浆	6.9.7.2
明堂	6.9.6.4.1
枕骨	6.7.3.3
治未病	12.2.1
治则	13.1
治则类	13
治病求本	13.1.1
泌别清浊	6.6.6.4
泪点	6.9.5.9.1
泪窍	6.9.5.9
炅则气泄	11.9.5.8
疔邪	10.3.2
疔气	10.3
直中	11.1.3.7
经气	8.2
经气郁滞	11.11.2
经气逆乱	11.11.1
经气衰竭	11.11.4
经气虚损	11.11.3
经别	8.11
经络	8.1.1
经络失调	11.11
经络学说	8.1
经络现象	8.8
经络类	8

经脉	8.1.1.1	肺恶寒	6.5.8.19
经隧	8.3	肺朝百脉	6.5.8.9
肥人	9.2.6.1	肺脾气虚	11.10.2.12
肥膏肉人	9.2.6	肺脾两虚	11.10.2.12
肺	6.5.8	肺藏魄	6.5.8.17
肺为水之上源	6.5.8.8.1	肾	6.5.11
肺为华盖	6.5.8.12	肾不纳气	11.10.1.5.1.2
肺为贮痰之器	6.5.8.8.3	肾为唾	6.5.11.16
肺为娇脏	6.5.8.13	肾之府	6.8.6.1
肺开窍于鼻	6.5.8.16.1	肾开窍于二阴	6.5.11.14
肺气	6.5.8.1	肾开窍于耳	6.5.11.13.1
肺气上逆	11.10.1.2.5.1	肾气	6.5.11.2
肺气不足	11.10.1.2.1	肾气不足	11.10.1.5.1
肺气不宣	11.10.1.2.4	肾气不固	11.10.1.5.1.1
肺气虚	11.10.1.2.1	肾气虚	11.10.1.5.1
肺气虚寒	11.10.1.2.2	肾主水液	6.5.11.7
肺主气	6.5.8.5	肾主生殖	6.5.11.5.2
肺主皮毛	6.5.8.14	肾主先天	6.5.11.5.1
肺主行水	6.5.8.8	肾主耳	6.5.11.13
肺主声	6.5.8.5.2	肾主技巧	6.5.11.12
肺主治节	6.5.8.10	肾主纳气	6.5.11.6
肺主肃降	6.5.8.7	肾主封藏	6.5.11.8
肺主宣发	6.5.8.6	肾主骨	6.5.11.9
肺主涕	6.5.8.18	肾生骨髓	6.5.11.10
肺主通调水道	6.5.8.8.2	肾华在发	6.5.11.11
肺主鼻	6.5.8.16	肾合膀胱	6.5.11.18
肺司呼吸	6.5.8.5.1	肾阳	6.5.11.4
肺失清肃	11.10.1.2.5	肾阳不足	11.10.1.5.2
肺华在毛	6.5.8.15	肾阳虚	11.10.1.5.2
肺合大肠	6.5.8.20	肾阴	6.5.11.3
肺合皮毛	6.5.8.14	肾阴不足	11.10.1.5.4
肺阳	6.5.8.3	肾阴虚	11.10.1.5.4
肺阳虚	11.10.1.2.2	肾志恐	6.5.11.15.1
肺阴	6.5.8.2	肾系病机	11.10.1.5
肺阴不足	11.10.1.2.3	肾恶燥	6.5.11.17
肺阴虚	11.10.1.2.3	肾虚水泛	11.10.1.5.3
肺志悲	6.5.8.17.1	肾精	6.5.11.1
肺系	6.5.8.4	肾精不足	11.10.1.5.6
肺系病机	11.10.1.2	肾藏志	6.5.11.15
肺肾气虚	11.10.2.14	肾藏精	6.5.11.5
肺肾阴虚	11.10.2.13	肋肋	6.8.4.5
肺肾相生	6.5.8.21	茎	6.9.11.1.1
肺络损伤	11.10.1.2.10	表里同病	11.6.3

表里俱实	11.6.3.7
表里俱热	11.6.3.4
表里俱虚	11.6.3.8
表里俱寒	11.6.3.3
表里病机	11.6
表里虚实	11.6.2
表里寒热	11.6.1
表实	11.6.2.1
表实里虚	11.6.3.5
表热	11.6.1.2
表热里寒	11.6.3.2
表虚	11.6.2.2
表虚里实	11.6.3.6
表寒	11.6.1.1
表寒里热	11.6.3.1
视衣	6.9.5.14
金水相生	6.5.8.21
金生水	5.12.6
金克木	5.13.7
金形之人	9.2.4.4
金实不鸣	11.10.1.2.12
金侮火	5.15.2
金乘木	5.14.5
金碎不鸣	11.10.1.2.11
齿	6.8.8
养生	12.1
养生预防类	12
前阴	6.9.11
受盛之官	6.6.6.1
变蒸	9.5

九画

荣弱卫强	11.12.1.1.1
咽	6.9.9.1
咽为胃系	6.9.9.7
咽喉	6.9.9
复气	14.11.2
复发	11.1.3.5
客气	14.7
客主加临	14.8
客邪	10.1.8
客运	14.4.3
带脉	8.15

怒则气上	10.4.1.1
思则气结	10.4.3.1
思虑伤脾	10.4.3
急则治标	13.4.1
总论	3
既病防变	12.2.1.2
染易	10.3.5
标气	14.10.2
标本中气	14.10
标本从化	14.10.4
标本同气	14.10.4.1
标本同治	13.4.3
标本异气	14.10.4.2
标本缓急	13.4
毒	10.12
津	7.9.1
津血同源	7.17
津枯血燥	11.8.5
津能载气	7.16
津液	7.9
津液之腑	6.6.8.1
津脱	11.8.1
热炽阴伤	11.13.2.2
独阴不长	4.7.2
疫气	10.3
相火	7.7.8
相火妄动	11.10.1.5.5
眉棱骨	6.7.3.6
祛邪	13.5.2
神水	6.9.5.13
神脏	6.3.2
神膏	6.9.5.16
秋燥	10.2.5.4
结石	10.9
络脉	8.1.1.2
胃	6.6.5
胃不和	11.10.1.3.16
胃气	6.6.5.4
胃气上逆	11.10.1.3.18
胃气不足	11.10.1.3.11
胃气不和	11.10.1.3.16
胃气不降	11.10.1.3.17
胃气虚	11.10.1.3.11

胃火炽盛	11.10.1.3.15.1	胞宫	6.7.5
胃主降浊	6.6.5.9.1	胞络	6.7.5.1.2
胃主受纳	6.6.5.7	胞脉	6.7.5.1.1
胃主通降	6.6.5.9	脉	6.7.4
胃主腐熟	6.6.5.8	脉为血府	6.7.4.1
胃以降为顺	6.6.5.9	脉气	8.2
胃失和降	11.10.1.3.17	脉舍神	6.7.4.2
胃阳	6.6.5.5	退位	14.7.6
胃阳虚	11.10.1.3.12	逆治	13.2
胃阴	6.6.5.6	重阳必阴	4.3.4.2
胃阴不足	11.10.1.3.13	重阴必阳	4.3.4.1
胃阴虚	11.10.1.3.13	食复	11.1.3.5.1
胃纳呆滞	11.10.1.3.19	骨	6.7.3
胃津	6.6.5.6.1	骨为干	6.7.3.17
胃家实	11.12.2.3	骨之余	6.8.8.1
胃热	11.10.1.3.15	骨空	6.7.3.19
胃热杀谷	11.10.1.3.15.2	骨度	6.7.3.18
胃热消谷	11.10.1.3.15.2	骨解	6.7.3.20
胃脘	6.6.5.3	骨髓	6.7.2.3
胃虚寒	11.10.1.3.12	凉燥	10.2.5.4.1
胃喜柔润	6.6.5.10	徐发	11.1.3.4
胃喜润恶燥	6.6.5.10		
胃寒	11.10.1.3.14		
胆	6.6.4		
胆气	6.6.4.1		
胆主决断	6.6.4.3		
胆汁	6.6.4.2		
胆经郁热	11.10.1.4.14		
胆郁痰扰	11.10.1.4.15		
胆虚气怯	11.10.1.4.13		
背	6.8.4.1		
胎	6.7.5.4.1		
胎元	6.7.5.4.1.2		
胎气	6.7.5.4.1.1		
胎孕	6.7.5.4		
胎传	10.10		
胎衣	6.7.5.4.1.3		
胎毒	10.10.1		
胎弱	10.10.2		
胜气	14.11.1		
胜复	14.11		
胞门	6.7.5.1.3		
胞衣	6.7.5.4.1.3		
		十画	
		原气	7.7.3
		恐则气下	10.4.5.1
		根结	8.5
		浮络	8.20.1
		热入血分	11.13.8.1
		热入血室	11.10.2.29
		热化少阴	14.5.3
		热伏冲任	11.10.2.30
		热因热用	13.3.2
		热邪	10.2.6.1
		热闭	11.9.5.4
		热扰神明	11.10.1.1.7
		热极生风	11.9.1.5
		热者寒之	13.2.2
		热迫大肠	11.10.1.2.16
		热郁	11.9.5.2
		热结	11.9.5.1
		热结膀胱	11.10.1.5.9
		热胜则肿	11.9.5.7
		热陷心包	11.13.4.1

热深厥深····· 11.12.6.2
 热盛气分····· 11.13.2.1
 热遏····· 11.9.5.3
 热微厥微····· 11.12.6.3
 热痰····· 10.7.1.2
 畜门····· 6.9.6.7
 病因····· 10.1.4
 病因学说····· 10.1
 病因类····· 10
 病机····· 11.1.1
 病机学说····· 11.1
 病机类····· 11
 病起过用····· 10.1.2
 病理产物····· 10.1.4.3
 病理体质····· 9.6
 真气····· 7.7
 真牙····· 6.8.8.2
 真实假虚····· 11.3.4.2
 真热假寒····· 11.5.6.1
 真虚假实····· 11.3.4.1
 真寒假热····· 11.5.6.2
 耗气伤津····· 10.2.6.6
 胸中之府····· 6.8.4
 脂人····· 9.2.6.1
 脊····· 6.7.3.21
 脊髓····· 6.7.2.2
 脏行气于腑····· 6.4.1
 脏病治腑····· 13.15
 脏象····· 6.2
 脏象学说····· 6.1
 脏象类····· 6
 脏腑····· 6.3
 脏腑之气····· 7.7.5
 脏腑相合····· 6.4
 脏腑相兼病机····· 11.10.2
 脏腑病机····· 11.10
 脐腹····· 6.8.5.1
 脑····· 6.7.1
 脑为髓海····· 6.7.1.3
 脑户····· 6.7.1.1
 脑髓····· 6.7.2.1
 衰老····· 12.1.2
 调和气血····· 13.12

调整阴阳····· 13.11
 贼邪····· 10.1.6.3
 通因通用····· 13.3.4
 酒客····· 10.5.3.3
 颠颞····· 6.9.9.3
 预防····· 12.2
 偏阳质····· 9.2.2
 偏阴质····· 9.2.3
 悬壅垂····· 6.9.9.6
 惊则气乱····· 10.4.5.2
 惊恐伤肾····· 10.4.5
 毫毛····· 6.8.1.1.2

十一画

液····· 7.9.2
 液脱····· 11.8.2
 理法方药····· 3.1.1.5
 毗····· 6.9.5.2
 眼带····· 6.9.5.5
 眼胞····· 6.9.5.6
 眼眶····· 6.9.5.4
 眼睑····· 6.9.5.6
 营卫不和····· 11.12.1.1
 营分····· 11.13.4
 营气····· 7.7.4.1
 营出中焦····· 7.7.4.1.1
 营行脉中····· 7.7.4.1.2
 营阴损伤····· 11.13.4.3
 虚····· 11.3.2.1
 虚中夹实····· 11.3.3.1
 虚火····· 11.5.4.1
 虚火上炎····· 11.4.2.2.4
 虚则补之····· 13.2.3
 虚邪····· 10.1.6.1
 虚阳上浮····· 11.4.4.1.1
 虚实转化····· 11.3.5
 虚实真假····· 11.3.4
 虚实错杂····· 11.3.3
 虚者补之····· 13.2.3
 虚者补其母····· 13.13
 虚热····· 11.5.4
 虚寒····· 11.5.2
 辅骨····· 6.7.3.11
 颅囟····· 6.7.1.2

颈骨····· 6.7.3.7
麻毒····· 10.3.3
黄家····· 10.10.3

十二画

厥阴病机····· 11.12.6
厥热胜复····· 11.12.6.1
厥深热深····· 11.12.6.2
厥微热微····· 11.12.6.3
善行数变····· 10.2.1.4
喉····· 6.9.9.2
喉为肺系····· 6.9.9.8
喉关····· 6.9.9.2.2
喉核····· 6.9.9.2.1
喜则气缓····· 10.4.2.1
寒化太阳····· 14.5.6
寒则气收····· 10.2.2.3
寒因寒用····· 13.3.1
寒邪····· 10.2.2
寒性收引····· 10.2.2.3
寒性凝滞····· 10.2.2.2
寒易伤阳····· 10.2.2.1
寒者热之····· 13.2.1
寒胜则痛····· 10.2.2.2
寒热失调····· 11.5
寒热真假····· 11.5.6
寒热错杂····· 11.5.5
寒湿困脾····· 11.10.1.3.8
寒痰····· 10.7.1.1
循经感传····· 8.9
悲则气消····· 10.4.4.1
悲忧伤肺····· 10.4.4
暑邪····· 10.2.3
暑性升散····· 10.2.3.2
暑性炎热····· 10.2.3.1
暑易夹湿····· 10.2.3.3
暑易扰心····· 10.2.3.4
温邪····· 10.2.6.2
温热····· 10.2.6.2
温燥····· 10.2.5.4.2
湿化太阴····· 14.5.4
湿邪····· 10.2.4
湿阻气机····· 10.2.4.1

湿性重浊····· 10.2.4.3
湿性趋下····· 10.2.4.5
湿性黏滞····· 10.2.4.4
湿易伤阳····· 10.2.4.2
湿泻····· 11.9.3.1.1
湿胜则濡泄····· 11.9.3.1
湿胜阳微····· 11.9.3.2
湿家····· 10.5.3.4
湿热蕴脾····· 11.10.1.3.7
湿痰····· 10.7.1.3
脞弦····· 6.9.5.7
筋····· 6.8.3
筋为刚····· 6.8.3.3
筋之余····· 6.8.3.5
筋之府····· 6.8.3.4
缓则治本····· 13.4.2
脾····· 6.5.9
脾(胃)为气血生化之源····· 6.5.9.5.2
脾不主时····· 6.5.9.8
脾不统血····· 11.10.1.3.5
脾为生痰之源····· 6.5.9.5.3
脾为涎····· 6.5.9.16
脾开窍于口····· 6.5.9.14
脾气····· 6.5.9.1
脾气不足····· 11.10.1.3.1
脾气虚····· 11.10.1.3.1
脾主口····· 6.5.9.13
脾主升清····· 6.5.9.7
脾主四肢····· 6.5.9.10
脾主后天····· 6.5.9.5.1
脾主肌肉····· 6.5.9.11
脾主运化····· 6.5.9.5
脾主统血····· 6.5.9.6
脾失健运····· 11.10.1.3.4
脾华在唇····· 6.5.9.12
脾合胃····· 6.5.9.18
脾阳····· 6.5.9.3
脾阳不振····· 11.10.1.3.3
脾阳虚····· 11.10.1.3.3
脾阴····· 6.5.9.2
脾阴不足····· 11.10.1.3.2
脾阴虚····· 11.10.1.3.2
脾志思····· 6.5.9.15.1

脾系····· 6.5.9.4
 脾系病机····· 11.10.1.3
 脾旺不受邪····· 6.5.9.9
 脾肾阳虚····· 11.10.2.19
 脾胃阴虚····· 11.10.2.18
 脾胃虚弱····· 11.10.2.15
 脾胃虚寒····· 11.10.2.16
 脾胃湿热····· 11.10.2.17
 脾恶湿····· 6.5.9.17
 脾虚下陷····· 11.7.1.4.1
 脾虚生风····· 11.10.1.3.9
 脾虚生痰····· 11.10.1.3.10
 脾虚湿困····· 11.10.1.3.6
 脾喜燥恶湿····· 6.5.9.17
 脾藏营····· 6.5.9.5.4
 脾藏意····· 6.5.9.15
 腑病治脏····· 13.16
 腑输精于脏····· 6.4.2
 跖····· 6.7.3.15.1
 黑睛····· 6.9.5.11

十三画

噬····· 6.9.9.5
 塞因塞用····· 13.3.3
 微邪····· 10.1.6.4
 新感····· 11.1.3.1
 溪谷····· 6.8.2.3
 痰····· 10.7.1
 痰火扰心····· 11.10.1.1.9
 痰饮····· 10.7
 痰浊阻肺····· 11.10.1.2.9
 痰热壅肺····· 11.10.1.2.9.1
 痰湿质····· 9.6.4
 痰瘀生风····· 11.9.1.6
 痰蒙心窍····· 11.10.1.1.10
 瘀血····· 10.8
 督脉····· 8.14.1
 禀赋····· 9.3
 禀赋不足····· 10.10.2
 稚阳····· 9.4.2
 稚阳未长····· 9.4.2
 稚阴····· 9.4.1
 稚阴未充····· 9.4.1

稚阴稚阳····· 9.4
 膝理····· 6.8.2.1
 腰····· 6.8.6
 腰骨····· 6.7.3.9
 腹····· 6.8.5
 阙····· 6.9.6.1
 阙门····· 6.9.6.1

十四画

瘟(温)毒····· 10.3.1
 睾····· 6.9.11.1.3
 精····· 7.10
 精气····· 7.10.3
 精气夺则虚····· 11.3.2
 精血同源····· 7.18
 精明之府····· 6.7.1.5
 精室····· 6.5.11.5.2.2
 精窍····· 6.9.11.1.2
 精脱····· 11.10.1.5.7
 膀胱····· 6.6.8
 膀胱气化····· 6.6.8.2
 膀胱气闭····· 11.10.1.5.11
 膀胱主藏津液····· 6.6.8.1
 膀胱虚寒····· 11.10.1.5.10
 膀胱湿热····· 11.10.1.5.8
 膈····· 6.8.4.2
 膏人····· 9.2.6.2
 膏肓····· 6.8.4.3
 胫梁厚味····· 10.5.3.1
 膜原····· 6.8.4.4
 鼻····· 6.9.6
 鼻柱····· 6.9.6.3
 鼻准····· 6.9.6.4
 鼻隧····· 6.9.6.6
 鼻翼····· 6.9.6.5
 龈····· 6.8.8.3

十五画

髌骨····· 6.7.3.10
 暴喜伤心····· 10.4.2
 膝····· 6.8.7
 魄门····· 6.9.12

十六画

整体观念	3.1.1.1
瘴气	10.3.4
瘴毒	10.3.4
辨证论治	3.1.1.3
辨证求因	10.1.1

十七画

濡泻	11.9.3.1.1
燥干清窍	11.9.4.3
燥化阳明	14.5.5
燥邪	10.2.5
燥性干涩	10.2.5.1
燥易伤肺	10.2.5.2
燥结	11.9.4.2

燥胜则干	10.2.5.1
燥热	11.9.4.1
燥热伤肺	11.10.1.2.8
燥痰	10.7.1.4
瞳神	6.9.5.12
藏精气而不泻	6.5.6

十八画

髌骨	6.7.3.10
----------	----------

十九画

髌骨	6.7.3.10
----------	----------

二十一画

髓	6.7.2
髓海	6.7.1

英文对应词索引

A

abdication	14.7.6
abdomen	6.8.5
acceleration of digestion by stomach heat	11.10.1.3.15.2
accumulation of dampness-heat in spleen	11.10.1.3.7
acquired essence	7.10.2
acquired qi	7.7.2
adjustment of yin-yang	13.11
all tendons	6.8.3.1
alternate preponderance among five elements	5.19
anger as liver emotion	6.5.10.6.3
anus	6.9.12
aqueous humor	6.9.5.13
articular cavity	6.7.3.19
assimilation of circuit and qi	14.9.3
attack of lung by liver fire	11.10.2.20
attack of lung by water-cold	11.10.2.9
attack of spleen by liver qi	11.10.2.21
attack of stomach by liver qi	11.10.2.22
auricle	6.9.4.1
autumn dryness	10.2.5.4

B

back	6.8.4.1
back of chest	6.8.4
back of head	6.7.1.1
balanced yin-yang constitution	9.2.1
balanced yin-yang constitution	9.2.5.5
bar, door, and pivot	8.4
belt vessel	8.15
bile	6.6.4.2
black of eye	6.9.5.11
bladder	6.6.8
bladder dominating fluid storage	6.6.8.1
bladder meridian of foot taiyang	8.10.3.3
bladder qi blockage	11.10.1.5.11
blazing of both qi and blood levels	11.13.6
blazing of both qi and nutrient levels	11.13.5
blazing of heart-liver fire	11.10.2.3

blazing of stomach fire	11.10.1.3.15.1
bleeding following qi counterflow	11.7.8
blood	7.8
blood and sweat from same source	7.19
blood as mother of qi	7.12
blood chamber	6.7.5.3.1
blood cold	11.7.2.3
blood deficiency	11.7.2.1
blood deficiency producing wind	11.9.1.3
blood dominating body nourishment	7.8.1
blood dryness producing wind	11.9.1.4
blood flow outside channels	11.7.2.6
blood heat	11.7.2.4
blood level	11.13.8
blood orbiculus	6.9.5.15.1.2
blood prostration	11.7.2.5
blood stasis	11.7.2.2
blood stasis diathesis	9.6.3
bone	6.7.3
bone marrow	6.7.2.3
bone measurement	6.7.3.18
bones as body frame	6.7.3.17
brain	6.7.1
brain as sea of marrow	6.7.1.3
brain marrow	6.7.2.1
broken metal failing to sound	11.10.1.2.11

C

calculus	10.9
canthus	6.9.5.2
cardio-diaphragmatic region	6.8.4.3
cause of endogenous injury	10.1.4.2
cause of exogenous contraction	10.1.4.1
celestial control	14.7.2
celestial control and terrestrial effect	14.7.1
celestial correspondence	14.9.3.1
celestial correspondence in convergent year	14.9.3.5
cervical orifice	6.9.11.2
cervical vertebra	6.7.3.7
child element qi	5.12.2
circuit calculation by five steps	14.4.2.3
circuit of year	14.4.1
clinical manifestation	3.1.1.4

coccyx	6.7.3.13
cold accumulation in large intestine	11.10.1.2.14
cold and heat in complexity	11.5.5
cold attributing to congealing	10.2.2.2
cold attributing to contraction	10.2.2.3
cold in both exterior and interior	11.6.3.3
cold matching taiyang	14.5.6
cold or heat of exterior or interior	11.6.1
cold pathogen	10.2.2
cold tending to injure yang	10.2.2.1
cold-dampness in taiyin meridian	11.12.4.1
cold-phlegm	10.7.1.1
collateral	8.1.1.2
combination of circuit and qi	14.9
combined zang-fu visceral pathogenesis	11.10.2
concept of holism	3.1.1.1
conception vessel	8.14.2
condyles at knee	6.7.3.11
conflict between healthy and pathogenic qi	11.2
confluence of tendons	6.8.3.2
congenital transmission	10.10
constitution	9
constitution	9.2
constitution theory	9.1
consumption of fluid	11.8
consumption of fluid and qi	10.2.3.5
consumption of qi and fluid	10.2.6.6
contaminated food	10.5.2
convergent year	14.9.3.2
cool-dryness	10.2.5.4.1
corpus vitreum	6.9.5.16
correspondence between human and environment	3.1.1.2
correspondence between human and heavenly qi	14.10.4
count of months	14.3.1.3
counterflow rise of lung qi	11.10.1.2.5.1
counterflow rise of stomach qi	11.10.1.3.18
counter-restriction among five elements	5.15

D

dampness attributing to heaviness and turbidity	10.2.4.3
dampness attributing to viscosity and stagnation	10.2.4.4
dampness characterized by downward going	10.2.4.5
dampness hampering qi movement	10.2.4.1

dampness matching taiyin	14.5.4
dampness pathogen	10.2.4
dampness tending to injure yang	10.2.4.2
dampness-heat in bladder	11.10.1.5.8
dampness-heat in large intestine	11.10.1.2.15
dampness-heat in liver and gallbladder	11.10.2.24
dampness-heat in liver meridian	11.10.1.4.10
dampness-heat in lower energizer	11.14.3
dampness-heat in middle energizer	11.14.2
dampness-heat in spleen and stomach	11.10.2.17
dampness-heat in triple energizer	11.14.4
dampness-heat in upper energizer	11.14.1
damp-phlegm	10.7.1.3
decline of yang	11.4.2.1
decline of yang and safekeeping of yin	4.13
decline of yin	11.4.2.2
decline of yin or yang	11.4.2
defense qi	7.7.4.2
defense qi coming from lower energizer	7.7.4.2.3
defense qi coming from middle energizer	7.7.4.2.2
defense qi coming from upper energizer	7.7.4.2.1
defense qi moving outside vessels	7.7.4.2.4
deficiency	11.3.2.1
deficiency and excess in complexity	11.3.3
deficiency complicated by excess	11.3.3.1
deficiency in both exterior and interior	11.6.3.8
deficiency of both qi and blood	11.7.3
deficiency of both qi and yin	11.8.6
deficiency of both yin and yang	11.4.3.3
deficiency or excess of exterior or interior	11.6.2
deficiency-cold	11.5.2
deficiency-cold in large intestine	11.10.1.2.17
deficiency-cold in small intestine	11.10.1.1.11
deficiency-cold of bladder	11.10.1.5.10
deficiency-cold of spleen and stomach	11.10.2.16
deficiency-cold of taiyin meridian	11.12.4.2
deficiency-cold of yangming meridian	11.12.2.4
deficiency-fire	11.5.4.1
deficiency-heat	11.5.4
delayed qi movement	11.7.1.5
depression under lower lip	6.9.7.2
designation of circuit by heavenly stems	14.4
designation of circuit in five notes	14.4.2.1

designation of qi by earthly branches	14.5
designation of sixty-year cycle by heavenly stems and earthly branches	14.3
diaphragm	6.8.4.2
different nature of human and heavenly qi	14.10.4.2
different treatments for the same disease	13.6
direct attack	11.1.3.7
disease cause	10
disease cause theory	10.1
disease caused by hyperactivity	10.1.2
disease involving both defense and nutrient levels	11.13.7
disease involving both defense and qi levels	11.13.3
disease of both exterior and interior	11.6.3
disease prevention first	12.2.1.1
disharmony of nutrient-defensive qi	11.12.1.1
disorder of blood	11.7.2
disorder of qi	11.7.1
disorder of qi and blood	11.7
disorder of stomach qi	11.10.1.3.16
dominant qi	14.6
dominant qi	14.11.1
domination and retaliation	14.11
domination in circuit	14.4.2
down	6.8.1.1.2
drunkard	10.5.3.3
dryness accumulation	11.9.4.2
dryness affecting clear orifices	11.9.4.3
dryness characterized by aridity and astringency	10.2.5.1
dryness matching yangming	14.5.5
dryness pathogen	10.2.5
dryness tending to injure lung	10.2.5.2
dryness-heat	11.9.4.1
dryness-heat in yangming meridian	11.12.2.1
dryness-heat injuring lung	11.10.1.2.8
dryness-phlegm	10.7.1.4
dual contraction	11.1.3.6
dysfunction of spleen in transportation	11.10.1.3.4

E

ear	6.9.4
ears as window of kidney	6.5.11.13.1
earth counter-restricting wood	5.15.5
earth generating metal	5.12.5
earth over-restricting water	5.14.2

earth qi	7.2.2
earth restricting water	5.13.4
earth-featured person	9.2.4.3
earthly branches	14.3.1.2
eight extra meridians	8.14
eight regions	6.9.5.15.2
eliminating pathogen	13.5.2
elimination after reinforcement	13.5.3
embryo	6.7.5.4.1.2
endogenous fire (heat)	11.9.5
endogenous cause	10.1.3.1.1
endogenous cold	11.9.2
endogenous dampness	11.9.3
endogenous dryness	11.9.4
endogenous injury	10.1.10
endogenous wind	11.9.1
entering of heat into blood chamber	11.10.2.29
entering of heat into blood level	11.13.8.1
enthronement	14.7.5
epiglottis	6.9.9.4
equilibrium between yin and yang	4.5
equilibrium between physique and qi	7.5.1
essence	7.10
essence and blood from same source	7.18
essence prostration	11.10.1.5.7
essential qi	7.10.3
esticle	6.9.11.1.3
excess complicated by deficiency	11.3.3.2
excess in both exterior and interior	11.6.3.7
excess pathogen	10.1.6.2
excess resulted from deficiency	11.3.5.2
excess-cold	11.5.1
excess-fire	11.5.3.1
excess-heat	11.5.3
excess-heat in small intestine	11.10.1.1.12
excessive heat in liver-gallbladder	11.10.2.25
excessive rest	10.6.2
excessiveness	11.3.1.1
excessiveness of yangming fu viscus	11.12.2.2
exogenous cause	10.1.3.1.2
exogenous contraction	10.1.9
exterior cold	11.6.1.1
exterior cold and interior heat	11.6.3.1

exterior deficiency	11.6.2.2
exterior deficiency and interior excess	11.6.3.6
exterior excess	11.6.2.1
exterior excess and interior deficiency	11.6.3.5
exterior heat	11.6.1.2
exterior heat and interior cold	11.6.3.2
external genitalia	6.9.11
extraordinary fu viscera	6.7
extreme heat producing wind	11.9.1.5
extreme joy injuring heart	10.4.2
extreme yang transforming into yin	4.3.4.2
extreme yin transforming into yang	4.3.4.1
exuberance of pathogenic qi leading to excessiveness	11.3.1
exuberance of yang	11.4.1.1
exuberance of yin	11.4.1.2
exuberance or decline of healthy and pathogenic qi	11.3
exuberant heat in qi level	11.13.2.1
exuberant yang repelling yin	11.4.4.2
exuberant yin repelling yang	11.4.4.1
eye	6.9.5
eye connector	6.9.5.1
eye socket	6.9.5.3
eyelid	6.9.5.6
eyes as window of liver	6.5.10.13.1

F

failure in qi transformation	11.8.3
failure of blood to nourish tendons	11.7.2.7
failure of kidney to receive qi	11.10.1.5.1.2
failure of qi to control blood	11.7.6
failure of spleen to control blood	11.10.1.3.5
failure of stomach qi to descend	11.10.1.3.17
failure of water to nourish wood	11.10.2.26
failure of water to transform into qi	11.8.4
fat person	9.2.6.2
fear as emotion of kidney	6.5.11.15.1
fetus	6.7.5.4.1
fetus qi	6.7.5.4.1.1
fibula and radius	6.7.3.11
fifteen collaterals	8.20
fire characterized by flaming	10.2.6.3
fire counter-restricting water	5.15.3
fire generating earth	5.12.4

fire over-restricting metal	5.14.4
fire pathogen	10.2.6
fire restricting metal	5.13.6
fire stagnation	11.9.5.2.1
fire tending to cause bleeding	10.2.6.5
fire tending to cause wind	10.2.6.4
fire tending to disturb heart	10.2.6.7
fire-featured person	9.2.4.2
five body constituents	6.8.1
five categories of pathogen	10.1.6
five changes	5.5
five circuits	14.2.1
five circuits and six qi	14
five circuits and six qi	14.2
five colors	5.6
five directions	5.11
five elements	5
five elements	5.2
five emotions transforming into fire	11.9.5.9
five flavors	5.7
five kinds of overstrain	10.6.3
five notes	5.8
five orbiculi	6.9.5.15.1
five orbiculi and eight regions	6.9.5.15
five periods of year	5.3
five qi	5.4
five secretions	7.9.3
five sense organs	5.10
five sense organs	6.9.1
five sounds	5.9
five stagnations	11.9.5.2.1.1
five yin-yang constitutions	9.2.5
five zang viscera	6.5
five zang viscera pathogenesis	11.10.1
five-element theory	5.1
five-flavor preference	10.5.3.2
five-zang deficiency	11.3.2.2
five-zang excessiveness	11.3.1.2
flaming of deficiency-fire	11.4.2.2.4
flesh orbiculus	6.9.5.15.1.1
fluid	7.9.1
fluid and blood from same source	7.17
fluid and liquid	7.9

fluid conveying qi	7.16
fluid depletion	11.8.1
fluid exhaustion with blood dryness	11.8.5
fontanel	6.7.1.2
food preference	10.5.3
four reservoirs	8.7
fourteen meridians	8.1.1.3
frenetic stirring of ministerial fire	11.10.1.5.5
frenulum of tongue	6.9.8.4.2.1
fright and terror injuring kidney	10.4.5
fright leading to qi turbulence	10.4.5.2
fu viscera in transportation of transformed products	6.6.3
fu transporting essence to zang	6.4.2
fundamental theory of traditional Chinese medicine	3.1.1

G

gallbladder	6.6.4
gallbladder dominating decision	6.6.4.3
gallbladder insufficiency with timidity	11.10.1.4.13
gallbladder meridian of foot shaoyang	8.10.3.2
gallbladder qi	6.6.4.1
gallbladder stagnation with phlegm disturbance	11.10.1.4.15
general	3
generation among five elements	5.12
generation and restriction among five elements	5.16
genuine qi	7.7
gestation	6.7.5.4
glabella	6.9.6.1
governor vessel	8.14.1
gradual occurrence	11.1.3.4
granary	6.6.5.1
grief and worry injuring lung	10.4.4
grief as lung emotion	6.5.8.17.1
grief leading to qi consumption	10.4.4.1
growth feverish perspiration	9.5
growth of yang and generation of yin	4.12
gum	6.8.8.3

H

half-exterior and half-interior	11.12.3.1
hand bone	6.7.3.15
harmful hyperactivity checked for harmony	5.20
hazards to fetal health	10.10.1

head	6.7.1.5.1
health or subhealth condition	12.3
health preservation	12.1
health preservation and (disease) prevention	12
healthy and pathogenic qi	10.1.6.5
healthy qi	11.1.2
heart	6.5.7
heart and small intestine in pair	6.5.7.12
heart blood	6.5.7.2
heart blood deficiency	11.10.1.1.2
heart blood stagnation and obstruction	11.10.1.1.8
heart dominating blood	6.5.7.7.1
heart dominating blood and vessel	6.5.7.7
heart dominating perspiration	6.5.7.10
heart dominating speech	6.5.7.6.2
heart dominating tongue	6.5.7.9
heart dominating vessel	6.5.7.7.2
heart fire flaming	11.10.1.1.6
heart housing mind	6.5.7.6
heart intolerating heat	6.5.7.11
heart manifesting in complexion	6.5.7.8
heart meridian of hand shaoyin	8.10.1.3
heart qi	6.5.7.1
heart qi deficiency	11.10.1.1.1
heart system	6.5.7.5
heart system pathogenesis	11.10.1.1
heart yang	6.5.7.4
heart yang deficiency	11.10.1.1.3
heart yin	6.5.7.3
heart yin deficiency	11.10.1.1.4
heart-gallbladder qi deficiency	11.10.2.11
heart-kidney yang deficiency	11.10.2.6
heart-kidney yin deficiency	11.10.2.5
heart-liver blood deficiency	11.10.2.4
heart-lung qi deficiency	11.10.2.1
heat accumulation	11.9.5.1
heat accumulation in bladder	11.10.1.5.9
heat accumulation in large intestine	11.10.1.2.13
heat blockage	11.9.5.4
heat distressing large intestine	11.10.1.2.16
heat disturbing mind	11.10.1.1.7
heat in both exterior and interior	11.6.3.4
heat making qi dispersed	11.9.5.8

heat matching shaoyin	14.5.3
heat pathogen	10.2.6.1
heat restraint	11.9.5.3
heat stagnation	11.9.5.2
heat-phlegm	10.7.1.2
heat-toxin in blood level	11.13.8.3
heavenly qi	14.10.1
heavenly stems	14.3.1.1
heavenly stems and earthly branches	14.3.1
hip bone	6.7.3.10
house of essence-qi without leakage	6.5.6
house of kidney	6.8.6.1
house of original mentality	6.7.1.4
house of tendon	6.8.3.4
human qi	14.10.2
human-heavenly-medial qi	14.10
hyperactive fire	11.9.5.6
hyperactive fire consuming qi	11.9.5.6.1
hyperactivity of circuit qi	14.9.2.1
hyperactivity of liver yang	11.10.1.4.11
hypoactivity of circuit qi	14.9.2.2

I

identical nature of human and heavenly qi	14.10.4.1
imbalance between cold and heat	11.5
imbalance between physique and qi	7.5.2
imbalance between yin and yang	11.4
immature yang	9.4.2
immature yin	9.4.1
immature yin and yang	9.4
improper diet	10.5
inadequate natural endowment	10.10.2
infection	10.3.5
injury by seven emotional factors	10.4
injury of yang	11.4.5.2.1
injury of yin	11.4.5.1.1
innate essence	7.10.1
innate qi	7.7.1
inner canthus	6.9.5.2.1
insecurity of defensive qi	11.12.1.2
insecurity of kidney qi	11.10.1.5.1.1
insufficiency of both heart and spleen	11.10.2.2
insufficiency of both lung and spleen	11.10.2.12

insult of water to heart	11.10.2.8
intact physique-mind	7.6
interaction of yin and yang	4.3
interdependence of yin and yang	4.3.2
interior cold	11.6.1.3
interior deficiency	11.6.2.4
interior excess	11.6.2.3
interior heat	11.6.1.4
internal stirring of liver wind	11.10.1.4.12
interosseous space	6.7.3.19
inter-transformation of yin and yang	4.3.4
intruding pathogen	10.1.8
invasion of pericardium by heat	11.13.4.1
irregular eating	10.5.1
iso-convergent year	14.9.3.4
isthmus of fauces	6.9.9.2.2

J

jaundice patient	10.10.3
join of subordinate qi to dominant qi	14.8
joint	6.7.3.20
joy as heart emotion	6.5.7.6.1

K

kidney	6.5.11
kidney and bladder in pair	6.5.11.18
kidney dominating agility	6.5.11.12
kidney dominating bone	6.5.11.9
kidney dominating ears	6.5.11.13
kidney dominating innateness	6.5.11.5.1
kidney dominating reception of qi	6.5.11.6
kidney dominating reproduction	6.5.11.5.2
kidney dominating storage	6.5.11.8
kidney dominating water metabolism	6.5.11.7
kidney essence	6.5.11.1
kidney essence insufficiency	11.10.1.5.6
kidney housing will	6.5.11.15
kidney insufficiency with water diffusion	11.10.1.5.3
kidney intolerating dryness	6.5.11.17
kidney manifesting in hair	6.5.11.11
kidney meridian of foot shaoyin	8.10.4.3
kidney producing bone marrow	6.5.11.10
kidney producing thick saliva	6.5.11.16

kidney qi	6.5.11.2
kidney qi deficiency	11.10.1.5.1
kidney storing essence	6.5.11.5
kidney system pathogenesis	11.10.1.5
kidney yang	6.5.11.4
kidney yang deficiency	11.10.1.5.2
kidney yin	6.5.11.3
kidney yin deficiency	11.10.1.5.4
knee	6.8.7

L

lacrimal orifice	6.9.5.9.1
lacrimal passage	6.9.5.9
large intestine	6.6.7
large intestine dominating conveyance	6.6.7.1
large intestine dominating fluid	6.6.7.2
large intestine meridian of hand yangming	8.10.2.1
larynx	6.9.9.2
larynx pertaining to lung system	6.9.9.8
latent pathogen	11.1.3.2
lateral lower abdomen	6.8.5.4
lateral thorax	6.8.4.5
latest contraction	11.1.3.1
life gate	6.5.11.19
liquid	7.9.2
liquid depletion	11.8.2
liquid insufficiency of large intestine	11.10.1.2.18
liquids transformed by five zang (viscera)	6.5.3
liver	6.5.10
liver and gallbladder in pair	6.5.10.16
liver and kidney from same source	6.5.10.17
liver being firm-characterized zang viscus	6.5.10.9
liver being yin in substance and yang in function	6.5.10.10
liver blood	6.5.10.2
liver blood deficiency	11.10.1.4.2
liver depression with spleen insufficiency	11.10.2.23
liver dominating design of strategy	6.5.10.6.1
liver dominating eyes	6.5.10.13
liver dominating free flow and rise of qi	6.5.10.6
liver dominating rise and dispersion	6.5.10.8
liver dominating tendon	6.5.10.11
liver fire flaming	11.10.1.4.7
liver housing soul	6.5.10.6.2

liver intolerating wind	6.5.10.15
liver manifesting in nail	6.5.10.12
liver meridian of foot jueyin	8.10.4.2
liver producing tear	6.5.10.14
liver qi	6.5.10.1
liver qi deficiency	11.10.1.4.1
liver qi stagnation	11.10.1.4.5
liver storing blood	6.5.10.7
liver system	6.5.10.5
liver system pathogenesis	11.10.1.4
liver yang	6.5.10.4
liver yang deficiency	11.10.1.4.4
liver yang producing wind	11.9.1.1
liver yin	6.5.10.3
liver yin deficiency	11.10.1.4.3
lodging of heat in thoroughfare-conception meridian	11.10.2.30
loss of essential qi leading to deficiency	11.3.2
lower dryness leading to constipation	11.9.4.6
lower energizer	6.6.9.3
lower energizer as sewer	6.6.9.3.1
lower energizer dominating discharge	6.6.9.3.2
lower palpebral margin	6.9.5.7.2
lower palpebral musculature	6.9.5.8.2
lower surface of tongue	6.9.8.4.2
lumbar bone	6.7.3.9
lumbar region	6.8.6
lung	6.5.8
lung and large intestine in pair	6.5.8.20
lung as canopy	6.5.8.12
lung as container of phlegm	6.5.8.8.3
lung as delicate zang viscus	6.5.8.13
lung as upper source of water	6.5.8.8.1
lung collateral injury	11.10.1.2.10
lung controlling respiration	6.5.8.5.1
lung dominating management and regulation	6.5.8.10
lung dominating dispersion and ascent	6.5.8.6
lung dominating nose	6.5.8.16
lung dominating purification and descent	6.5.8.7
lung dominating qi	6.5.8.5
lung dominating regulation of water passage	6.5.8.8.2
lung dominating skin and hair	6.5.8.14
lung dominating snivel	6.5.8.18
lung dominating voice	6.5.8.5.2

lung dominating water movement	6.5.8.8
lung housing corporeal soul	6.5.8.17
lung intolerating cold	6.5.8.19
lung linking with all vessels	6.5.8.9
lung manifesting in hair	6.5.8.15
lung meridian of hand taiyin	8.10.1.1
lung qi	6.5.8.1
lung qi deficiency	11.10.1.2.1
lung qi failing in dispersion	11.10.1.2.4
lung qi failing in purification and descent	11.10.1.2.5
lung system	6.5.8.4
lung system pathogenesis	11.10.1.2
lung yang	6.5.8.3
lung yang deficiency	11.10.1.2.2
lung yin	6.5.8.2
lung yin deficiency	11.10.1.2.3
lung-kidney qi deficiency	11.10.2.14
lung-kidney yin deficiency	11.10.2.13

M

maladjustment between work and rest	10.6
malarial pathogen	10.3.2
male external genitalia	6.9.11.1
malpractice of heat therapy	11.9.5.5
mandibular angle	6.7.3.5
manifestations of five zang viscera	6.5.4
manubrium of sternum	6.7.3.8
marrow	6.7.2
marrow cavity	6.7.3.19
mastoid process	6.7.3.4
measles toxin	10.3.3
medial malleolus	6.7.3.16
medial qi	14.10.3
menstruation	6.7.5.3
mental exhaustion	10.6.1.2
mentality housed zang	6.3.2
meridian	8.1.1.1
meridian and collateral	8.1.1
meridian disorder	11.11
meridian passage	8.3
meridian phenomenon	8.8
meridian qi	8.2

meridian qi deficiency	11.11.3
meridian qi disturbance	11.11.1
meridian qi exhaustion	11.11.4
meridian qi stagnation	11.11.2
meridian theory	8.1
meridian; channel	8
metal counter-restricting fire	5.15.2
metal generating water	5.12.6
metal over-restricting wood	5.14.5
metal restricting wood	5.13.7
metal-featured person	9.2.4.4
metatarsus	6.7.3.15.1
miasmal qi	10.3.4
middle dryness leading to thirst	11.9.4.5
middle energizer	6.6.9.2
middle energizer as a macerator	6.6.9.2.1
middle energizer dominating transformation	6.6.9.2.2
middle lower abdomen	6.8.5.3
middle qi	7.7.5.1
mild pathogen	10.1.6.4
mind confusion by phlegm	11.10.1.1.10
ministerial fire	7.7.8
mobility and changeability	10.2.1.4
moderate fire	7.7.9
monarchic fire	7.7.7
mother element qi	5.12.1
mouth	6.9.7
mouth as window of spleen	6.5.9.14
muffled metal failing to sound	11.10.1.2.12
muscle	6.8.2
muscle interspace	6.8.2.3
muscular striae	6.8.2.2
mutual change between substance and qi	7.5.3
mutual promotion between heavenly stems of yin-yang	14.4.2.2
mutual promotion between lung and kidney	6.5.8.21
mysterious house	6.8.1.1.3

N

nasal cavity	6.9.6.6
nasal septum	6.9.6.3
nasopharynx	6.9.9.3
natural endowment	9.3
natural harmony of yin-yang	4.6

natural life span	12.1.1
nine orifices	6.9.3
non-endo-exogenous cause	10.1.3.1.3
non-interaction of heart and kidney	11.10.2.7
normal circuit qi	14.9.2.3
nose	6.9.6
nose	6.9.6.4.1
nose being window of lung	6.5.8.16.1
nose bridge	6.9.6.3
nostril	6.9.6.7
nutrient level	11.13.4
nutrient qi	7.7.4.1
nutrient qi derived from middle energizer	7.7.4.1.1
nutrient qi moving in vessels	7.7.4.1.2
nutrient-yin injury	11.13.4.3

O

occipital bone	6.7.3.3
ocular muscle	6.9.5.5
onset of disease	11.1.3
opposite point of movement	14.5.8
opposition between yin and yang	4.3.1
orbit	6.9.5.4
organ of drainage	6.6.9.4
origin of body	7.10.3.1
origin of life	4.14
original qi	7.7.3
ostium of uterus	6.7.5.1.3
outburst of heart and stomach fire	11.10.2.10
outer canthus	6.9.5.2.2
over-consumption of heart nutriment	11.13.4.2
overexertion leading to qi consumption	11.7.1.1.2
over-joy leading to qi sluggishness	10.4.2.1
over-restriction among five elements	5.14
over-restriction and counter-restriction among five elements	5.17
overstrain	10.6.1

P

palpebral margin	6.9.5.7
palpebral musculature	6.9.5.8
pathogen attack in deficiency condition	10.1.6.1
pathogenesis	11
pathogenesis	11.1.1

pathogenesis of defense level	11.13.1
pathogenesis of defense-qi-nutrient-blood system	11.13
pathogenesis of exterior and interior	11.6
pathogenesis of five endogenous qi (pathogens)	11.9
pathogenesis of jueyin meridian	11.12.6
pathogenesis of shaoyang meridian	11.12.3
pathogenesis of shaoyin meridian	11.12.5
pathogenesis of six meridians	11.12
pathogenesis of taiyang meridian	11.12.1
pathogenesis of taiyin meridian	11.12.4
pathogenesis of triple energizer	11.14
pathogenesis of yangming meridian	11.12.2
pathogenesis theory	11.1
pathogenic factors	10.1.4
pathogenic qi	10.1.5
pathological diathesis	9.6
pathological product	10.1.4.3
patient with dampness	10.5.3.4
patient with frequent seminal loss	10.6.1.3.1
pectoral qi	7.7.4
penis	6.9.11.1.1
penis and testes	6.8.3.1
pensiveness as emotion of spleen	6.5.9.15.1
pensiveness injuring spleen	10.4.3
pensiveness leading to qi stagnation	10.4.3.1
pericardium	6.5.7.13
pericardium meridian of hand jueyin	8.10.1.2
periumbilical region	6.8.5.1
person of shaoyang	9.2.5.4
person of shaoyin	9.2.5.2
person of taiyang	9.2.5.3
person of taiyin	9.2.5.1
perspiration being liquid of heart	6.5.7.10.1
pestilent qi	10.3
pestilent toxin	10.3.1
pharynx	6.9.9.1
pharynx	6.9.9.5
pharynx and larynx	6.9.9
pharynx pertaining to stomach system	6.9.9.7
philtrum	6.9.7.1
phlegm	10.7.1
phlegm and fluid-retention	10.7
phlegm-damp diathesis	9.6.4

phlegm-fire disturbing heart	11.10.1.1.9
phlegm-heat accumulated in lung	11.10.1.2.9.1
phlegm-stasis producing wind	11.9.1.6
physical exhaustion	10.6.1.1
physique	6.8
placenta	6.7.5.4.1.3
pleuro-diaphragmatic space	6.8.4.4
plump person	9.2.6.1
plump, fat, and stout people	9.2.6
point of movement	14.5.7
poor appetite and digestion	11.10.1.3.19
predominance of yang leading to heat	11.4.1.1.2
predominance of yang making yin suffer	11.4.1.1.1
predominance of yin leading to cold	11.4.1.2.2
predominance of yin making yang suffer	11.4.1.2.1
predominant dampness causing soggy diarrhea	11.9.3.1
predominant dampness weakening yang	11.9.3.2
predominant heat causing swelling	11.9.5.7
pregnancy	6.7.5.5
preponderance of cold or heat	11.12.6.1
preponderance of yin or yang	11.4.1
preponderated yang constitution	9.2.2
preponderated yin constitution	9.2.3
prevention	12.2
prevention of progress of disease	12.2.1.2
preventive treatment	12.2.1
production of phlegm by spleen deficiency	11.10.1.3.10
production of wind by spleen deficiency	11.10.1.3.9
prostration of yin and yang	11.4.5
pubic bone	6.7.3.12
pupil	6.9.5.12

Q

qi	7.2
qi as commander of blood	7.11
qi at sides	14.7.4
qi blockage	11.7.1.2
qi controlling blood	7.11.3
qi controlling fluid	7.15
qi counterflow	11.7.1.3
qi deficiency	11.7.1.1
qi deficiency and blood stasis	11.7.5
qi deficiency with abdominal fullness	11.7.1.1.1

qi depression	11.7.1.5.1
qi dominating warmth	7.7.6
qi generating blood	7.11.1
qi generating fluid	7.13
qi level	11.13.2
qi movement	7.4
qi moving blood	7.11.2
qi moving fluid	7.14
qi of five circuit	14.9.2
qi orbiculus	6.9.5.15.1.3
qi pathway	8.6
qi prostration	11.7.1.1.3
qi prostration following blood loss	11.7.7
qi prostration following liquid depletion	11.8.2.1
qi sinking	1117.1.4
qi stagnation	11.7.1.5.2
qi stagnation and blood stasis	11.7.4
qi transformation	7.3
qi transformation in bladder	6.6.8.2
qi, blood, fluid and liquid, and essence	7
qi-blood deficiency diathesis	9.6.7

R

rage injuring liver	10.4.1
rage leading to qi ascending	10.4.1.1
rampancy of heart fire	11.10.1.1.5
rare disease often caused by phlegm	10.7.1.5
reducing child-element in excess condition	13.14
regular pathogen	10.1.6.5
regulation of qi-blood	13.12
reinforcement after elimination	13.5.4
reinforcing mother-element in deficiency condition	13.13
relapse	11.1.3.5
relapse due to improper diet	11.1.3.5.1
relapse due to overstrain	11.1.3.5.2
repelling of yin-yang	11.4.4
reproduction-stimulating essence	6.5.11.5.2.1
reservoir of five zang and six fu viscera	6.6.5.2
reservoir of twelve meridians	8.14.3.1
reservoir of yang meridians	8.14.1.1
reservoir of yin meridians	8.14.2.1
residence of intelligence	6.7.1.5
restricted object	5.13.1

restriction among five elements	5.13
restriction and generation among five elements	5.18
retained fluid	10.7.2
retaliatory qi	14.11.2
retention of cold-dampness in spleen	11.10.1.3.8
retina	6.9.5.14
rich food	10.5.3.1
rise and fall of circuit and qi	14.9.1
rise of circuit and fall of qi	14.9.1.1
rise of qi and fall of circuit	14.9.1.2
rising of deficiency-yang	11.4.4.1.1
rising, falling, exiting and entering	7.4.1
root of nose	6.9.6.2
routine treatment	13.2

S

sacrum and coccyx	6.7.3.14
same celestial correspondence	14.9.3.3
same treatment for different diseases	13.7
seasonal pathogen	10.1.7
seeking disease cause from syndrome differentiation	10.1.1
semen	9.10
semen chamber	6.5.11.5.2.2
seminal orifice	6.9.11.1.2
senescence	12.1.2
sensation transmission along meridians	8.9
sense organs and orifices	6.9
separation between yin and yang	4.7
separation between yin and yang	11.4.6
separation of the refined from residue	6.6.6.4
seven injuries	10.6.4
seven orifices	6.9.2
sexual exhaustion	10.6.1.3
sideward counterflow of liver qi	11.10.1.4.6
simultaneous elimination and reinforcement	13.5.5
sinking of middle qi	11.7.1.4.1
six climatic influences	10.2
six essentials	14.5.1
six fu viscera	6.6
six fu viscera descended in function	6.6.2
six fu viscera unobstructed in function	6.6.1
six qi	14.2.2
sixty-year cycle	14.3.1.4

skeleton	6.7.3.1
skin	6.8.1.1.1
skin and hair	6.8.1.1
skull	6.7.3.2
small intestine	6.6.6
small intestine dominating digestion	6.6.6.2
small intestine dominating liquid	6.6.6.3
small intestine dominating reception of residue as container	6.6.6.1
small intestine meridian of hand taiyang	8.10.2.3
soggy diarrhea	11.9.3.1.1
solitary yang failing to rise	4.7.1
solitary yin failing to increase	4.7.2
sound yin and firm yang	4.4
source of granary supply	6.6.5.11
spine	6.7.3.21
spine marrow	6.7.2.2
spirit adhering to vessel	6.7.4.2
spleen	6.5.9
spleen and stomach in pair	6.5.9.18
spleen as source of phlegm	6.5.9.5.3
spleen as source of qi-blood formation	6.5.9.5.2
spleen deficiency with dampness retention	11.10.1.3.6
spleen dominating acquirement	6.5.9.5.1
spleen dominating blood control	6.5.9.6
spleen dominating limbs	6.5.9.10
spleen dominating mouth	6.5.9.13
spleen dominating muscle	6.5.9.11
spleen dominating rise of the clear	6.5.9.7
spleen dominating transportation and transformation	6.5.9.5
spleen having non-dominant season	6.5.9.8
spleen housing nutrient	6.5.9.5.4
spleen housing thought	6.5.9.15
spleen intolerating dampness	6.5.9.17
spleen manifesting in lips	6.5.9.12
spleen meridian of foot taiyin	8.10.4.1
spleen producing thin saliva	6.5.9.16
spleen qi	6.5.9.1
spleen qi deficiency	11.10.1.3.1
spleen system	6.5.9.4
spleen system pathogenesis	11.10.1.3
spleen yang	6.5.9.3
spleen yang deficiency	11.10.1.3.3
spleen yin	6.5.9.2

spleen yin deficiency	11.10.1.3.2
spleen-kidney yang deficiency	11.10.2.19
spleen-stomach weakness	11.10.2.15
spleen-stomach yin deficiency	11.10.2.18
stagnated blood	10.8
stagnated heat in liver meridian	11.10.1.4.9
stagnation of heat in blood level	11.13.8.2
stagnation of heat in gallbladder meridian	11.10.1.4.14
stagnation of pathogen in lung-defense level	11.13.1.1
stagnation of pathogen in shaoyang meridian	11.12.3.2
starting and terminal points of meridian	8.5
stealthy pathogen	10.1.6.3
stirring of wind by yin deficiency	11.9.1.2
stomach	6.6.5
stomach cavity	6.6.5.3
stomach cold	11.10.1.3.14
stomach dominating descent	6.6.5.9
stomach dominating decomposition	6.6.5.8
stomach dominating reception	6.6.5.7
stomach dominating residue descent	6.6.5.9.1
stomach fluid	6.6.5.6.1
stomach heat	11.10.1.3.15
stomach meridian of foot yangming	8.10.3.1
stomach preferring softness and moisture	6.6.5.10
stomach qi	6.6.5.4
stomach qi deficiency	11.10.1.3.11
stomach yang	6.6.5.5
stomach yang deficiency	11.10.1.3.12
stomach yin	6.6.5.6
stomach yin deficiency	11.10.1.3.13
stomach-intestinal excessiveness	11.12.2.3
stout person	9.2.6.3
strengthening healthy qi	13.5.1
strengthening healthy qi and eliminating pathogen	13.5
striae	6.8.2.1
strong defensive qi and weak nutrient qi	11.12.1.1.1
strong spleen being pathogen resistant	6.5.9.9
subordinate qi	14.7
subordination of circuit	14.4.3
substance and qi	7.5
substance contained zang	6.3.1
substance transformation	7.3.1
sudden onset	11.1.3.3

sudden prostration of heart yang	11.10.1.1.3.1
summer attributing to burning heat	10.2.3.1
summerheat attributing to rise and dispersion	10.2.3.2
summerheat pathogen	10.2.3
summerheat tending to disturb heart	10.2.3.4
summerheat tending to have dampness involved	10.2.3.3
superficial collateral	8.20.1
supra-orbital bone	6.7.3.6
suprapubic region	6.9.10
surface of tongue	6.9.8.4
surplus of blood	6.8.9
surplus of bone	6.8.8.1
surplus of tendon	6.8.3.5
symptom, root ² -cause, non-urgency and urgency	13.4

T

tendon making strength	6.8.3.3
tendons along twelve meridians	8.12
tendons and ligaments	6.8.3
terrestrial effect	14.7.3
terror leading to qi sinking	10.4.5.1
tertiary collateral	8.20.2
the deeper the heat, the severer the limb coldness	11.12.6.2
the milder the heat, the milder the limb coldness	11.12.6.3
theory of circuit-qi	14.1
theory of qi	7.1
theory of three categories of disease cause	10.1.3
theory of visceral manifestation	6.1
theory, principle, prescription and medicinal	3.1.1.5
therapeutic principle	13
therapeutic principle	13.1
thoroughfare vessel	8.14.3
thoroughfare-conception meridian disorder	11.10.2.27
thoroughfare-conception meridian insecurity	11.10.2.28
those dominated by five zang	6.5.2
those housed in five zang	6.5.1
those intolaterated by five zang	6.5.5
three categories of disease cause	10.1.3.1
three yang meridians of hand	8.10.2
three yin meridians of foot	8.10.3
three yin meridians of foot	8.10.4
three yin meridians of hand	8.10.1
throat	6.9.9.5

tip of nose	6.9.6.4
tip of nose	6.9.6.4.1
tongue	6.9.8
tongue base	6.9.8.2
tongue being window of heart	6.5.7.9.1
tongue body	6.9.8.3
tongue reflecting sign of heart	6.5.7.9.2
tongue root	6.9.8.1
tonsils	6.9.9.2.1
tooth	6.8.8
top of five zang viscera	6.5.8.11
toxin	10.12
traditional Chinese medicine (TCM)	3.1
transformation from excess into deficiency	11.3.5.1
transformation of deficiency and excess	11.3.5
transformation of pathogen in shaoyin into cold	11.12.5.2
transformation of pathogen in shaoyin into heat	11.12.5.1
transformation of qi depression into fire	11.7.1.5.1.1
transportation of transformed products without storing them	6.6.3.1
traumas	10.11
treating blood for qi disorder	13.12.1
treating both symptom and root cause	13.4.3
treating coldness with coldness	13.3.1
treating coldness with heat	13.2.1
treating deficiency with reinforcement	13.2.3
treating diarrhea with purgatives	13.3.4
treating excess with expelling	13.2.4
treating fu for zang viscus disease	13.15
treating hotness with coldness	13.2.2
treating hotness with hotness	13.3.2
treating lower portion for upper disorder	13.17
treating qi for blood disorder	13.12.2
treating root cause for non-urgency	13.4.2
treating stuffiness with tonic	13.3.3
treating symptom for urgency	13.4.1
treating upper portion for lower disorder	13.18
treating yang for reinforcing yin	13.11.4
treating yang for yin disorder	13.11.6
treating yin for reinforcing yang	13.11.3
treating yin for yang disorder	13.11.5
treating zang for fu viscus disease	13.16
treatment contrary to routine	13.3
treatment in accordance with place	13.9

treatment in accordance with individual	13.10
treatment in accordance with time	13.8
treatment of disease in terms of root cause	13.1.1
treatment of yang for yin disease	13.11.2
treatment of yin for yang disease	13.11.1
treatment upon syndrome differentiation	3.1.1.3
triple energizer	6.6.9
triple energizer meridian of hand shaoyang	8.10.2.2
true cold with false heat	11.5.6.2
true deficiency with false excess	11.3.4.1
true excess with false deficiency	11.3.4.2
true heat with false cold	11.5.6.1
true or false cold and heat	11.5.6
true or false excess and deficiency	11.3.4
turbid phlegm obstructing lung	11.10.1.2.9
twelve divergent meridians	8.11
twelve meridians	8.10
twelve skin regions	8.13
twenty-five yin-yang constitutions	9.2.4

U

unique fu viscus	6.3.4
unique zang viscus	6.3.3
universe qi	7.2.1
un-restricted object	5.13.2
upper cold and lower heat	11.5.5.1
upper dryness leading to cough	11.9.4.4
upper energizer	6.6.9.1
upper energizer as a sprayer	6.6.9.1.1
upper energizer dominating reception	6.6.9.1.2
upper heat and lower cold	11.5.5.2
upper palpebral margin	6.9.5.7.1
upper palpebral musculature	6.9.5.8.1
upper surface of tongue	6.9.8.4.1
urino-genitals and anus as window of kidney	6.5.11.14
uterine collateral	6.7.5.1.2
uterine vessel	6.7.5.1.1
uterus	6.7.5.1
uterus with its appendages	6.7.5
uvula	6.9.9.6

V

vagina	6.7.5.2
--------------	---------

vaginal orifice	6.7.5.2.1
vessel	6.7.4
vessel as house of blood	6.7.4.1
visceral manifestation	6
visceral manifestation	6.2

W

warm pathogen	10.2.6.2
warm-dryness	10.2.5.4.2
water counter-restricting earth	5.15.4
water generating wood	5.12.7
water orbiculus	6.9.5.15.1.5
water over-restricting fire	5.14.3
water restricting fire	5.13.5
water-featured person	9.2.4.5
waxing-waning between yin and yang	4.3.3
weak defensive qi and strong nutrient qi	11.12.1.1.2
white of eye	6.9.5.10
whole abdomen	6.8.5.2
wind attributing to mobility	10.2.1.3
wind attributing to opening and releasing	10.2.1.1
wind being leading cause of diseases	10.2.1.5
wind matching jueyin	14.5.2
wind orbiculus	6.9.5.15.1.4
wind pathogen	10.2.1
wind tending to attack yang portion of body	10.2.1.2
wind-cold	10.2.2.4
wind-cold attacking lung	11.10.1.2.7
wind-dampness	10.2.4.6
wind-dryness	10.2.5.3
wind-heat	10.2.3.6
wind-heat in liver meridian	11.10.1.4.8
wind-heat invading lung	11.10.1.2.6
wing of nose	6.9.6.5
wisdom tooth	6.8.8.2
wood counter-restricting metal	5.15.1
wood generating fire	5.12.3
wood over-restricting earth	5.14.1
wood restricting earth	5.13.3
wood-featured person	9.2.4.1

Y

yang	4.2.2
------------	-------

yang deficiency diathesis	9.6.6
yang deficiency leading to cold	11.4.2.1.1
yang forming qi	4.2.5
yang heel vessel	8.19
yang injury with yin involved	11.4.3.1
yang link vessel	8.17
yang pathogen	10.1.5.1
yang prostration	11.4.5.2
yang qi	4.2.4
yang within yang	4.11
yang within yin	4.9
yang-heat diathesis	9.6.1
yin	4.2.1
yin and yang	4
yin and yang	4.2
yin deficiency diathesis	9.6.5
yin deficiency leading to heat	11.4.2.2.1
yin deficiency resulting in rampant fire	11.4.2.2.3
yin deficiency with yang hyperactivity	11.4.2.2.2
yin exhaustion and yang collapse	11.4.5.3
yin forming substance	4.2.6
yin heel vessel	8.18
yin injury by blazing heat	11.13.2.2
yin injury with yang involved	11.4.3.2
yin link vessel	8.16
yin or yang injury with yang or yin involved	11.4.3
yin pathogen	10.1.5.2
yin prostration	11.4.5.1
yin qi	4.2.3
yin within yang	4.10
yin within yin	4.8
yin-cold diathesis	9.6.2
yin-yang theory	4.1

Z

zang and fu in pair	6.4
zang moving qi to fu	6.4.1
zang-fu viscera	6.3
zang-fu visceral qi	7.7.5
zang-fu viscera pathogenesis	11.10